



SCULPS[®]

CATALOG FOR SIGN AND DISPLAY



サイン・ディスプレイ用金具総合カタログ

VOL. 9

<https://www.neji-navi.com/>





CONTENTS

KEY PARTS

錠パーツ

PARTS FOR SHOW CASE

ショーケース用パーツ

PARTS FOR SIGN

サイン用パーツ

BAR SERIES

バーシリーズ

FIXTURES & FITTINGS

ディスプレイ用什器

WIRE

ワイヤーパーツ・チェーン

SCREWS & CAPS

ねじ・キャップ

FAX・INDEX

FAXシート・インデックス

01

KEY PARTS

錠 パーツ

仕上げにこだわった錠パーツ。
ディスプレイツールとしてお使いいただけます。



■ 錠製品リスト

シリンダー錠 スリットロック



P.005

ノブロック・取替えノブ



P.005

シリンダー錠 SCロック SHT



P.006

シリンダー錠 SCロック MID



P.006

シリンダー錠 ミニロック



P.006

ダイヤル錠 ソレイル



P.007

コンビネーションロック




P.007

シリンダー錠

シリンダー錠 スリットロック




独特なスリット形状の鍵により鍵違い数が 10,000 以上とセキュリティ性に優れたシリンダー錠です。解錠時には鍵が抜けない構造になっています。扉などに使用する際にノブとして使用ができます。カム板の固定がナットではなくEリング留めのため緩みが発生しにくい構造です。カム板の開閉角度を 90°毎に変えることができます。



番号	部品名	材質	表面処理
①	シリンダー本体	亜鉛合金	クロームメッキ
②	施錠カム板	鉄	電気亜鉛メッキ
③	キー本体	真鍮	ニッケルメッキ
	キーカバー	樹脂	—

穴あけ径



[取付け板厚] 最低 (min) : 1mm 最高 (max) : 7 mm

シリンダー錠 スリットロック

商品番号	付属品	発注単位
SCP-CA015	キー2本付	1 個


※この商品は、鍵の同番指定ができません。また、鍵の番号指定もできません。
※ RoHS 対応品に関しては、別途お問い合わせください。

ノブロック 本体




解錠時はノブを持って開閉できますので、ボックスを開ける際にいちいち鍵を挿し込む必要がありません。ノブ部分が別体式になってるので、使用する場所、イメージによって外観を変更することが出来ます。ノブを嵌合する歯車は 15°の角度で山が立っており、これによりノブも 15°の角度で調整が可能です。狭い部分や、どうしても角度をつけないといけない箇所に便利な作りとなっています。ノブ取り付け時に見える本体部分は美しいクロームメッキ加工になっています。

※理論鍵違い数は 200 ですが通常在庫の鍵番号は、NL110・NL125・NL140・NL155・NL170 となります。それ以外の鍵番号はお問い合わせください。
※ RoHS 対応品に関しては別途お問い合わせください。




番号	部品名	材質	表面処理
①	シリンダー本体	亜鉛合金	クロームメッキ
②	施錠カム板	鉄	電気亜鉛メッキ
③	キー本体	真鍮	ニッケルメッキ
	キーカバー	樹脂	—


穴あけ径



カム板を 90°入れ替える事で施錠方向を変更することができます。設計段階で施錠方向が決まってもフレキシブルに対応できます。



カム板を裏返すことで鍵の開閉方向を左右に変更できます。観音開きの扉などに使用する時に便利です。



[取付け板厚] 最低 (min) : 1mm 最高 (max) : 7 mm

ノブロック 本体

商品番号	付属品	発注単位
SCP-CA050	キー2本付	1 個

ノブロック 取替えノブ - RD type -

つかみやすいベーシックな形状のノブです。止めねじ1本で簡単に確実な固定ができます。



[角度の調整]



左図の取付イメージ図を参考にに取り付けて下さい。
止めねじを六角レンチなどで確実に固定して下さい。
ノブの角度は本体とノブのギアの嵌合により 15°毎の調整が可能です。

ノブロック 取替えノブ - RD type -

商品番号	仕様	発注単位
SCP-CA057	ブラック	1 個

シリンダー錠

シリンダー錠 SCロック SHT




サークル型の鍵穴により鍵違い番号は 1,000 種以上です。カム板の固定には緩み防止効果にすぐれたナイロンナットを使用しています。解錠時には鍵が抜けない構造になっています。扉などに使用するときにはノブとして使用ができます。板金用ロックとしても幅広くご利用いただけます。

[取付け板厚] 最低 (min): 1mm 最高 (max): 3 mm

シリンダー錠 SCロック SHT

商品番号	付属品	発注単位
SCP-CA005	キー2本付	1 個




番号	部品名	材質	表面処理
①	シリンダー本体	亜鉛合金	クロームメッキ
②	施錠カム板	鉄	電気亜鉛メッキ
③	キー本体	真鍮	ニッケルメッキ
	キーカバー	樹脂	—

※理論鍵違い数は 1,000 以上ですが通常在庫の鍵番号は 1001・1025・1050・1075・1100 となります。それ以外の鍵番号はお問い合わせください。

※ RoHS 対応品に関しては別途お問い合わせください。



穴あけ径




▼カム板の取り付け位置はカム板を上下逆さまにする事によって 90°毎の調整を行なうことができます。

- カム板位置 -



- カム板中数位置 -



▼カム板の中敷を裏返すことで鍵の開閉方向を左右に変えることができます。観音開きの扉などに使用するとき便利です。

シリンダー錠 SCロック MID




サークル型の鍵穴により鍵違い番号は 1,000 種以上です。カム板の固定には緩み防止効果にすぐれたナイロンナットを使用しています。解錠時には鍵が抜けない構造になっています。扉などに使用するときにはノブとして使用ができます。板金用ロックとしても幅広くご利用いただけます。

[取付け板厚] 最低 (min): 1mm 最高 (max): 8 mm

シリンダー錠 SCロック MID

商品番号	付属品	発注単位
SCP-CA006	キー2本付	1 個




番号	部品名	材質	表面処理
①	シリンダー本体	亜鉛合金	クロームメッキ
②	施錠カム板	鉄	電気亜鉛メッキ
③	キー本体	真鍮	ニッケルメッキ
	キーカバー	樹脂	—

※理論鍵違い数は 1,000 以上ですが通常在庫の鍵番号は 2001・2030 となります。それ以外の鍵番号はお問い合わせください。

※ RoHS 対応品に関しては別途お問い合わせください。



穴あけ径




▼カム板の取り付け位置はカム板を上下逆さまにする事によって 90°毎の調整を行なうことができます。

- カム板位置 -



- カム板中数位置 -



▼カム板の中敷を裏返すことで鍵の開閉方向を左右に変えることができます。観音開きの扉などに使用するとき便利です。

シリンダー錠 ミニロック




頭部がφ15と小さくできています。目立たせたくない場所やスペースの限られた場所に最適です。解錠時には鍵が抜けない構造になっています。扉などに使用するときにはノブとして使用ができます。カム板が長・短2種類付属しています。

[取付け板厚] 最低 (min): 1mm 最高 (max): 5 mm

シリンダー錠 ミニロック

商品番号	付属品	発注単位
SCP-CA001	キー2本付 / カム板2枚付	1 個



番号	部品名	材質	表面処理
①	シリンダー本体	亜鉛合金	クロームメッキ
②	施錠カム板	鉄	電気亜鉛メッキ
③	キー本体	亜鉛合金	ニッケルメッキ



カム板を裏返すことで鍵の開閉方向を左右に変えることができます。観音開きの扉などに使用する時に便利です。

※理論鍵違い数は 500 ですが通常在庫の鍵番号は 401・405・410・415・420 となります。それ以外の鍵番号はお問い合わせください。

※ RoHS 対応品に関しては別途お問い合わせください。





穴あけ径



ダイヤル錠

ダイヤル錠 ソレイル



【鍵番号の設定方法】

1. 鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合はフェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。)
2. ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。
3. リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。

リセットボタンを押すだけで、特殊工具や分解不要で好きな番号に変更する事ができます。鍵の組み合わせ番号は1000種類。回しやすい大きなフェイスを採用。

【取付け板厚】 最低 (min) : 1 mm 最高 (max) : 14 mm


※この商品の暗証番号は自由に設定することができます。組み合わせは 1000 通りです。

※セットした暗証番号が分からなくなると解錠できなくなります。暗証番号は必ず控えるようにしてください。

ダイヤル錠 ソレイル

商品番号	規格	材質	仕上	発注単位
SCP-CA304	クローム	亜鉛合金	クロームメッキ	1個
SCP-CA306	ブラック	亜鉛合金	塗装	1個

コンビネーションロック



回しやすく手になじむ形状の、鍵なしカムロックです。

暗証番号は自由に設定を行なうことが可能です。下記をご覧ください。

【暗証番号の設定の仕方】



※セットした暗証番号が分からなくなると解錠できなくなります。暗証番号は必ず控えるようにしてください。

番号	部品名	材質	表面処理
①	本体	樹脂	—
②	ダイヤル部	樹脂	—
③	施錠カム板	鉄	ニッケルメッキ

コンビネーションロック

商品番号	仕様	発注単位
SCP-CA310	ブラック	1個
SCP-CA310W	ホワイト	1個

02

PARTS FOR SHOW CASE

ショーケース用パーツ




※写真は、実際の色と異なる場合があります。荷重の掛かる場所への使用には適しません。

丁番

プラヒンジ


ねじを使わずに接着剤で取り付け可能な ABS 樹脂製の丁番です。透明・ホワイト・ブラックと3色のバリエーションを揃えています。



番号	部品名	材質
①	本体	ABS樹脂
②	芯棒	鋼


プラヒンジ S サイズ 30 × 20

商品番号	材質	サイズ・規格等	色	発注単位
SCP-DB001	ABS 樹脂	L30 × W20	透明	1個
SCP-DB002	ABS 樹脂	L30 × W20	ホワイト	1個
SCP-DB003	ABS 樹脂	L30 × W20	ブラック	1個




プラヒンジ M サイズ 35 × 30

商品番号	材質	サイズ・規格等	色	発注単位
SCP-DB010	ABS 樹脂	L35 × W30	透明	1個
SCP-DB011	ABS 樹脂	L35 × W30	ホワイト	1個
SCP-DB012	ABS 樹脂	L35 × W30	ブラック	1個




プラヒンジ L サイズ 40 × 30

商品番号	材質	サイズ・規格等	色	発注単位
SCP-DB020	ABS 樹脂	L40 × W30	透明	1個
SCP-DB021	ABS 樹脂	L40 × W30	ホワイト	1個
SCP-DB022	ABS 樹脂	L40 × W30	ブラック	1個



プラヒンジ L L サイズ 50 × 35

商品番号	材質	サイズ・規格等	色	発注単位
SCP-DB030	ABS 樹脂	L50 × W35	透明	1個
SCP-DB031	ABS 樹脂	L50 × W35	ホワイト	1個
SCP-DB032	ABS 樹脂	L50 × W35	ブラック	1個



丁番

ビス止め丁番

金属製のビス止め式丁番です。木工をはじめ様々な所に使用することができます。





ビス止めステンレス丁番

材質：ステンレス

商品番号	規格	丁番板厚	h	w	t	穴数	使用ビス	発注単位
BH-520	25mm	薄口	25	21	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-521	32mm	薄口	32	23	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-522	38mm	薄口	38	27	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-523	51mm	薄口	51	31	0.8	6	2.4×16	1袋
BH-524	64mm	薄口	64	33	0.8	6	2.4×16	1袋
BH-525	76mm	中厚	76	46	1.0	6	3.1×20	1袋
BH-526	89mm	中厚	89	56	1.2	6	3.5×22	1袋
BH-527	102mm	中厚	102	66.5	1.5	8	3.5×22	1袋

※専用ビス付属。1袋2枚入り




※1 → 76mm、89mm、102mm は中厚タイプとなり、軸受けに樹脂リングが付きます。

ビス止めカラー丁番 ゴールド

材質：鉄

商品番号	規格	仕様	h	w	t	穴数	使用ビス	発注単位
BH-500	25mm	塗装	25	21	0.7	4	2.1×10	1袋
BH-501	32mm	塗装	32	22	0.7	4	2.1×10	1袋
BH-502	38mm	塗装	38	27	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-503	51mm	塗装	51	37	1.4	4	2.7×16	1袋
BH-504	64mm	塗装	64	42	1.5	6	3.1×20	1袋
BH-505	76mm	塗装	76	48	1.6	6	3.5×22	1袋
BH-506	89mm	塗装	89	54	1.8	6	3.8×25	1袋
BH-507	102mm	塗装	101	68	1.9	8	4.1×25	1袋

※専用ビス付属。1袋2枚入り





ビス止めカラー丁番 シルバー

材質：鉄

商品番号	規格	仕様	h	w	t	穴数	使用ビス	発注単位
BH-510	25mm	塗装	25	21	0.7	4	2.1×10	1袋
BH-511	32mm	塗装	32	22	0.7	4	2.1×10	1袋
BH-512	38mm	塗装	38	27	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-513	51mm	塗装	51	37	1.4	6	2.7×16	1袋
BH-514	64mm	塗装	64	42	1.5	6	3.1×20	1袋
BH-515	76mm	塗装	76	48	1.6	6	3.5×22	1袋
BH-516	89mm	塗装	89	54	1.8	6	3.8×25	1袋
BH-517	102mm	塗装	101	68	1.9	8	4.1×25	1袋

※専用ビス付属。1袋2枚入り




ビス止めカラー丁番 白

材質：鉄

商品番号	規格	仕様	h	w	t	穴数	使用ビス	発注単位
BK-451	25mm	塗装	25	21	0.7	4	2.1×10	1袋
BK-453	38mm	塗装	38	26	0.8	4	2.1×10	1袋
BK-454	51mm	塗装	51	37.8	1.4	4	2.7×16	1袋
BK-455	64mm	塗装	64	41.5	1.5	6	3.1×20	1袋

※専用ビス付属。1袋2枚入り




ビス止めカラー丁番 ブラック

材質：鉄

商品番号	規格	仕様	h	w	t	穴数	使用ビス	発注単位
BH-542	25mm	塗装	25	21	0.6	4	2.1×10	1袋
BH-543	38mm	塗装	38	26.5	0.8	4	2.1×10	1袋
BH-544	51mm	塗装	51	30	1.4	4	2.1×10	1袋
BH-545	64mm	塗装	64	32.5	1.5	6	2.7×16	1袋

※専用ビス付属。1袋2枚入り



鏡面

ショークス用パーツ

サフ用パーツ

パシリーズ

ディスプレイ用サ

ワイヤパーツ・チェイン

ねじ・キャップ

FAXシート・インジケ

03

PARTS FOR SIGN


サイン用パーツ



パネルフィクス P.012	パネルフィクス オールステン P.012	パネルフィクス プラ 六角鏡止めナット P.013	サビ風塗装 パネルフィクス 平丸 NEW P.014	サインナット φ12・φ16・φ20 P.015 ~ 017	サインナット パッキン P.017
ゴールドサインナット P.018	ショートサインナット P.019	ショートサインナット セラミック塗装 チャコールブラック NEW P.019	高耐食サインナット P.020	アルミサインナット P.020	プラサインナット P.021
マグマウントサインナット P.022	ボルトサインナット P.023	マグネットサインナット P.024	セキュリティサインナット P.025	パネルホルダー P.026	ポイントビス P.028
ポイントねじ P.028	ポイントビス用キャップ P.029	ポイントビス用スペーサー P.029	ポイントビス用サインナット P.030	タペストリーパー用フック P.031	ピクト用金具 キューブフレーム ミニ キューブフレーム P.032
Wフレーム P.033	タペストリーパー P.033 ~ 034	ドックライン NEW P.035	マルチタフレール NEW P.035		

取り付けビスの選び方

取り付けビスの選び方



△ご注意ください

壁面の材質により、強度が不足する場合があります。石膏ボードなど柔らかい壁には、補強をしてから施工してください。


コンクリート壁には、カールPCプラグ等のアンカーを使用してください。

ステンレスは錆びにくい材質ですが、使用環境により赤錆が発生します。特に海に近い場所や海砂利を含んだコンクリート壁、酸性雨などの影響により短い時間で錆が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。(※特に表記がないものは、ステンレス SUS303 を使用しております)


取り付けビスの選び方

●サインナットシリーズをご使用の際には、サインナットの種類・胴部の長さによって適切なビスをお選びの上、施工して下さい。

サインナットφ12・φ16シリーズ



φ12・φ16のサインナットには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについては、取付物と使用する胴部に合わせて、下記の方法でお選び下さい。



ビスの長さ＝

$$4\text{mm (座金厚)} + \text{パッキン} \times 2\text{枚} + \text{取付物の厚み} + \text{胴部} + 20\text{mm以上}$$


例: SCP-AA115 サインナット平丸φ16・10を使用し、3mmの亚克力2枚を取り付ける場合。

座金厚 パッキン 取付物厚 胴部 埋め込み深さ
ビスの長さ＝4mm+2mm+6mm+10mm+20mm以上


42mm以上

推奨ビス: 皿タッピング 4mm×45mm

サインナットφ20シリーズ



φ20のサインナットには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについては、32ミリ以上のビスをお使い下さい。



ビスの長さ＝

$$7\text{mm (座金厚)} + 25\text{mm以上}$$


例: SCP-AA190 サインナット平丸φ20・25を取り付ける場合。

座金厚 埋め込み深さ
ビスの長さ＝7mm+25mm以上

32mm以上

推奨ビス: 皿タッピング 4mm×35mm

取付物の厚さについて



●サインナットシリーズをご使用の際には、取付物の厚さはそれぞれの適応板厚に合わせてご使用下さい。

サインナットφ12・φ16シリーズ

取付物の厚さは、12mmまでを目安にご使用下さい。

例: アクリル板を2枚使用して、サインを取り付ける場合。

3mmと5mm、6mmと6mm等の組み合わせで、2枚合わせて12mmまでの厚さでご使用下さい。

サインナットφ20シリーズ

φ20シリーズは最大板厚が8mmまでとなっております。

例: アクリル板を2枚使用して、サインを取り付ける場合。

3mmと3mm、3mmと5mm等の組み合わせで、2枚合わせて8mm以内の厚さでご使用下さい。

※上記以外のサインナットに関しては、説明をよく読み、取付物の厚さをご確認ください。

パネルフィクス

パネルフィクス平丸


 取付物穴径
φ6 mm

 使用ビス径
4 mm


壁面に鏡・アクリル板等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。

壁面にアクリル板等を座金と共にビスで固定し、本体キャップを取り付けて下さい。4mmの皿タッピングをご使用下さい。タッピングの長さは、取付物・壁面の厚さにあわせてお選び下さい。アクリル板等にφ6の穴をあけてご使用下さい。




クローム



ステンレス



座金



パネルフィクス平丸

商品番号	規 格 (A)	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA070	φ12	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA071	φ16	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA072	φ20	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA073	φ25	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA080	φ12	ステンレス	パフ仕上げ	1 個
SCP-AA081	φ16	ステンレス	パフ仕上げ	1 個
SCP-AA082	φ20	ステンレス	パフ仕上げ	1 個
SCP-AA083	φ25	ステンレス	パフ仕上げ	1 個

商品番号	部品名	材 質 / 表面処理
1	本体キャップ	真鍮 / メッキ・ステンレス / パフ仕上げ
2	座金	真鍮

本体規格 (A)	φ12	φ16	φ20	φ25
----------	-----	-----	-----	-----

△ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。


パネルフィクス オールステン

座金部までステンレスを切削して製造したSUS304製パネルフィクス。


 取付物穴径
φ6 mm

 使用ビス径
4 mm


座金



商品番号	部品名	材 質 / 表面処理
1	本体キャップ	ステンレス (SUS304)
2	座金	ステンレス (SUS304)

本体規格 (A)	φ12	φ16	φ20
座金ねじ径 (B)	M10-P1.0	M12-P1.0	M16-P1.0

パネルフィクス オールステン

商品番号	規 格	素材	発注単位
SCP-AA810	φ12	ステンレス (SUS304)	1 個
SCP-AA811	φ16	ステンレス (SUS304)	1 個
SCP-AA812	φ20	ステンレス (SUS304)	1 個

△ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

パネルフィクス

パネルフィクス プラ

樹脂製のパネルフィクス。施工は通常のパネルフィクスと同様に行いますが座金とキャップが嵌めこみ式のため簡単に取り付けができます。




取付物孔径
φ 6 mm



使用ビス径
4 mm



ポリプロピレン (PP) / 各色



パネルフィクス プラ

商品番号	規 格	袋入数	発注単位
SCP-AA800	φ16 ホワイト	50 個	1 袋
SCP-AA801	φ16 ブラック	50 個	1 袋
SCP-AA802	φ16 クローム	50 個	1 袋

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

六角鏡止めナット 対辺 11 クローム

皿ねじで座金と共に、鏡やアクリル板等を止めてから、蓋をかぶせて見栄えをよくするナットです。



取付物孔径
φ 6 mm




使用ビス径
4 mm



真鍮／クロームメッキ



座金



六角鏡止めナット 対辺 11 クローム

商品番号	規 格	発注単位
SCP-AA820	対辺 11 クローム	1 個

六角鏡止めナット 対辺 13 ニッケル

皿ねじで座金と共に、鏡やアクリル板等を止めてから、蓋をかぶせて見栄えをよくするナットです。



取付物孔径
φ 6 mm




使用ビス径
4 mm



真鍮／ニッケルメッキ



座金



六角鏡止めナット 対辺 13 ニッケル

商品番号	規 格	発注単位
SCP-AA821	対辺 13 ニッケル	1 個

サインナット

サビ風塗装パネルフィクス平丸

NEW カタログ
新アイテム

SCULPS.
オリジナル


取付物穴径
φ 6 mm

使用ビス径
4 mm



従来のパネルフィクス平丸にサビ風の塗装を行いました。鉄サビ風の塗装によりアンティーク感を演出し、一味違ったアクセントを与えます。

壁面にアクリル板等を座金と共にビスで固定し、本体キャップを取り付けて下さい。4mmの皿タッピングをご使用下さい。タッピングの長さは、取付物・壁面の厚さにあわせてお選び下さい。アクリル板等にφ6の穴をあけてご使用下さい。



サビ風塗装パネルフィクス φ12

サビ風塗装パネルフィクス φ16

サビ風塗装パネルフィクス φ20

サビ風塗装パネルフィクス φ25



座金



座金



座金



座金

本体素材：真鍮
仕上：クロームメッキ・塗装

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。
※一品ごとに仕上がりが異なります。

サビ風塗装パネルフィクス平丸

商品番号	規 格 (A)	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA861	φ12	真鍮	クロームメッキ・塗装	1 個
SCP-AA862	φ16	真鍮	クロームメッキ・塗装	1 個
SCP-AA863	φ20	真鍮	クロームメッキ・塗装	1 個
SCP-AA864	φ25	真鍮	クロームメッキ・塗装	1 個

商品番号	部品名	材 質 / 表面処理
1	本体キャップ	真鍮 / クロームメッキ・塗装
2	座金	真鍮

本体規格 (A)	φ12	φ16	φ20	φ25
----------	-----	-----	-----	-----

サインナット


サインナット φ12

 SCULPS.
オリジナル

 取付物穴径
φ6 mm

 使用ビス径
4 mm


サインナット平丸
タッピングは別売品となります。



壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。φ12の主張しすぎない小ぶりなデザインです。


壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けて下さい。取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。適応板厚は、12mmまで目安。タッピングの長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。アクリル板等にφ6の穴をあけて下さい。

△ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。
※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

サインナット平丸 φ12-10

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA110	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA130	ステンレス	パフ仕上げ	1 個


※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ12-15

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA111	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA131	ステンレス	パフ仕上げ	1 個


※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ12-20

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA112	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA132	ステンレス	パフ仕上げ	1 個

※パッキン2枚付




サインナット

サインナット φ16



 SCULPS.
オリジナル


 取付物穴径
φ6 mm


 使用ビス径
4 mm


サインナット平丸

タッピングは別売品となります。



存在感のあるφ16シリーズ。シーンに合わせてお選び下さい。


壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けて下さい。取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。適応板厚は、12mm目安。タッピングの長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。亚克力板等にφ6の穴をあけて下さい。

△ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。
※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

サインナット平丸 φ16-10

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA115	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA135	ステンレス	パフ仕上げ	1 個


※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ16-15

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA116	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA136	ステンレス	パフ仕上げ	1 個


※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ16-20

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA117	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA137	ステンレス	パフ仕上げ	1 個

※パッキン2枚付




サインナット

サインナット φ20



タッピングは別売品となります。

サインの取替えを行う場所にはφ20シリーズが最適です。頭部は工具不要で取り外しできますので、簡単に取付物の交換ができます。




壁面に座金をタッピングで打ち付け、座金に胴部を取り付けます。左図の箇所にはパッキンを挟み込みながら、取付物の穴にサインナット頭部を通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。アクリル板等にφ8の穴をあけてご使用下さい。サインなどの取付物の交換をする際は、サインナット頭部のみを取り外し、交換後再度サインナット頭部を胴部に取り付けて下さい。

⚠ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。
※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

サインナット平丸 φ20-25

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA190	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA200	ステンレス	バフ仕上げ	1 個


座金材質：真鍮 / 生地 ※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ20-30

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA191	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA201	ステンレス	バフ仕上げ	1 個


座金材質：真鍮 / 生地 ※パッキン2枚付



サインナット平丸 φ20-50

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA192	真鍮	クロームメッキ	1 個
SCP-AA202	ステンレス	バフ仕上げ	1 個

座金材質：真鍮 / 生地 ※パッキン2枚付



サインナット パッキン



サインナットには、パッキンが2枚セットされております。補修用として、こちらをご使用ください。対応サインナットに合わせてサイズをお選び下さい。

サインナット パッキン

商品番号	対応サインナット	規 格	本体素材	袋入数	発注単位
SCPAA251	φ12シリーズ	5(内)×11(外)×0.8(厚)	樹脂	20 枚	1 袋
SCPAA252	φ16シリーズ	5(内)×15(外)×0.8(厚)	樹脂	20 枚	1 袋
SCPAA253	φ20シリーズ	6(内)×19.5(外)×0.8(厚)	樹脂	20 枚	1 袋

サインナット

ゴールドサインナット φ20

SCULPS.
オリジナル取付物厚さ
3～8 mm取付物穴径
φ8 mm使用ビス径
4 mm

美しく輝く本金メッキのサインナット。素地は真鍮製でパフ研磨で仕上げたあとに金メッキ加工を施しています。施工はサインナットφ20シリーズと同じです。




本体素材：真鍮

仕上：本金メッキ／座金材質：真鍮 生地

φ20- 25 本金メッキ



φ20- 30 本金メッキ



壁面に座金をタッピングで打ち付け、座金にサインナット胴部を取り付けます。取付物に開けた穴にサインナット頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。サインなどの取付物の交換をする際は、頭部のみを取り外し、交換後再度頭部を胴部に取り付けて下さい。取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。適応板厚は3～8mm。アクリル板等にφ8の穴をあけてご使用下さい。

ゴールドサインナット φ20

商品番号	規格	L (mm)	発注単位
SCP-AA205	φ20- 25	25	1 個
SCP-AA206	φ20- 30	30	1 個

本体素材：真鍮 仕上：本金メッキ／座金材質：真鍮 生地

※パッキン 2 枚付

サインナット

ショートサインナット


 SCULPS.
オリジナル



 取付物厚さ
胴部 10:5~8mm


 取付物厚さ
胴部 15:3~8mm


 使用ビス径
4 mm


△ ショートサインナットは胴部の長さにより取付物の厚さが異なります。
10 mmタイプ: 取付物厚さ 5 ~ 8 mm
15 mmタイプ: 取付物厚さ 3 ~ 8 mm

ショートサインナット φ16



材質
頭部/胴部: 真鍮 + クロームメッキ
座金: 真鍮生地

ショートサインナット セラミック塗装 チャコールブラック φ16

NEW



材質
頭部/胴部: 真鍮 + クロームメッキ + 塗装
座金: 真鍮生地

【セラミック塗装】
外壁等にも使われる塗装で汚れが付きにくく、耐候性も高い為屋外の表札や看板等にもおすすめです。

ショートサインナット φ20



材質
頭部/胴部: 真鍮 + クロームメッキ
座金: 真鍮生地

ショートサインナット セラミック塗装 チャコールブラック φ20


NEW



材質
頭部/胴部: 真鍮 + クロームメッキ + 塗装
座金: 真鍮生地


【セラミック塗装】
外壁等にも使われる塗装で汚れが付きにくく、耐候性も高い為屋外の表札や看板等にもおすすめです。

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行えるので、頻繁にサインの取替えを行う場合に最適です。また、ショートタイプなので、小さめのサインでも違和感なく掲示することができます。



取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。

取付方



1. 壁面に座金を太さ4mmの皿タッピングで打ちつけます。



2. 座金に胴部を取り付けます。



3. バックリンを取り付けサインナット頭部をねじ込み施工完了。


 取付物穴径
φ7 mm

ショートサインナット φ16


商品番号	規格	ねじ部 (L1)	胴部長さ (L2)	発注単位
SCP-AA484	φ16- 10	13.5mm	10mm	1 個
SCP-AA485	φ16- 15	15mm	15mm	1 個

※バックリン2枚付 (バックリンは必ず使用してください)

ショートサインナット セラミック塗装 チャコールブラック φ16

商品番号	規格	ねじ部 (L1)	胴部長さ (L2)	発注単位
SCP-AA871	φ16- 10	13.5mm	10mm	1 個
SCP-AA872	φ16- 15	15mm	15mm	1 個

※バックリン2枚付 (バックリンは必ず使用してください)



ショートサインナット φ20


商品番号	規格	ねじ部 (L1)	胴部長さ (L2)	発注単位
SCP-AA487	φ20- 10	13.5mm	10mm	1 個
SCP-AA488	φ20- 15	15mm	15mm	1 個

※バックリン2枚付 (バックリンは必ず使用してください)

ショートサインナット セラミック塗装 チャコールブラック φ20

商品番号	規格	ねじ部 (L1)	胴部長さ (L2)	発注単位
SCP-AA873	φ20- 10	13.5mm	10mm	1 個
SCP-AA874	φ20- 15	15mm	15mm	1 個

※バックリン2枚付 (バックリンは必ず使用してください)



サインナット

高耐食サインナット


 SCULPS.
オリジナル


 取付物厚さ
3～8 mm



 SUS316
高耐食


 取付物穴径
φ8 mm


 使用ビス径
4 mm


錆びに強いSUS316製のサインナットです。取付ビスの長さ＝7mm(座金厚)+25mm以上、頭部は工具不要で取り外しができます。


取付物の交換が簡単です。



取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。



材質
頭部／胴部：ステンレス (SUS 316)
座金：ステンレス (SUS 316)



高耐食サインナット

商品番号	規格	材質	発注単位
SCP-AA212	φ20-20	SUS316	1個

※パッキン2枚付

アルミサインナット


 SCULPS.
オリジナル


 取付物厚さ
3～8 mm


 取付物穴径
φ8 mm


 使用ビス径
4 mm




アルミ製の為、軽量で手軽にご使用頂けるサインナットです。アルマイトシルバー・ブラックの2種類のカラーをご用意しております。使用場所・サインに合わせてお選び頂けます。

アルミサインナット


商品番号	規格	仕上	発注単位
SCP-AA235	φ20-25	アルマイトシルバー	1個
SCP-AA236	φ20-25	ブラック	1個

本体素材：アルミ／座金材質：真鍮 ダブルニッケル

※パッキン2枚付




壁面に座金をタッピングで打ち付け、座金にサインナット胴部を取り付けます。取付物に開けた穴にサインナット頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。サインなどの取付物の交換をする際は、頭部のみを取り外し、交換後再度頭部を胴部に取り付けて下さい。取り付けには、太さ4mmの皿タッピングをご使用下さい。長さについてはP.011の「取り付けビスの選び方」をご覧ください。適応板厚は3～8mm。アクリル板等にφ8の穴をあけてご使用下さい。



サインナット

プラサインナット



商品番号	サインナット規格	使用ビス
SCPAA490	φ16-13.5	皿タップニング 4mm×35mm


プラサインナットシリーズ・シルバー塗装タイプです。ABS樹脂にシルバー塗装仕上げを施しており、軽く施工しやすいサインナットです。手軽に本格的なディスプレイを作り出せます。

※パッキンがセットになっております。

※タップニングは別売品となります。

※サインナット頭部取り付け時には、手で取り付けることができますが、板スパナを使用しても可能です。スパナで施工する際には、取付物に傷がつきやすいのでご注意ください。

サインナット胴部を壁面に直接ビス止めし、取付物をサインナット頭部で胴部に取り付けてください。アクリル板等にφ12.5の穴をあけてご使用下さい。
適応板厚：2.2~7mm。




※13mmのスパナがご使用いただけます。

プラサインナット φ16-13.5

商品番号	本体素材	仕上	規格	袋入数	発注単位
SCPAA490	ABS樹脂	シルバー塗装	φ16-13.5	4個	1袋

※パッキン（グレー）2枚付





サインナット

マグマウントサインナット

 SCULPS.
オリジナル

 取付物厚さ
3～8 mm

 取付物穴径
φ8 mm

 参考使用荷重
3Kg


取付方法




参考使用荷重 : 3kgまで
(取付部の鉄板厚さ1.2mm サインナット4点留めの条件下での数値)
パネル重量目安: A2サイズの亚克力板8mm厚で、約2.4kg
※取付部の鉄板厚さによって使用荷重は異なりますのでご注意ください。

マグマウントサインナット

商品番号	本体素材	仕上	発注単位
SCP-AA395	真鍮	クロームメッキ	1個

※パッキン2枚付

交換用シリコンキャップ
4枚セット

定期的にシリコンキャップに破れがないか確認を行ってください。また破れがなくても1年を目安に交換をお勧めします。

交換用シリコンキャップ4枚セット

商品番号	規格	本体素材	袋入数	発注単位
SCP-AA396	17.6(内)×20.4(外)×4.75(厚)	シリコン	4枚	1袋

サインナット


ボルトサインナット

SCULPS.
オリジナル取付物厚さ
3～10mm取付物穴径
φ8mm使用ビス径
4mm

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。

ご使用になるパネル厚にあわせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3～10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。


手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取替えを行う場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。




◀ ボルトサインナット



◀ キャップを取り外すだけで、簡単にサインの取替えが行えます。



※番号は下記表番号とあわせてご確認下さい。



- 1: 取り付けるパネル厚にあわせて付属ねじを選定します。
- 2: 付属ねじを本体に組み込みます。本体裏側(壁面方向側)からドライバーでしっかりと固定して下さい。(ねじには接着材が塗布しており24時間で完全に固着します。)
- 3: ボルトサインナットを取り付ける位置の中心にマーキングします。
- 4: マーキングした位置に合わせて座金を取り付けます。
- 5: 座金に本体を取り付けます。
- 6: 本体に付属パッキンを取り付けます。
- 7: 取り付けけるパネルの穴を本体のねじ部に通しひっかけます。
- 8: 付属パッキンとキャップを取り付けます。
- 9: 施工完了です。

※取り付けビスは、別売品となります。取り付ける壁面にあわせてビスの長さをお選び下さい。



取付向き注意

番号	部品名	材質	仕上
1	キャップ	真鍮	クロームメッキ
2	本体	真鍮	クロームメッキ
3	付属ねじ	鉄	ユニクロ
4	座金	真鍮	生地

ボルトサインナット

商品番号	規格	発注単位
SCP-AA210	φ20-25	1個

※パッキン2枚付


サインナット

マグネットサインナット


 SCULPS.
オリジナル



 適応板厚
注意！


 取付物穴径
注意！


 使用ビス径
4 mm


マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状にはなっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて取り付け・取り外しが簡単に行えます。メニューやポスターの変更時等、取り外しが多い場所にはマグネットサインナットをご使用下さい。スピーディーな施工が可能になります。


取付図




【アクリル板穴あけ加工図】

上記のアクリル板①と②には図の通りの穴をあけて下さい。
アクリルの厚みは3～5mmをお使い下さい。
図のAとBの寸法は2枚とも同じ寸法として下さい。


① 板厚:3～5mm




② 板厚:3～5mm



マグネットサインナット取り付けの流れ



- 4: マグネットサインナットを取り付ける位置の中心にマーキングをします。
- 5: マーキングした位置に合わせて座金を取り付けます。
- 6: マグネットコマをはめ込んだ胴部を座金に取り付けます。
- 7: アクリル板①を入れ、中ゴマが付いている状態の頭部をアクリル板①に通します。
- 8: そのまま先ほど座金に取り付けた胴部にはめ込み施工完了です。



商品番号	部品名	材質	仕上
①	頭部	真鍮	クロームメッキ
②	中ゴマ	鉄	ニッケルメッキ
③	胴部	真鍮	クロームメッキ
④	マグネットコマ	真鍮 / ネオジム磁石	生地 / ニッケルメッキ
⑤	座金	真鍮	生地

マグネットサインナット


商品番号	規格	本体素材	仕上	発注単位
SCP-AA390	φ20-30	真鍮	クロームメッキ	1個

サインナット

セキュリティサインナット ※実用新案登録済

SCULPS.
オリジナル取付物厚さ
3~8 mm取付物穴径
φ8 mm使用ビス径
4 mm

サインのキャップが外れてしまう、掲示物の盗難等の対策に。鍵を取り付けていない状態では、サインナット頭部が空転して外すことができません。サインの美観を損なう事になってしまういたづらを、簡単な取り付けで防止できます。



※タッピングは別売品となります。




【頭部・胴部】
材質：真鍮
仕上：クロームメッキ
【座金】
材質：真鍮
仕上：生地

壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピングで打ち付け、サインナット胴部を座金に取り付けます。サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵（別売）を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。

取り付ける壁面に合わせてタッピングの長さをお選び下さい。


セキュリティサインナット φ20- 25

商品番号	規格	発注単位
SCP-AA440	φ20- 25	1 個



セキュリティサインナット用鍵

セキュリティサインナットの取り付け・取り外しには、こちらの専用鍵をご使用下さい。



【鍵本体】
材質：銅
仕上：つや消しニッケルメッキ

【リング】
材質：銅
仕上：ニッケルメッキ

セキュリティサインナット用鍵

商品番号	発注単位
SCP-AA400	1 個

サインナット

パネルホルダー


 SCULPS.
オリジナル


 取付物厚さ
5 ~ 8 mm


 使用ビス径
4 mm


クローム




マットブラック




マットホワイト

パネルホルダーは、いままで面倒であったパネルへの穴開けを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法ですが、パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。カラーラインナップも、美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気演出することができます。


【キャップねじ】 材質:真鍮



【ベース金具】 材質:真鍮/クロームメッキ




【傷防止パッキン】 材質:塩ビ




※取り付けビスは付属しておりません。別途4mmの太さの皿ビスをご用意ください。


- 1 商品に組まれている傷防止パッキンを外し
壁面にベース金具を取り付けます。




- 2 傷防止パッキンを再度取り付けます。




- 3 キャップねじを締めつけてパネルを固定して
施工完了です。



【取付物厚さ】





板厚:5mm



板厚:8mm

【収まり図】

金具のセンター(ビス打ち箇所)は、取り付けるパネルの大きさから、片側で約3mm引いた位置に取り付けてください。上下で固定の場合は、パネルの上下長さから約6mmを引いてください。指定長さを超えたと取り付けできなくなりますので注意してください。



パネルホルダー

商品番号	規格	色	発注単位
SCP-AA650	φ23	クローム	1 個
SCP-AA651	φ23	マットブラック (塗装)	1 個
SCP-AA652	φ23	マットホワイト (塗装)	1 個

※取り付けビスは付属しておりません。別途4mmの太さの皿ビスをご用意ください。
※傷防止パッキン付。

ポイントビス

ポイントビス シリーズ



ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。表札は今まで以上にスタイリッシュに。店舗サインや案内板は低コストで製作が可能になり、施工工程・コストの大幅カットが実現。RoHS対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。屋外使用には、ステンレスをお使い下さい。



ポイントビスシリーズ ラインナップ

【ポイントビス】



【ポイントビス用パッキン】



【ポイントねじ】

【ポイントビス用キャップ】




【ポイントビス用スペーサー】




取付図

① 取付物を壁面に直付けする場合



② 取付物と壁面の間に空間をつくる場合



壁面に、取付物をポイントビスでビス止めし、頭部にキャップを閉めて下さい。取付物と壁面との間に空間をもたせる場合は、ポイントビス用スペーサーをご使用下さい。亚克力板等にはφ5程度の穴をあけて使用して下さい。


構造上リセス（十字穴）が浅くなっています。下穴をあけてから施工して下さい。ポイントビスは、十字穴2番ビット専用です。必ず指定のものをご使用下さい。

推奨ビット：VESSEL（株式会社ベッセル）社製2番ビット。施工には保護メガネを着用するなど、安全に十分留意して行って下さい。

ポイントビス

ポイントビス





ポイントビス

商品番号	太さ (d)	長さ (L)	本体材質	仕上	発注単位
SCP-AA001	4mm	20mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA840	4mm	25mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA002	4mm	35mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA003	4mm	50mm	鉄	三価クロメート	25 本
SCP-AA004	4mm	60mm	鉄	三価クロメート	25 本
SCP-AA005	4mm	20mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA841	4mm	25mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA006	4mm	35mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA007	4mm	50mm	鉄	ステンコート	25 本
SCP-AA008	4mm	60mm	鉄	ステンコート	25 本
SCP-AA009	4mm	20mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA010	4mm	35mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA011	4mm	50mm	ステンレス	生地	25 本

⚠ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

ポイントねじ

工業製品にはこちらのねじタイプをご使用下さい。





ポイントねじ

商品番号	ねじ径	長さ (L)	本体材質	仕上	発注単位
SCP-AA300	M4	8mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA301	M4	10mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA302	M4	12mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA303	M4	16mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA304	M4	20mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA305	M4	25mm	鉄	三価クロメート	50 本
SCP-AA306	M4	30mm	鉄	三価クロメート	25 本
SCP-AA307	M4	35mm	鉄	三価クロメート	25 本
SCP-AA308	M4	40mm	鉄	三価クロメート	25 本
SCP-AA320	M4	8mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA321	M4	10mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA322	M4	12mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA323	M4	16mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA324	M4	20mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA325	M4	25mm	鉄	ステンコート	50 本
SCP-AA326	M4	30mm	鉄	ステンコート	25 本
SCP-AA327	M4	35mm	鉄	ステンコート	25 本
SCP-AA328	M4	40mm	鉄	ステンコート	25 本
SCP-AA831	M4	8mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA832	M4	10mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA833	M4	12mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA834	M4	16mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA835	M4	20mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA836	M4	25mm	ステンレス	生地	50 本
SCP-AA837	M4	30mm	ステンレス	生地	25 本
SCP-AA838	M4	35mm	ステンレス	生地	25 本
SCP-AA839	M4	40mm	ステンレス	生地	25 本

⚠ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

ポイントビス用パッキン



ポイントビスの施工には、ポイントビス用パッキンのご使用をお奨めします。
取り付け箇所は各々の商品の取付図を参考に
ご使用下さい。

ポイントビス用パッキン

商品番号	対 応	規 格	袋入数	発注単位
SCPAA250	ポイントビス	4.3(内)×7.8(外)×0.8(厚)	50 枚	1 袋

本体材質：樹脂

ポイントビス


ポイントビス用キャップ

国内最小8mmの飾リナット。簡単な施工で、頭部隠しが可能です。
豊富なバリエーションで、様々なシーンで活用していただけます。

SCULPS.
オリジナル



※つや消し黒・ブラック・ホワイト・グレー・ブラウン・クリームは、
ニッケルメッキ処理後、焼付け塗装。



ポイントビス用キャップ

商品番号	規格	本体材質	仕上	発注単位
SCP-AA015	φ8	真鍮	ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA016	φ8	真鍮	黒ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA017	φ8	ステンレス	生地	50 個
SCP-AA019	φ8	真鍮	つや消し黒	50 個
SCP-AA020	φ8	真鍮	ブラック	50 個
SCP-AA021	φ8	真鍮	ホワイト	50 個
SCP-AA022	φ8	真鍮	グレー	50 個
SCP-AA023	φ8	真鍮	ブラウン	50 個
SCP-AA024	φ8	真鍮	クリーム	50 個
SCP-AA846	φ8	真鍮	ゴールド焼付塗装	50 個
SCP-AA025	φ10	真鍮	ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA026	φ10	真鍮	黒ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA027	φ10	ステンレス	生地	50 個
SCP-AA847	φ10	真鍮	ゴールド焼付塗装	50 個
SCP-AA030	φ12	真鍮	ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA031	φ12	ステンレス	生地	50 個

⚠ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

ポイントビス用スペーサー

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。ポイントビスの長さに合わせて、商品ラインナップを揃えております。


SCULPS.
オリジナル



ポイントビス用スペーサー

商品番号	長さ (L)	本体材質	仕上	発注単位
SCP-AA045	5mm	真鍮	ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA046	15 mm	真鍮	ニッケルメッキ	25 個
SCP-AA047	30 mm	真鍮	ニッケルメッキ	10 個
SCP-AA048	40 mm	真鍮	ニッケルメッキ	10 個
SCP-AA050	5mm	真鍮	黒ニッケルメッキ	50 個
SCP-AA051	15 mm	真鍮	黒ニッケルメッキ	25 個
SCP-AA052	30 mm	真鍮	黒ニッケルメッキ	10 個
SCP-AA053	40 mm	真鍮	黒ニッケルメッキ	10 個
SCP-AA055	5mm	ステンレス	生地	50 個
SCP-AA056	15 mm	ステンレス	生地	25 個
SCP-AA057	30 mm	ステンレス	生地	10 個
SCP-AA058	40 mm	ステンレス	生地	10 個

⚠ ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。



ポイントビス



ポイントビス用サインナット

SCULPS.
オリジナル

取付物厚さ
3 ~ 8 mm




取付物穴径
φ6 mm




使用ビス
ポイントビス



手回しで取り外せる為、表札の手入れやインターホンカバーを取り外しての点検など、効率性を求める場所に最適です。クロームメッキとステンレス製の2種類あり、様々なシーンで使用が可能です。

壁面にポイントビスを取り付け、サインナット胸部をポイントビスに取り付けて下さい。アクリルなどの取付物にけた穴にサインナット頭部のねじ部分を通し、胸部に取り付けてください。サインを交換する場合は、頭部のみの取り外しで簡単に取替えを行うことができます。アクリル板等にφ6の穴をあけてご使用ください。
適応板厚：3～8mm。







クロームメッキ

ステンレス

クロームメッキ

ステンレス

クロームメッキ

ポイントビス用サインナット

商品番号	規 格	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA060	φ10- 20mm	真鍮	クロームメッキ	1本
SCP-AA061	φ10- 30mm	真鍮	クロームメッキ	1本
SCP-AA062	φ10- 40mm	真鍮	クロームメッキ	1本
SCP-AA065	φ10- 20mm	ステンレス (SUS303)	生地	1本
SCP-AA066	φ10- 30mm	ステンレス (SUS303)	生地	1本

フレーム・タペストリーバー


タペストリーバー用フック

 SCULPS.
オリジナル

 バー径
φ 19



タペストリーバー用フックは、天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックです。金属製なので、樹脂製と比べ耐久性に優れ割れる心配もないので、店舗等でのディスプレイメディアの固定に最適です。

タペストリーバー用フック




【フック材質】 素材：ステンレス 仕上：パレル研磨


取付方法



1. ワイヤを天井にセットします。



2. メディアにバーを通し、フックをその上からバーに沿うように入れ、バーにキャップをはめます。



3. 引っ掛ける部分を壁面側にし、ワイヤをフックに引っ掛け施工完了。

タペストリーバー用フック

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-TA001	ステンレス	パレル研磨	1個


フレーム・タペストリーバー

ピクト用金具 キューブフレーム ミニ


挟み込み板厚
3～5mm 用



【商品の規格 L とはサインパネルのサイズを表します。】




既製品の室名札は大変高価ですが、キューブフレームを使用すればコストを大幅に削減できます。取り付け簡単です。



キューブフレーム ミニ

材質：①④アルミ押出成型品 ②③アルミ圧延品
処理：艶消しアルマイトシルバー


商品番号	規格 (L)	セット内容	発注単位
SCP-AT001	80	①②③④ビス①×2, ②×2, ③×2	1 個
SCP-AT002	150	①②③④ビス①×2, ②×2, ③×2	1 個
SCP-AT003	200	①②③④ビス①×2, ②×3, ③×3	1 個
SCP-AT004	250	①②③④ビス①×2, ②×3, ③×3	1 個
SCP-AT010	1200	①②③④ビス①×2, ②×7, ③×7	1 個



サインパネルの固定は接着または両面テープ加工が可能です。落下防止のため、あわせて付属ビスでの固定をお奨めします。

ピクト用金具 キューブフレーム

挟み込み板厚
5・8mm 用



LED パーを簡単にに取り付ける事も可能です。LED は別途ご用意下さい。

サインパネル厚5mm 用


材質：①③④アルミ押出成型品 ②アルミ圧延品
処理：艶消しアルマイトシルバー

商品番号	規格 (L)	セット内容	発注単位
SCP-AT020	80	①②×2, ④×2, ビス①×4, ②×3, ③×2	1 個
SCP-AT021	150	①②×2, ④×2, ビス①×4, ②×3, ③×2	1 個
SCP-AT022	200	①②×2, ④×2, ビス①×4, ②×4, ③×3	1 個
SCP-AT023	250	①②×2, ④×2, ビス①×4, ②×4, ③×3	1 個
SCP-AT030	1200	①②×2, ④×2, ビス①×4, ②×8, ③×7	1 個

サインパネル厚8mm 用



商品番号	規格 (L)	セット内容	発注単位
SCP-AT040	80	①②×2, ③, ビス①×4, ②×3, ③×2	1 個
SCP-AT041	150	①②×2, ③, ビス①×4, ②×3, ③×2	1 個
SCP-AT042	200	①②×2, ③, ビス①×4, ②×4, ③×3	1 個
SCP-AT043	250	①②×2, ③, ビス①×4, ②×4, ③×3	1 個
SCP-AT050	1200	①②×2, ③, ビス①×4, ②×8, ③×7	1 個

サインパネルの固定は接着または両面テープ加工が可能です。落下防止のため、あわせて付属ビスでの固定をお奨めします。



フレーム・タペストリーバー

Wフレーム



【フレーム材質】アルミニウム押出品

【表面処理】シルバー（艶消）/ B1アルマイトクリアー腐食防止処理済
ステンカラー / 着色アルマイト


【樹脂コーナー材質】ポリカーボネート成型品

【カラー】シルバー・ステンカラー（塗装品）

簡単な取り付けで、両面サインがお作り頂けます。

吊り下げサインとしても、立て看板としてもお使い頂けます。



【フレーム】



【ビス】



【樹脂コーナー】



樹脂コーナーは、4辺のうち3辺に内ビス、1辺をメディア挿入後に外ビスで固定します。（1辺につき、2本のビスで固定します。）

【発注品番について】

この商品には、カラーバリエーションがあります。
商品番号の末尾にカラーコードを付け足してご注文下さい。

例：メディア寸法 W450×W450
カラー シルバー
商品番号 SCP-AT100-SV
カラーコード

Wフレーム

商品番号	メディア寸法	フレーム外寸	セット内容	発注単位
SCP-AT100	W450×H450	W473×H473	フレーム×4、コーナー×4、ビス×8	1セット
SCP-AT110	W600×H600	W623×H623	フレーム×4、コーナー×4、ビス×8	1セット
SCP-AT120	W900×H600	W923×H623	フレーム×4、コーナー×4、ビス×8	1セット


樹脂タペストリーバー スリムタイプ サイン・ポスター等の壁掛け、天井吊下げに。



【フレーム材質】ABS樹脂 カラー：ホワイト・ブラック

【キャップ材質】ポリカーボネート成型品 カラー：ホワイト・ブラック


【フレーム】



【キャップ】



【金具】



【ビス】



例：メディア上下にフレームを取り付ける場合

1. メディア上下端を折り返し、ホッチキス止めします。（左図A）
2. 折り返したメディアの上下端を、フレームに差し込みます。
3. フレーム上部に、金具をスライドさせます。
4. 上下フレームにキャップを取り付けます。
5. 吊り金具スライド防止のため、ビス（銅タッピング）を金具横にビス止めします。（左図B）

※ビス止めの際、フレームが割れてしまうことがあります。十分ご注意ください。

樹脂タペストリーバー スリムタイプ

商品番号	メディア寸法	セット内容	発注単位
SCP-AT280	W300	フレーム×2、キャップ×4、金具×2、ビス×2	1セット
SCP-AT281	W500	フレーム×2、キャップ×4、金具×2、ビス×2	1セット
SCP-AT282	W600	フレーム×2、キャップ×4、金具×2、ビス×2	1セット
SCP-AT283	W900	フレーム×2、キャップ×4、金具×2、ビス×2	1セット
SCP-AT284	W1200	フレーム×2、キャップ×4、金具×2、ビス×2	1セット

【発注品番について】

この商品には、カラーバリエーションがあります。
商品番号の末尾にカラーコードを付け足してご注文下さい。

例：メディア寸法 W300
カラー ホワイト
商品番号 SCP-AT280-WH
カラーコード

フレーム・タペストリーバー

樹脂タペストリーバーパイプタイプ

サイン・ポスター等の壁掛け、天井吊下げに。




【フレーム材質】ABS樹脂 カラー：ホワイト・ブラック
 【キャップ材質】ポリカーボネート成型品 カラー：ホワイト・ブラック

【発注品番について】


この商品には、カラーバリエーションがあります。
 商品番号の末尾にカラーコードを付け足してご注文下さい。

例：メディア寸法 W300 **SCP-AT240-WH**
 カラー ホワイト 商品番号 カラーコード



Type-159



Type-254



共通パーツ



例：メディア上下にフレームを取り付ける場合

1. メディア上下端を折り返し、ホッチキス止めします。

2. 折り返したメディアの上下端を、フレームに差し込みます。(左図A)

3. フレーム上部に、金具をスライドさせます。

4. 上下フレームにキャップを取り付けます。

5. 吊り金具スライド防止のため、ビス(鋼タッピング)を金具横にビス止めします。(左図B)

※ビス止めの際、フレームが割れてしまうことがあります。十分ご注意ください。

Type-159



商品番号	メディア寸法	セット内容	発注単位
SCP-AT240	W300	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT241	W500	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT242	W600	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT243	W900	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT244	W1200	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット

Type-254

商品番号	メディア寸法	セット内容	発注単位
SCP-AT260	W300	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT261	W500	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT262	W600	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT263	W900	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT264	W1200	フレーム×2, キャップ×4, 金具×2, ビス×2	1セット

アルミタペストリーバーパイプタイプ

サイン・ポスター等の壁掛け、天井吊下げに。




【フレーム材質】アルミニウム押出品 / アルマイト / 腐食防止処理済
 【表面処理】シルバー(艶消) / ライトステン / ホワイト(艶消) / ブラック(艶消)
 【キャップ材質】ナイロン成型品(シルバー・ライトステン) / ポリカーボネート成型品(ホワイト・ブラック)

【発注品番について】


この商品には、カラーバリエーションがあります。
 商品番号の末尾にカラーコードを付け足してご注文下さい。

例：メディア寸法 W300 **SCP-AT200-SV**
 フレームサイズ 15.9mm 商品番号 カラーコード



Type-159; (パイプ径:φ8)



Type-254; (パイプ径:φ10)



共通パーツ



例：メディア上下にフレームを取り付ける場合

1. メディア上下端に、両面テープを貼ります。

2. メディアを丸パイプに巻き付けます。

3. 上下フレームに丸パイプに丸パイプを差し込みます。(左図A)

4. フレーム上部に、金具をスライドさせます。

5. 上下フレームにキャップを取り付けます。

6. 吊り金具スライド防止のため、ビス(鋼タッピング)を金具横にビス止めします。(左図B)

※ビス止めの際、フレームが割れてしまうことがあります。十分ご注意ください。

Type-159 (パイプ径:φ8)

商品番号	メディア寸法	セット内容	発注単位
SCP-AT200	W300	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT201	W500	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT202	W600	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT203	W900	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT204	W1200	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット

Type-254 (パイプ径:φ10)

商品番号	メディア寸法	セット内容	発注単位
SCP-AT220	W300	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT221	W500	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT222	W600	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT223	W900	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット
SCP-AT224	W1200	フレーム×2, キャップ×4, パイプ×2, 金具×2, ビス×2	1セット

ドッコレール

ドッコライン

NEW カタログ
新アイテム

SCULPS.
オリジナル




【材質】アルミ 【仕上】アルマイト(シルバー)

ドッコライン

商品番号	品名	規格	発注単位
SCP-WE001	ドッコライン 50	50mm	1本
SCP-WE002	ドッコライン 900	900mm	1本
SCP-WE003	ドッコライン 1200	1200mm	1本

展示パネルを簡単・確実に設置できるアルミ製の取付レールです。ドッコ式で着脱がスムーズに行えるため、掲示内容や位置の変更が容易です。軽量でありながら高い強度を持つアルミ材のため展示物の反り防止にも使用でき、看板、案内板など様々な用途に対応。ドッコラインは壁浮き 5mm の薄型設計。タッピングまたは専用 T 字釘の施工に対応し、専用 T 字釘の場合は石膏ボードに大きな穴を開けずに施工可能です。更にビス・釘の頭部や取付用溝を隠せるアルミ製化粧カバーを設置できる機構で意匠性を高めることができます。掲示物が無い状態でも違和感なく、後付け長押のような使い方にも対応できます。

化粧カバーや専用 T 字釘がご入用の場合はお問合せ下さい。



マルチタフレール


NEW カタログ
新アイテム



【材質】アルミ 【仕上】アルマイト
カラー：ブラック/ホワイト

耐荷重 30kg※の壁面展示用アルミ製ドッコ式レール。タッピング施工または、石膏ボードの取付に便利な細釘での施工も可能です。側面から脱落防止ピンの取付もできるので安心設計です。複数種類のセットを用意しております。面倒な穴開け作業も少なく施工できます。

※ SPF 2x4 材に 4mm タッピングを 10mm 以上打ち付け、鉛直荷重を与えた際の試験値より



マルチタフレール

商品番号	カラー	本体 長さ・数量	付属品	発注単位
UP-001	ブラック	L450 × 1 個 / 穴無 L150 × 2 個 / L50 × 3 個	A 皿タッピング 4 × 16-15 本 / #18 × 25-10 本	1セット
UP-002	ホワイト	L450 × 1 個 / 穴無 L150 × 2 個 / L50 × 3 個	A 皿タッピング 4 × 16-15 本 / #18 × 25-10 本	1セット
UP-003	ブラック	L450 × 2 個	A 皿タッピング 4 × 16-6 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -2 本	1セット
UP-004	ブラック	穴有 L150 × 2 個	A 皿タッピング 4 × 16-6 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -2 本	1セット
UP-005	ブラック	L50 × 4 個	A 皿タッピング 4 × 16-16 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -4 本	1セット
UP-006	ホワイト	L450 × 2 個	A 皿タッピング 4 × 16-6 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -2 本	1セット
UP-007	ホワイト	穴有 L150 × 2 個	A 皿タッピング 4 × 16-6 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -2 本	1セット
UP-008	ホワイト	L50 × 4 個	A 皿タッピング 4 × 16-16 本 / #18 × 25-10 本 / ロックピン -4 本	1セット

04

BAR SERIES

バーシリーズ



■ バーシリーズ製品リスト

パネルフィクスバー φ 6 mm ボルト  P.037	パネルフィクスバー φ 6 mm 接続ねじ  P.037	パネルフィクスバー φ 6 mm 片ナット  P.037	パネルフィクスバー φ 6 mm 両ナット  P.037	パネルフィクスバー φ 8 mm ボルト  P.038
パネルフィクスバー φ 8 mm 接続ねじ  P.038	パネルフィクスバー φ 8 mm 片ナット  P.038	パネルフィクスバー φ 8 mm 両ナット  P.038	パネルフィクスバー φ 10 mm ボルト  P.039	パネルフィクスバー φ 10 mm 接続ねじ  P.039
パネルフィクスバー φ 10 mm 片ナット  P.039				

パネルフィクスバー

パネルフィクスバー φ6mm




SCULPS.
オリジナル

取付物厚さ
~6mm


ねじ径
M4

ボルト

SCP-AB050



SCP-AB051




ボルト


商品番号	寸法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB050	φ6-2-10mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	4本
SCP-AB051	φ6-6-10mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	4本

接続ねじ

SCP-AB064



SCP-AB065




接続ねじ

商品番号	寸法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB064	M4 x 15mm	鉄 / ニッケルメッキ	M4	4本
SCP-AB065	M4 x 25mm	鉄 / ニッケルメッキ	M4	4本


※ SCP-AB064 はバーの接続にご使用ください。
※ SCP-AB065 はバーとバーの間にアクリル等を挟んで使用する際の接続にご使用ください。

片ナット

SCP-AB052



SCP-AB070




SCP-AB053




SCP-AB071



SCP-AB054



SCP-AB055



SCP-AB056



片ナット


商品番号	寸法	本体材質	ねじ径	ナット有効	発注単位
SCP-AB052	φ6-10mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	7mm	4本
SCP-AB053	φ6-20mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB054	φ6-30mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB055	φ6-40mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB056	φ6-50mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB070	φ6-75mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB071	φ6-100mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本

両ナット


SCP-AB057




SCP-AB060



SCP-AB058



SCP-AB059



両ナット

商品番号	寸法	本体材質	ねじ径	ナット有効	発注単位
SCP-AB057	φ6-20mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	貫通	4本
SCP-AB058	φ6-30mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB059	φ6-40mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本
SCP-AB060	φ6-50mm	真鍮 / クロームメッキ	M4	10mm	4本

パネルフィクスバー

パネルフィクスバー φ 8 mm




SCULPS.
オリジナル

取付物厚さ
~ 8 mm


ねじ径
M5

ボルト

SCP-AB080



SCP-AB081




ボルト

商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB080	φ 8-3-12mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	4本
SCP-AB081	φ 8-7-12mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	4本

接続ねじ

SCP-AB095




接続ねじ


商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB095	M5 x 25mm	鉄 / ニッケルメッキ	M 5	4本

片ナット

SCP-AB082




SCP-AB085



SCP-AB083



SCP-AB086



SCP-AB084




片ナット


商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	ナット有効	発注単位
SCP-AB082	φ 8-12mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	10mm	4本
SCP-AB083	φ 8-20mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本
SCP-AB084	φ 8-30mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本
SCP-AB085	φ 8-40mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本
SCP-AB086	φ 8-50mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本

両ナット


SCP-AB087




SCP-AB090



SCP-AB088



SCP-AB089



両ナット

商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	ナット有効	発注単位
SCP-AB087	φ 8-20mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	貫通	4本
SCP-AB088	φ 8-30mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本
SCP-AB089	φ 8-40mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本
SCP-AB090	φ 8-50mm	真鍮 / クロームメッキ	M 5	12.5mm	4本


【バーを長くして使用する】

接続ねじを使用することで、お好みの長さのバーが作れます。

例：70 mmの片ナットを作る場合

50 mmの片ナットと20mmの両ナットを接続ねじでつなぐ。

※φ6のバーをご使用で、お好みの長さのバーを作る場合は、
接続ねじ M4 × 15 (SCP-AB064) をご使用ください。



パネルフィクスバー

パネルフィクスバー φ 10 mm




SCULPS.
オリジナル

取付物厚さ
~ 10 mm


ねじ径
M5

ボルト

SCP-AB110



SCP-AB111




ボルト

商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB110	φ 10-3-15mm	真鍮 / クロームメッキ	M5	4本
SCP-AB111	φ 10-7-15mm	真鍮 / クロームメッキ	M5	4本

接続ねじ

SCP-AB095




接続ねじ


商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	発注単位
SCP-AB095	M5 x 25mm	鉄 / ニッケルメッキ	M5	4本

片ナット

SCP-AB112



SCP-AB115




片ナット

商品番号	寸 法	本体材質	ねじ径	ナット有効	発注単位
SCP-AB112	φ 10-15mm	真鍮 / クロームメッキ	M5	13mm	4本
SCP-AB115	φ 10-50mm	真鍮 / クロームメッキ	M5	15.5mm	4本

パネルフィクスバー 組み合わせ例

【写真立て等として使用する】

ボルトと片ナットを使用します。



パネルの大きさやデザインに合わせて、お好みの長さの片ナットをご使用ください。アクリルやガラス等のパネルには、お使いのバーに合わせた穴をあけてご使用ください。

【パンフレットスタンド等として使用する】

2枚のパネル同士に両ナットを使用します。



パネルの大きさやデザインに合わせて、お好みの長さや太さのナット・ボルトをご使用ください。アクリルやガラス等のパネルには、お使いのバーに合わせた穴をあけてご使用ください。

05

FIXTURES & FITTINGS

ディスプレイ用什器

商品の陳列やサンプルのディスプレイなど、店舗、オフィス、教室、サロンでお使いいただける金具や什器を幅広く取り揃えています。



▲新商品ラバーコート マグネットフックの使用例

■ディスプレイ用什器製品リスト

DIY-IDシリーズ パイプクランパー P.041 ~ 043	閉じたときパタつかない 折りたたみ棚受け P.043	パレット屋さんが作った A型看板キット / A型看板用金具 セット P.044	打ち込みネームプレート NEW P.045	ネームプレート付き 打ち込み棒 NEW P.045
アジャスター NEW P.046	キャスター NEW P.046	ポイントビス用カラムフック P.047	ポイントビス用アルミフック P.047	ポイントビス用フック P.048
ラバーコート マグネットフック NEW P.049				

パイプクランパー



オリジナル


1インチ（25.4mm）径の金属パイプで、壁面収納やラック、店舗什器の作製ができます。

配管をするイメージで、様々な形状のクランパーを組み合わせることが可能。締結工具は、六角レンチ1本のみです。金属製のクランパーなので、本物の質感を出すことができます。パイプを組んで外して悩みながら作れるパイプクランパーは、パーツの組み合わせや、向きによって色々な使い方ができます。

●施工現場での長さ調整ができます



●止めネジでの固定なので施工が簡単



組み立てに必要な工具は4mmの六角レンチ（別売）だけ。止めネジ固定式で、組み立て・分解が簡単に行えます。

●オプションで止めねじの変更可能



止めネジを標準のシルバー系から黒に変更可能。
棒止めネジに変更可能。



▲仕上げはユニクメッキと黒亜鉛メッキの2種類



パイプクランパーの詳細ページをスマートフォンなどで、QRコードを読み取ることで閲覧できます。

軽量で薄鋼板（1.2mm厚）のパイプを使用しているので、パイプカッターでカットする事ができます。現場での微調整にも電動工具無しで対応可能です。

パイプクランパーを使った作品例

パイプクランパーを使用すると、自由な大きさにこんな感じのものが作れます。

●ウォールシェルフを作る!



▲ウォールシェルフ

大掛かりに見える壁面収納もパイプクランパーの組み合わせで簡単にできます。棚板を自由な高さに設定したあとサドルバンドで固定しています。

●ディスプレイシェルフを作る!



▲ディスプレイシェルフ

くねくねと面白い形のディスプレイシェルフ。こんな形のシェルフもパイプクランパーを使用すれば簡単に作れます。

●ハンガーラックを作る!



▲ハンガーラック

コートも掛けられる高さのあるハンガーラックも丈夫に組み立てられます。

パイプクランパー

SCULPS.
オリジナル



クランパーL型

商品番号	仕 上	発注単位
ID-600	ユニクロメッキ	1 個
ID-610	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 亜鉛合金



クランパーT型

商品番号	仕 上	発注単位
ID-604	ユニクロメッキ	1 個
ID-614	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 亜鉛合金



クランパー3方面

商品番号	仕 上	発注単位
ID-601	ユニクロメッキ	1 個
ID-611	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 亜鉛合金



クランパー3方面通し

商品番号	仕 上	発注単位
ID-602	ユニクロメッキ	1 個
ID-612	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 亜鉛合金



クランパーベース

商品番号	仕 上	発注単位
ID-603	ユニクロメッキ	1 個
ID-613	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 亜鉛合金



パイプキャップ

商品番号	仕 上	発注単位
ID-630B	ユニクロメッキ	1 個
ID-631B	黒亜鉛メッキ	1 個

材質: 鉄



パイプ

商品番号	規 格	発注単位
ID-640B	500mm	1 個
ID-641B	1000mm	1 個
ID-642B	1500mm	1 個



材質: 鉄 / ガルバリウムメッキ



サドルバンド

商品番号	規 格	発注単位
ID-625B	片サドル	1 個
ID-626B	両サドル	1 個

材質: 鉄 / ユニクロメッキ 使用ねじ径 4 mm



アジャスターセット

商品番号	カラー	発注単位
ID-620B	ブラック	1 個

材質: ポリエチレン




パイプつなぎ

商品番号	仕 上	発注単位
ID-635B	ユニクロメッキ	1 個

材質: 鉄 (かえし部分ステンレス)

パイプをつないだ際に、パイプとパイプの間に約3mm程度あきます。



カット時にバリがあると使用できません。

パイプクランパー

SCULPS. オリジナル



ストッパー無し



ストッパーあり




取り付けイメージ



クランパーキャスター専用レンチ

パイプ用キャスター

商品番号	ストッパー	発注単位
ID-621	無し	1 個
ID-622	あり	1 個




商品番号	仕上	発注単位
ID-623	黒亜鉛メッキ	1 個


参考納まり寸法

組み立て時の歪みなどを考慮して4~5mm 短めにパイプをカットします。


ベースとL型




ベースとT型



ベースと3方面



ベースと3方面通し



FURNITURE ELEMENT

kinō
FURNITURE ELEMENT

閉じたときバタつかない折りたたみ棚受け

SCULPS. オリジナル



耐荷重
100kgf
/1 本




特殊板バネのロック機構で閉じた時のバタ付きを抑制します。



解除レバーが自動で格納されるので壁にキズがつきません。

使用イメージ



レバーでロックを解除するだけで、簡単に折り畳みができます。在宅勤務の折り畳みデスクや、簡易作業台の作製に使用できます。ステンレス SUS304 製のため、屋外でも使用できます。

閉じたときバタつかない折りたたみ棚受け

商品番号	材質	発注単位
70-546	ステンレス SUS304	1 個

パレット屋さんが作ったA型看板キット




このA型看板キットは、国産杉の間伐材を使用してパレット屋さんが手作りのものです。カフェや雑貨店など、少し小さめの看板として使っていただけるように、A3サイズで余裕のある仕上がりにしました。軽量で片手で持ち上げられるので、移動も簡単。立てた時の高さは、大人の男性の膝上ほどで、コンパクトで使いやすいサイズになっています。また、組み立てキットはネジを数本打ち込むだけで約10分で完成しますので、手軽にお使いいただけます。

【注意】

- ・天然素材のため、節・パリがあります。
- ・木部にビス用の下穴はあいていません。
- ・金具の取り付け箇所によって、開き角度が変わります。
- ・雨など、濡れる場所では使用できません。

開き角度を確認しながら、掛け金具を取り付けます。金具を取り付ける位置で開き角度が変わります。aとbは同じ長さにしてください



ユニクロめっき



パレット屋さんが作ったA型看板キット ユニクロめっき

商品番号	規 格	発注単位
IDS-009	600X380X42mm	1 個

材質 (面板): 国産杉 間伐材 材質 (金具): 鉄 ユニクロめっき
【セット内容】 面板 前後2枚 / 丁番 2セット / 掛け金具 2セット / 取付けビス セット品でA型看板が1台できあがります。

ブラック



パレット屋さんが作ったA型看板キット ブラック

商品番号	規 格	発注単位
IDS-010	600X380X42mm	1 個

材質 (面板): 国産杉 間伐材 材質 (金具): 鉄 ブラック塗装
【セット内容】 面板 前後2枚 / 丁番 2セット / 掛け金具 2セット / 取付けビス セット品でA型看板が1台できあがります。

A型看板用金具セット



A型看板を作るのに必要な、丁番・開き止め金具・取付けビスがセットになっています。キット化されているので、木材と木材固定用のビスがあれば、簡単にA型看板を作ることができます。(※木材と木材固定用のビスは別売です。)

【注意】

- ・本製品は、木部用です。金属部分には取り付けできません。
- ・取り付ける木材により、使用できる荷重が異なります。取付後は安全に留意の上、使用してください。
- ・開き止めプレートは、固定時にロックがかかる構造ではありません。衝撃で外れる場合があります。
- ・定期的にビスに緩みが無いか確認してください。
- ・屋外使用時は、雨がからない場所での使用をおすすめします。

ユニクロ



【セット内容】

丁番 51mm 2枚
丁番取付け用木ねじ 2.7×16 8本
開き閉じ止めプレート 150mm 2枚
段付きビス 5×14-2 4本
座金 5×12×0.8 4個

A型看板用金具セット ユニクロ

商品番号	規 格	発注単位
557-209B	150mm	1 セット

ブラック



【セット内容】

丁番 51mm 2枚
丁番取付け用木ねじ 2.7×16 8本
開き閉じ止めプレート 150mm 2枚
段付きビス 5×14-2 4本
座金 5×12×0.8 4個

A型看板用金具セット ブラック


商品番号	規 格	発注単位
557-210B	150mm	1 セット

●A型看板についての詳しい記事はこちらからご覧いただけます。



ネームプレート


打ち込みネームプレート




駐車場プレートや樹名板などに最適です。プレート部は、厚さ2mmの鋼板を使用しているため頑丈で、角部もR面取りされているので安全に使用できます。普通の溶剤系の塗装と比べて塗膜が厚いのが特徴です。また、塗膜自体が強く、柔軟性もあるため耐久性に優れ、割れにも強いです。(硬いもので叩いたり地面に落下させたりすると剥離します)ハンマーで打ち込む時は、直接叩かずに当て木などを使用してください。

使用イメージ

ステップルタイプ
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとる!




Vペグタイプ
脚がV型なので、1本脚でも回転しにくい!



ステップルタイプ

NEW カタログ
新アイテム




ステップルタイプ

商品番号	規格	発注単位
51-072	ステップルタイプ	1本

樹名板に最適な小型サイズ。2本脚のため柔らかめの土にも安定して打ち込めます。小さめに駐車場プレートとしても使用できます。

Vペグタイプ



Vペグタイプ

商品番号	規格	発注単位
51-073	Vペグタイプ	1本


駐車場プレートの定番サイズ。V型の太めの脚で砂利敷きの場所にも使用できます。回転もしにくくなっています。

ネームプレート付き 打ち込み棒

NEW カタログ
新アイテム



1本脚タイプのネームプレート用打ち込み棒です。打ち込み抵抗も小さく比較的軽い力で打ち込むことができます。プレート部分が大きく脚部が長いので目立つ表示ができます。表面はユニクロめっき仕上げでシルバー色の色目になっています。



ネームプレート付き 打ち込み棒

商品番号	プレートサイズ	発注単位
51-071	300 x 100mm	1本

アジャスターボルト／キャスター

アジャスターボルト

機械や作業台などの底部に取り付ける高さ調整用ボルト。

アジャスターボルト

商品番号	規格 (d×L)	全 長 H	受け座径 φD	仕 上	発注単位
553-151	M8 x 50	70	38	ユニクロメッキ	1 本
553-152	M8 x 100	120	38	ユニクロメッキ	1 本
553-153	M10 x 50	70	38	ユニクロメッキ	1 本
553-154	M10 x 100	120	38	ユニクロメッキ	1 本
553-155	M12 x 100	130	60	ユニクロメッキ	1 本
553-156	M12 x 125	155	60	ユニクロメッキ	1 本
553-157	M16 x 100	135	75	ユニクロメッキ	1 本
553-158	M16 x 130	165	75	ユニクロメッキ	1 本
553-159	M20 x 130	165	75	ユニクロメッキ	1 本
553-160	M20 x 180	215	75	ユニクロメッキ	1 本
553-181	M8 x 50	66	37	BRP コート	1 本
553-182	M10 x 50	66	37	BRP コート	1 本
553-183	M12 x 100	122	55	BRP コート	1 本
553-184	M12 x 120	142	55	BRP コート	1 本

単位：mm

SCULPS.
オリジナル

NEW カタログ
新アイテム



● BPR コート



◀「DIYで遊ぶ。自分で作るを楽しむための情報サイト。」にて最新情報をご確認ください。



双輪キャスター

双輪キャスター プレートタイプ


商品番号	ストッパー	許容荷重 (kg)	取付高 H	車輪径 D	車輪幅 W	プレート外径 B	取付内径 b	取付穴径 P	発注単位
553-107	なし	10kg	43.5	30	33	28 x 28	21 x 21	5	1 個
553-108	あり	10kg	43.5	30	33	28 x 28	21 x 21	5	1 個
553-103	なし	20kg	56	40	40	38 x 38	26 x 26	5.3	1 個
553-104	あり	20kg	56	40	40	38 x 38	26 x 26	5.3	1 個
553-105	なし	30kg	65.5	50	45	38 x 38	26 x 26	5.5	1 個
553-106	あり	30kg	65.5	50	45	38 x 38	26 x 26	5.5	1 個

単位：mm

双輪キャスター ボルトタイプ

商品番号	ストッパー	許容荷重 (kg)	取付高 H	車輪径 D	車輪幅 W	対応 ねじ径	平 径 S	軸 長 L	発注単位
553-117	なし	10kg	39	30	33	M8	12	12	1 個
553-118	あり	10kg	39	30	33	M8	12	12	1 個
553-113	なし	20kg	50.5	40	40	M8	12	12	1 個
553-114	あり	20kg	50.5	40	40	M8	12	12	1 個
553-115	なし	30kg	60	50	45	M10	14	15	1 個
553-116	あり	30kg	60	50	45	M10	14	15	1 個

単位：mm



材質 / 本体・車輪：樹脂


キャスタービス

キャスタービス

商品番号	太 さ (d)	長 さ (L)	頭部径 (D)	頭部高さ (k)	発注単位
HP1262	4.1	10	7.6	2.7	32 本
HP1263	4.1	13	7.6	2.7	32 本
HP1264	4.1	16	7.6	2.7	32 本
HP1265	4.1	20	7.6	2.7	32 本
HP1266	4.1	25	7.6	2.7	32 本
HP1267	5.1	16	8.6	2.8	32 本
HP1268	5.1	20	8.6	2.8	32 本
HP1269	5.1	25	8.6	2.8	32 本

単位：mm

NEW カタログ
新アイテム



材質 / 仕上：鉄 / 三価メッキ


ポイントビス用フック

ポイントビス用カラムフック


ポイントビスとの併用で壁面に簡単にフックを取り付けできます。

SCULPS.
オリジナル

軽量物用



取付図



壁面に対してポイントビスを打ち込み、ポイントビス頭部にフックを取り付けて下さい。

ポイントビスとの併用で簡単施工。ステンレスなので錆びに強い!
ポイントビスとの併用で壁面に簡単にフックを取り付けできます。
ポイントビスを使用することによって、外側からねじが見えません。
止めねじを使用しないので、これまでのフックより簡単に施工が出来ます。ステンレス製なので錆びにくいフックです。

ポイントビス用カラムフック


商品番号	規格	材質	発注単位
SCP-EA008	φ18	ステンレス (SUS303)	1 個
SCP-EA009	φ14	ステンレス (SUS303)	1 個

※こちらのフックはポイントビス (別売) 用のフックです。

ポイントビス用アルミフック

SCULPS.
オリジナル


軽量物用



SCP-EA015

SCP-EA016

SCP-EA017



カールPCプラグ





壁面に対し胴部を通してポイントビスを打ち込み頭部にキャップを取り付けて下さい。
コンクリート面に施工する場合はカールPCプラグ (樹脂) と一緒にご使用ください。

●施工面の強度を確認して施工してください。

ポイントビス用アルミフック

商品番号	L (長さ)	素材	発注単位
SCP-EA015	15	アルミ / アルマイト	1 個
SCP-EA016	20	アルミ / アルマイト	1 個
SCP-EA017	25	アルミ / アルマイト	1 個



軽量のアルミフックです。ポイントビスを使用することによって、外側からねじが見えません。また、止めねじを使用しない為、簡単に施工が出来ます。



ポイントビス用フック


SCULPS.
オリジナル

軽量物用



ポイントビス用フックは、特殊ビスである【ポイントビス】を取り付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工ができます。ステンレス (SUS303) の丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。

ポイントビス用フック ストリーム 35




ポイントビス用フック ストリーム 35

商品番号	材質	発注単位	小箱入数
SCP-EA001	ステンレス (SUS303)	1 個	15 個

※こちらのフックはポイントビス (別売) 用のフックです。

ポイントビス用フック ライトアングル 35




ポイントビス用フック ライトアングル 35

商品番号	材質	発注単位	小箱入数
SCP-EA005	ステンレス (SUS303)	1 個	15 個

※こちらのフックはポイントビス (別売) 用のフックです。

ポイントビス用フック ストリーム 50




ポイントビス用フック ストリーム 50

商品番号	材質	発注単位	小箱入数
SCP-EA002	ステンレス (SUS303)	1 個	10 個

※こちらのフックはポイントビス (別売) 用のフックです。

ポイントビス用フック ライトアングル 50




ポイントビス用フック ライトアングル 50

商品番号	材質	発注単位	小箱入数
SCP-EA006	ステンレス (SUS303)	1 個	10 個


※こちらのフックはポイントビス (別売) 用のフックです。

フック用 ベース金具

取り付け面に対し座面積を増やすための補強金具として使用。



直径: φ25
厚さ: 3mm
穴径: φ4.5
材質: ステンレス (SUS303)



ポイントビス用フック ベース金具

商品番号	発注単位	小箱入数
SCP-EA010	1 個	20 個

ポイントビス・フックは別売です。
施工面の強度を確認して施工してください。

ポイントビスセット

フック用にポイントビスを少本数パックにしました。

木下地用 (ステンコートポイントビス)

商品番号	規格	発注単位
SCP-AA351	4x20 2 本セット	1 袋
SCP-AA352	4x35 2 本セット	1 袋

長さは下地に合わせてお選びください。

コンクリート下地用 (ステンコートポイントビス + フラグ)

商品番号	規格	発注単位
SCP-AA361	4x20 2 本セット	1 袋
SCP-AA362	4x35 2 本セット	1 袋

長さは下地に合わせてお選びください。



※コンクリート下地用のセットは上記ポイントビスにプラグが2本つきます。

※本数が多くなる場合はお問い合わせください。

ラバーコート マグネットフック

ラバーコート マグネットフック



カタログ
新アイテム

SCULPS.
オリジナル



耐荷重
1kg



強力なネオジウムマグネットを使用。




厚いヨークの作用を利用して磁束を集中。




マグネット全面をラバーコーティング。

フック部分にマットカラーのアルミ素材を採用し、空間の雰囲気に自然と溶け込むデザインに仕上げたマグネットフックです。マグネットフックならではの手軽さや使い勝手はそのままに、従来のプラスチック製とは一線を画す、上質で落ち着いた印象を持たせています。軽量のバッグや衣類、キッチングッズなどの収納に便利で、インテリア雑貨としてもお楽しみいただけます。目安の耐荷重は約 1kg です。


フックタイプ：Ala



フックタイプ：Alb



フックタイプ：Alc



フックタイプ：Ala

商品番号	カラー	発注単位
57-553	シルバー	1 個
57-554	ブラック	1 個

フックタイプ：Alb

商品番号	カラー	発注単位
57-555	シルバー	1 個
57-556	ブラック	1 個

フックタイプ：Alc

商品番号	カラー	発注単位
57-557	シルバー	1 個
57-558	ブラック	1 個

マグネット部材質：ネオジウムマグネット / 軟鉄 / TPE フック部材質：アルミ合金

△ご注意ください

- ※当製品には、強力なマグネットが使用されています。
- ※心臓ペースメーカー等の医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。近づけないようにしてください。
- ※クレジットカードなどの磁気記録媒体に近づけるとデータが破損して使用できなくなる場合があります。
- ※時計や精密電子機器に近づけると故障の原因になる場合があります。
- ※マグネットを口に入れたり、飲み込んだりすると危険です。特に小さなお子様の手の届くような場所に放置しないようにしてください。
- ※マグネットの吸着力は取り付け部の鉄板の厚さにより変動します。強度を確かめながら使用してください。
- ※マグネットは強い衝撃を加えると割れてしまいます。吸着面同士を付けたリ、勢いよく鉄部にくっつけないようにしてください。
- ※本来の目的以外に使用しないでください。




「DIYで遊ぶ。自分で作るを楽しむための情報サイト。」にて最新情報をご確認いただけます。

06 WIRE

ワイヤーパーツ・チェーン

メディアの掲示用として、美術館やギャラリー、店舗・住宅まで幅広く使えるワイヤーシステム等を取り揃えております。



■ワイヤー・チェーン製品リスト

ピクチャーレール CRE アールクレール P.053	ピクチャーレール CRE対応アタッチメント P.053 ~ 054	ピクチャーレール CRJ アールクレール P.055	ピクチャーレール CRJ対応アタッチメント P.055	ピクチャーレール MC-10・MC-11 アラカワピクチャーレール P.056
ピクチャーレール MC-10・MC-11 対応アタッチメント P.057	ピクチャーレール CRJ、MC-10、MC-11 専用アタッチメント (ハンガー) P.058	ハンディミニ・ハンディプチ P.061 ~ 062	ハンディミニ・ハンディプチ用金具 P.062	マイクロランプ / 軽量パネルセット P.063
ワイヤー金具 P.063 ~ 065	15R・20R・20L 用金具 P.066	ハンディミニセット (ハンディミニ本体+ワイヤー+座金のセット) P.066	黒染めステンレスワイヤー NEW P.067	天井吊りワイヤー金具 P.068
パワーチャック・シーリングバー P.069	ワイヤー端末・ワイヤーカシメ用オーバースリーブ P.070	ワイヤー 200m 巻き P.070	ボールチェーン P.071	カップリング P.071
ビス止め用カップリングコネクター P.072	ビラカン P.072	ステンレス グランドフック P.072	チェーン NEW P.073 ~ 076	Sフック・Pフック・ディスプレイフック P.077

ピクチャーレール

ピクチャーレール使用上の注意事項







ピクチャーハンギングシステム

ピクチャーレール（ピクチャーハンギングシステム）は、ピクチャーレール、レールアタッチメント、ワイヤー、ハンガーの要素から構成されるワイヤーシステムです。商品は、軽量用（10 kg用）～中量用（30 kg用）をご用意しており、美術館・ギャラリーでの絵画吊りとして、オフィス・学校では時計やカレンダー・ホワイトボードなどを吊るディスプレイのワイヤー吊りとして、住宅では絵画やポスター、タペストリーなどでも活躍し、幅広い用途でお使いいただけます。

【レールの取り付けと使用上の注意事項】




ピクチャーレールに関して下記の事項を注意してください。

- レールの許容荷重は、正しく取り付けられた場合の1メートルあたりの許容荷重です。一部分に重量が集中することのないようご注意ください。（図1、図2）
- ワイヤーを再使用するときはワイヤーに癖がついていたり、一部細線の切断の可能性があります。損傷の有無をご確認のうえ使用してください。（図3）
- ワイヤーが吊る物に接触したり、壁、柱など建築構造物に接触している場合、永年のご使用で傷がつき強度低下の原因になります。直接接触しないように、ワイヤーの保護をお願いいたします。
- ワイヤーはステンレスのより線（7×7・SUS304）を使用してください。鉄線では錆が強度低下の原因となります。
- 使用方法について質問などありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
- ビス止め（MC-10、MC-11）タイプ取り付けは市販のビスで300 mmピッチ以内で固定してください。その際、必ず強度のとれる下地、補強材に取り付けてください。石膏ボード等のみでは許容荷重が著しく低下します。CRE、CRJには取り付け用のビスが付属しています。同様に300 mmピッチ以内で強度のとれる壁面に取り付けてください。（図4）



ピクチャーレール

ピクチャーレール一覧表（組み合わせ例）


10kg 軽量タイプ		30kg 中量タイプ			
ピクチャーレール	【CRE】  P.053 カラー: ホワイト ブラウン	【CRJ】  P.055 カラー: ホワイト	【MC-10】  P.056	【MC-11】  P.056 カラー: シルバー・ホワイト	
	CF-1  P.053 φ1.0~1.2 ホワイト	CR-1  P.055 φ1.0~1.5	BS-36D-R  P.057 φ1.0~1.5		
ワイヤー差込型 レールアタッチメント	CF-2  P.054 φ1.0~1.2	CR-4  P.055 φ0.6~1.5	CR-6  P.055 φ0.6~1.5	MCD-4  P.057 φ0.6~1.5	MC-6H  P.057 φ0.6~1.5
				MCD-6  P.057 φ0.6~1.5	MCD-2  P.057 φ0.6~1.5 シルバー ホワイト
パーツ	ジョイントピン(付属) エンドキャップ(付属)	ジョイントピン(J1-03) エンドキャップ(付属)	ジョイントピン(J1-03) エンドキャップ(MC-10E/MC-11E)		
標準タイプ はずれ止めタイプ キーフックタイプ	AM-20  P.054 φ0.6~0.8	AF-3  P.054 φ1.0~1.2	AF-3 SUS  P.058 φ1.0~1.5	BS-20R  P.058 φ1.0~1.5	
	クローム ホワイト ブラック	AF-3P  P.054 φ1.0~1.2	AF-3P SUS  P.058 φ1.0~1.5	BS-20RP  P.058 φ1.0~1.5	BS-20RP-S  P.058 φ1.0~1.5
			KH-1S  P.058 φ1.0~1.5		

対応ワイヤー径: φ0.6~0.8 φ1.0~1.2 φ1.0~1.5 φ0.6~1.5

CRE アールクレール

店舗・住宅向けの軽量ピクチャーレールです。許容荷重は 10 kg。


壁面

許容荷重
10kg


【材質】アルミ (カバー部プラスチック)

【仕上】アルマイト (カバー部ホワイト、ブラウン)


レールの取り付け方 (木造壁)

必ず下地材にビス止めしてください。石膏ボードなどの仕上材への取り付けでは十分な強度が確保できず、大変危険な場合があります。
許容荷重は正しく施工された場合の1mあたりの荷重です。

カバーの取り付け方



①カバーをレール上部に引っかけます。




②カバーをレールに引っかけたまま押せば、カバーがはまります。


CRE アールクレール

商品番号	規 格	実寸法	カラー	発注単位
SCP-WD051	900	908 mm	ホワイト	1 個
SCP-WD052	1800	1820 mm	ホワイト	1 個
SCP-WD058	1800	1820 mm	ブラウン	1 個

付属品：エンドキャップ 2 個、ジョイントピン (J 1-03)、取り付け用ビス




付属品：エンドキャップの取り付け方



背面のスリットにエンドキャップを差し込むだけで取り付けられます。

付属品：ジョイントピン (J 1-03) の使い方



CRE対応アタッチメント


CF-1

【ワイヤー差込型】φ 1.0 ~ 1.2 mm (8 ~ 10 kg対応) のワイヤーをグリップできます。



ホワイト

CRE 専用のレールアタッチメントになります。レールの溝に引っかけ、押し下げただけでレールに取り付けられます。φ 1.0 ~ 1.2 mm (8 ~ 10 kg) までのワイヤーを差し込んで固定します。

許容荷重
8 ~ 10kg使用ワイヤー径
φ 1.0 ~ 1.2タイプ
レールアタッチメント


【材質】亜鉛ダイキャスト

【仕上】塗装 (ホワイト、オフホワイト)

CF-1

商品番号	規 格	カラー	発注単位
SCP-WD065	CF-1	ホワイト	1 個

※この製品にはワイヤー抜け機構はありません。レールへの脱着はワンタッチで行えます。



CRE対応アタッチメント

CF-2

【フック型】ループワイヤーを掛けられます。(10 kg以内でお使いください)


天井



許容荷重
10kg



タイプ
フック型レールアタッチメント



CRE 専用のレールアタッチメントになります。レールの溝に引っかけ、押し下げるだけでレールに取り付けられます。
※この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。レールへの脱着はワンタッチで行えます。

【材質】ステンレス

CF-2

商品番号	発注単位
SCP-WD070	1 個

AM-20



【ハンガー】個人ユースからプロユースまでカバーするベーシックなフックタイプのグリップパーシシリーズです。



使用ワイヤー径
φ0.6 ~ 0.8

許容荷重
3 ~ 5kg

タイプ
フック



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ6までのヒモやロッドが掛けられます。

【材質】真鍮、スチール
【仕上】クロームメッキ

AM-20

商品番号	発注単位
SCP-WD080	1 個

AF-3



※この製品は亜鉛ダイキャスト製(クロームメッキ、白塗装、黒塗装)とステンレス製(梨地仕上げ)があります。



使用ワイヤー径
φ1.0 ~ 1.2

許容荷重
8 ~ 10kg

タイプ
フック



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ6までのヒモやロッドが掛けられます。ステンレス製の AF-3 SUS はφ1.5 (30 kg) のワイヤーもご使用になれます。

【材質】亜鉛ダイキャスト ステンレス
【仕上】クロームメッキ、塗装(ホワイト、ブラック)、梨地

AF-3

商品番号	カラー	発注単位
SCP-WD085	クローム	1 個
SCP-WD086	ホワイト	1 個
SCP-WD087	ブラック	1 個
SCP-WD088	ステンレス	1 個

AF-3P



※この製品は亜鉛ダイキャスト製(クロームメッキ、白塗装、黒塗装)とステンレス製(梨地仕上げ)があります。外れ防止の為にカラビナがついています。



使用ワイヤー径
φ1.0 ~ 1.2

許容荷重
8 ~ 10kg

タイプ
フック



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ5.5までのヒモやロッドが掛けられます。ステンレス製の AF-3P SUS はφ1.5 (30 kg) のワイヤーもご使用になれます。


【材質】亜鉛ダイキャスト ステンレス
【仕上】クロームメッキ、塗装(ホワイト、ブラック)、梨地

AF-3P

商品番号	カラー	発注単位
SCP-WD090	クローム	1 個
SCP-WD091	ホワイト	1 個
SCP-WD092	ブラック	1 個
SCP-WD093	ステンレス	1 個

ピクチャーレール

この商品は別途送料がかかります。



CRJ アールクレール


店舗・住宅向けの中軽量ピクチャーレールです。許容荷重は 30 kg。

壁面

許容荷重
30kg


【材質】アルミ (カバー部プラスチック)
【仕上】アルマイト (カバー部白)

レールの取り付け方 (木造壁)



必ず下地材にビス止めしてください。石膏ボードなどの仕上材への取り付けでは十分な強度が確保できず、大変危険な場合があります。
許容荷重は正しく施工された場合の1mあたりの荷重です。

カバーの取り付け方





CRJ アールクレール

商品番号	規格	実寸法	カラー	発注単位
SCP-WD100	2000	2m	ホワイト	1 個
SCP-WD101	3000	3m	ホワイト	1 個


付属品：エンドキャップ 2 個

付属品：エンドキャップの取り付け方



エンドキャップは側面のビス用スリットに付属のねじで取り付けてください。なお、CRJのエンドキャップはレールを施工する前に取り付けてください。

ジョイントピン (J 1-03) の使い方 (別売)



ジョイントピン

※ジョイントピンは別売です。

商品番号	発注単位
SCP-WD185	1 個


CRJ対応アタッチメント

※【ハンガー】のCRJ対応アタッチメントは P.058 をご覧ください。

CR-1

【ワイヤー差込型】

φ 1.0 ~ 1.5 mm (8 ~ 30 kg対応) のワイヤーをグリップできます。



【材質】亜鉛ダイキャスト、真鍮
【仕上】ニッケルメッキ

CR J専用のレールアタッチメントになります。
φ 1.0 ~ 1.5 mm (8 ~ 30 kg) までのワイヤーを差し込むだけで固定します。

CR-1


商品番号	発注単位
SCP-WD110	1 個

【フック型】

φ 0.6 ~ 1.5 mm (3 ~ 30 kg対応) までのループワイヤーを掛けられます。

※この製品にはワイヤーグリップ機構はありません。レールへの脱着はワンタッチで行えます。

CR-4



【材質】亜鉛ダイキャスト、真鍮、ステンレス
【仕上】ニッケルメッキ

CRJ 専用のレールアタッチメントになります。φ 0.6 ~ 1.5 mmまでのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。


CR-4

商品番号	発注単位
SCP-WD115	1 個

天井

使用ワイヤー径
φ 0.6 ~ 1.5許容荷重
3 ~ 30kgタイプ
フック型レールアタッチメント

CR-6



【材質】亜鉛ダイキャスト、真鍮、ステンレス
【仕上】ニッケルメッキ

CRJ 専用のレールアタッチメントになります。φ 0.6 ~ 1.5 mmまでのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。外れ防止付です。


CR-6

商品番号	発注単位
SCP-WD120	1 個

MC-10 アラカワピクチャーレール

天井、壁面、床（レール）に取り付けることができるピクチャーレールです。許容荷重は 30 kg。




天井 壁面 床

許容荷重
30kg

【材質】アルミ 【仕上】アルマイト（ホワイト、シルバー）

エンドキャップの取り付け方（別売）

ジョイントピン（J 1-03）の使い方（別売）



MC-10 アラカワピクチャーレール

商品番号	品名	規格	実寸法	カラー	発注単位
SCP-WD150	MC-10	2000	2m	ホワイト	1個
SCP-WD152	MC-10	2000	2m	シルバー	1個
SCP-WD160	MC-10H	2000	2m	ホワイト	1個
SCP-WD161	MC-10H	3000	3m	ホワイト	1個
SCP-WD162	MC-10H	2000	2m	シルバー	1個
SCP-WD163	MC-10H	3000	3m	シルバー	1個

※品名末尾にHの付くタイプは、取り付け穴開きタイプになります。穴径φ4、ピッチ 300mm

エンドキャップ

商品番号	規格	発注単位
SCP-WD165	シルバー	1個
SCP-WD166	ホワイト	1個

※エンドキャップは別売となります。ビス 2 個付属。

ジョイントピン


商品番号	発注単位
SCP-WD185	1個

※ジョイントピンは別売となります。

MC-11 アラカワピクチャーレール

天井、壁面、床（レール）に取り付けることができるピクチャーレールです。左右にツバがあるので埋め込み施工に適しています。許容荷重は 30 kg。




天井 壁面 床

許容荷重
30kg

【材質】アルミ 【仕上】アルマイト（ホワイト、シルバー）

エンドキャップの取り付け方（別売）

ジョイントピン（J 1-03）の使い方（別売）



MC-11 アラカワピクチャーレール

商品番号	品名	規格	実寸法	カラー	発注単位
SCP-WD170	MC-11	2000	2m	ホワイト	1個
SCP-WD172	MC-11	2000	2m	シルバー	1個

エンドキャップ・ジョイントピン

商品番号	品名	規格	発注単位
SCP-WD180	エンドキャップ	シルバー	1個
SCP-WD181	エンドキャップ	ホワイト	1個
SCP-WD185	ジョイントピン	—	1個




※エンドキャップ・ジョイントピンは別売となります。

MC-10、MC-11 対応アタッチメント

BS-36D-R

【ワイヤー差込型】

φ1.0～1.5 mm (8～30 kg対応) のワイヤーをグリップできます。





壁付けのレールにワンタッチで取り付けることができます。
対応ワイヤー: φ1.0～1.5 mm (8～30 kg)
【材質】真鍮 【仕上】梨地ニッケルメッキ

BS-36D-R



商品番号	発注単位
SCP-WD195	1 個

MCD-4



【フック型】φ0.6～1.5 mm
(3～30 kg対応)

【材質】真鍮、ステンレス
【仕上】梨地ニッケルメッキ





MCD-4

φ0.6～1.5 mm (3～30 kg) までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。



商品番号	発注単位
SCP-WD200	1 個

MC-6H



【フック型】φ0.6～1.5 mm
(3～30 kg対応)

【材質】真鍮、ステンレス
【仕上】ニッケルメッキ





MC-6H

φ0.6～1.5 mm (3～30 kg) までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
外れ防止付き。



商品番号	発注単位
SCP-WD205	1 個

MCD-6



【フック型】φ0.6～1.5 mm
(3～30 kg対応)

【材質】亜鉛ダイキャスト
【仕上】ニッケルメッキ、塗装 (ホワイト)





MCD-6

φ0.6～1.5 mm (3～30 kg) までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
壁付けのレールに、ワンタッチで取り付け
ることができます。外れ防止付き。



商品番号	カラー	発注単位
SCP-WD210	シルバー	1 個
SCP-WD215	ホワイト	1 個

MCD-2



【フック型】φ0.6～1.5 mm
(3～30 kg対応)

【材質】真鍮、ステンレス
【仕上】梨地ニッケルメッキ



MCD-2

φ0.6～1.5 mm (3～30 kg) までのループワイヤーを引っ掛けてご使用ください。
壁付けのレールに、ワンタッチで取り付け
ることができます。


商品番号	発注単位
SCP-WD220	1 個

CRJ、MC-10、MC-11 専用アタッチメント (ハンガー)

AF-3 SUS

【ハンガー】標準タイプ

【材質】ステンレス 【仕上】梨地



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ6までのヒモやロッドが掛けられます。

AF-3 SUS

商品番号

SCP-WD088


発注単位

1 個

BS-20R

【ハンガー】標準タイプ

【材質】ステンレス 【仕上】サテン



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ5.5までのヒモやロッドが掛けられます。

BS-20R

商品番号

SCP-WD225


発注単位

1 個

AF-3P SUS

【ハンガー】はずれ止めタイプ

【材質】ステンレス 【仕上】梨地



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ5.5までのヒモやロッドが掛けられます。

AF-3P SUS

商品番号

SCP-WD093


発注単位

1 個

BS-20RP

【ハンガー】はずれ止めタイプ

【材質】ステンレス 【仕上】サテン



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ5までのヒモやロッドが掛けられます。

BS-20RP

商品番号

SCP-WD230


発注単位

1 個

BS-20RP-S

【ハンガー】はずれ止めタイプ

【材質】ステンレス 【仕上】サテン



ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。図のように一本のワイヤーに複数個取り付けられます。(荷重制限にご注意ください) フックにはφ5までのヒモやロッドが掛けられます。ストッパーキャップ付き。

BS-20RP-S

商品番号


SCP-WD235

発注単位

1 個

KH-1S

【ハンガー】キーフックタイプ

【材質】ステンレス、亜鉛ダイキャスト
【仕上】サテン、梨地ニッケルメッキ

φ1.0~φ1.5 (10~30kg) ワイヤー専用。ねじ止め式のカバーキャップがあるので、盗難防止、絵画の外れ防止に効果があります。

KH-1S

商品番号

SCP-WD240

発注単位

1 個

ワイヤー金具

ワイヤー金具 使用上の注意事項 1


必ずお読み
ください!

各パーツ共通 注意事項-1

1 参考荷重内でご使用ください。


各パーツには使用ワイヤー径毎の参考荷重を明記しています。ワイヤーの破断強度に当社安全率を掛けたものです。

注：図は参考例であり、外力が加わる場合は参考荷重内であっても落ちることがあります。十分な対策を行ってください。




2 参考荷重は製品内の許容荷重です。

設計外力（風力・地震などによる揺れ・人為的な外力など）により、参考荷重内で取り付けても許容荷重を超えることがあります。外力が考えられる場所での使用はシャフトなど揺れ対策や強度に余裕のあるワイヤーでご使用ください。



3 複数本で吊下げる場合でも、1本で吊下げ可能な荷重内で使用してください。

注：図は参考例であり、外力が加わる場合は参考荷重内であっても落ちることがあります。十分な対策を行ってください。




ワイヤー金具

ワイヤー金具 使用上の注意事項 2

必ずお読み
ください！

各パーツ共通 注意事項-2

4 ワイヤーはパーツの奥まで十分に差し込んでください。




5 荷重はゆっくりと掛けてください。

急激に荷重を掛けると衝撃で許容荷重を超えることがあります。取り付けの際は十分注意してご使用ください。

6 ねじ止めタイプのパーツでは取付面（吊りもと）の強度をご確認ください。

参考荷重はあくまで製品内での強度です。取付面の補強など対策を行ってください。



7 折れ・キズ・捻じれ等の損傷したワイヤーは使用しないでください。

損傷したワイヤーは強度が落ちます。損傷の有無を確認してご使用ください。

8 ワイヤーの先端は半田処理・溶断処理されたワイヤーをご使用ください。

切りっ放しの先端はほつれ・抜けの原因となります。

9 使用ワイヤーは材質SUS304・7×7の撚り線をご使用ください。

参考荷重は上記ワイヤーでの値となります。それ以外のワイヤーは使用しないでください。

10 屋内専用の商品です。

屋外での使用はしないでください。

ワイヤー金具


ワイヤー金具 ハンディミニ・ハンディプチ 使用上の注意事項

必ずお読み
ください!


ハンディミニ・ハンディプチ 使用上の注意事項

- ハンディミニ・ハンディプチでは、天井ボードに直接挟み込み取り付けるので特に注意が必要です。
- 共通の注意事項以外にも下記の件に注意してください。

- 1 石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用ください。**
ハンディミニ・ハンディプチでは取付面の強度不足は危険です。(防音専用のやわらかいボードなどでは、ボードごとくり抜いてしまいます)




強度不足の天井ボードへの取り付け (ハンディプチでも同様です)




Mバーなど補強を入れたときの取り付け (ハンディプチでも同様です)

- 2 ハンディミニでは天井ボードにφ10mmの孔を空けてください。**
ハンディプチではご使用のボードアンカーの仕様をお守りください。
(孔が大きすぎると抜ける原因となります。)


- 3 ハンディミニでは対応する天井ボードの厚みは9mmから12.5mmまでです。**
(木材・スラブ等の場合は孔の深さ 25mm以上) 天井ボードの2枚張りでは使用しないでください。



対応する天井ボード厚み





木材・スラブ等使用時の孔の深さ



天井ボードの2枚張り




- 4 ワイヤーは十分な深さまで差し込んでください。**
(ハンディミニ・ハンディプチ共)



ワイヤーが天井まで
飛び出していない

ハンディミニ

ワイヤー径
1.0mm



- ①天井ボードにφ10mmの孔をあけてください。(木材・スラブ等厚みがある場合は穴の深さ25mm以上)
②孔にハンディミニを差し込み、ドライバー・電動ドライバー等で締付けてください。※ドライバービットはマイナスビット先端幅10mmをお使いください。
③ワイヤーを任意の位置まで差し込んでください。取り外す場合は、ハンディミニ本体の突起を押さえながら、ワイヤーを抜いてください。



ハンディミニ

商品番号	使用ワイヤー径	参考使用荷重	発注単位
SCP-WA001	φ 1.0mm	3kg	10 個

取付面には〈石膏ボード〉と同等以上の強度のあるものに取り付けてください。防音用ボードなど荷重に弱いボードでは、ハンディミニ本来の性能が発揮できません。石膏ボードの2枚張りなどは、耐荷重が減少します。ご注意ください。

ワイヤー金具

ハンディプチ



- ①天井ボードに4mm ボードアンカーを取り付けてください。
- ②ハンディプチのねじ部を差し込み施工完了です。


取り付け面には〈石膏ボード〉と同等以上の強度のあるものに取り付けてください。防音用ボードなど荷重に弱いボードでは、ハンディプチ本来の性能が発揮できません。ボードアンカーは天井ボードの厚みに合ったものをお使いください。

ハンディプチ

商品番号	使用ワイヤー径	参考使用荷重	発注単位
SCP-WA002	φ 1.0mm	5kg	1 個

ハンディミニ・ハンディプチ用金具

座金 No.1 厚み6mm までのプレートに対応




材 質: 本体 SPCC / ねじ・ナット C 3602
表面処理: 本体、ねじ・ナット共にクロームメッキ

座金 No.1

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA005	φ 1.0mm 片側 3mm ボール	1 個

※ワイヤーは別売です。

座金 No.2 厚み3~8mm までのプレートに対応




材 質: C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

座金 No.2

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA006	φ 1.0mm 片側 3mm ボール	1 個

※ワイヤーは別売です。

座金 No.3 厚み 10mm までのプレートに対応




材 質: SPCC
表面処理: クロームメッキ

座金 No.3

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA007	φ 1.0mm 片側 3mm ボール	1 個

※ワイヤーは別売です。

座金 No.4 φ4mm までの線材に対応




材 質: SPCC
表面処理: クロームメッキ

座金 No.4

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA008	φ 1.0mm 片側 3mm ボール	1 個

※ワイヤーは別売です。

座金 No.5 ワイヤーリング径が自由に調整できます



材 質: C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

座金 No.5



商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA009	φ 1.0mm 片側 3mm ボール	1 個

※ワイヤーは別売です。

- ①図のように3mm 玉付のφ1mm ワイヤーを通します。
- ②輪を作り同じ穴にワイヤーを戻します。
- ③座金のナット側にワイヤーを通します。
- ④最後に座金を締め込み完了です。(荷重を掛けたとき、リングが締まります)

ワイヤー金具

マイクロランプ




マイクロランプ

商品番号	使用ワイヤー径 / 参考使用荷重	発注単位
SCP-WA003	φ 0.81 / 1kg・φ 1.0 / 3kg	1 個


※ワイヤーは別売です。

軽量パネルセット

使用ワイヤー：SUS304 7×7 φ 1.0mm L=1000mm ※内容は左右セットです。





材 質: 本体 C 3602 座金 SUS304
表面処理: ニッケルメッキ



- ①本体と座金をビスでパネルに固定してください。ワイヤーを本体に差し込み上部を天井・壁などにビスで固定してください。
- ②差し込んだワイヤーの長さを調整してください。調整後はワイヤー先端を本体より30mm以上出してください。ワイヤーを抜くときは、本体突起部を押しながら引抜いてください。


取り付け面の強度により耐荷重は変わります。参考荷重は本体内のワイヤーの強度です。



軽量パネルセット

商品番号	使用ワイヤー径	参考使用荷重	袋入数	発注単位
SCP-WA100	φ 1.0mm	3kg	2セット	1袋

ワイヤー金具




15RF-02

参考使用荷重: φ 1.0mm: 5kg
φ 1.5mm: 10kg

- 片ループワイヤーを使い、額縁などの吊り下げに最適です。



材 質: 本体 C 3602
フック部: SPCC
表面処理: ニッケルメッキ



15RF-02

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA016	φ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。


15RF-03

参考使用荷重: φ 1.0mm: 5kg
φ 1.5mm: 10kg

- 保護スポンジが壁面を保護します。
- 壁面への写真などのパネル吊下げに最適です。



材 質: 本体 C 3602
フック部: SPCC
表面処理: ニッケルメッキ




15RF-03

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA017	φ 1.0mm~1.5mm	1 個


※ワイヤーは別売です。

ワイヤー金具

ワイヤー金具



15R


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

15R

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA011	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15R-01


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

15R-01

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA012	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15R-02


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

15R-02

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA013	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15RJ-01


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: 本体 C 3602 座金 SPCC
表面処理: ニッケルメッキ

15RJ-01

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA020	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15RJ-02

参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: 本体 C 3602 座金 SPCC
表面処理: ニッケルメッキ

15RJ-02

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA021	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15RJ-03


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: 本体 C 3602 座金 SPCC
表面処理: ニッケルメッキ

15RJ-03

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA022	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。

15RJ-07


参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: 本体 C 3602 座金 SPCC
表面処理: ニッケルメッキ

15RJ-07

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA025	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。


15RJ-10

参考使用荷重: ϕ 1.0mm: 5kg
 ϕ 1.5mm: 15kg材 質: 本体 C 3602 座金 C 3602
表面処理: ニッケルメッキ

15RJ-10


商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA026	ϕ 1.0mm~1.5mm	1 個

※ワイヤーは別売です。



ワイヤー金具

ワイヤー金具



20R

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ

20R

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA031	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20L

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ


20L

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA032	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20R-L

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ


20R-L

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA033	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RJ-01

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC


20RJ-01

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA041	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RJ-02

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC


20RJ-02

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA042	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RJ-03

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC


20RJ-03

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA043	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RJ-07

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC


20RJ-07

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA044	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RJ-10

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC


20RJ-10

商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA045	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

20RS-01

参考使用荷重: $\phi 1.5\text{mm}$: 15kg
 $\phi 2.0\text{mm}$: 25kg



材質: 本体 C 3602
 表面処理: ニッケルメッキ
 座金 SPCC

20RS-01


商品番号	使用ワイヤー径	発注単位
SCP-WA046	$\phi 1.5\text{mm} \sim 2.0\text{mm}$	1 個

※ワイヤーは別売です。

ワイヤー金具

15R・20R・20L 用金具


座金 H




3.8～4mm 径のねじで固定




座金 K




3.8～4mm 径のねじで固定



座金 T



3.8～4mm 径のねじで固定



座金 H

商品番号	仕 上	発注単位
SCP-WA051	ユニクロメッキ	1 個

座金 K


商品番号	仕 上	発注単位
SCP-WA052	ユニクロメッキ	1 個

座金 T

商品番号	仕 上	発注単位
SCP-WA053	ユニクロメッキ	1 個

ハンディミニセット（ハンディミニ本体+ワイヤー+座金のセット）

ハンディミニ No.1 セット



SUS304 7x7 φ 1.0 mmワイヤー



ハンディミニ本体



座金 NO.1

ハンディミニ No.1 セット

商品番号	セット内容	袋入数
SCP-WA110	ハンディミニ本体 / 座金 NO.1 SUS304 7x7 φ 1.0 mmワイヤー L=1000mm 片 3mm ボール	2セット



使用イメージ

ワイヤー金具

黒染めステンレスワイヤー

NEW カタログ
新アイテム



黒染めステンレスワイヤーは、光の反射を抑えたい舞台設備や撮影現場、黒基調の美術館・ギャラリーなど、空間に静かに溶け込む演出が求められる環境に最適です。塗装のような艶がなく、マットで落ち着いた黒色が作品や照明の邪魔をしません。

黒染加工は、ステンレス表面に黒色の酸化被膜（黒錆）を形成させる技術で、素材そのものを活かした自然な黒を実現します。塗装の約 1/10 という薄い膜厚のため他パーツと干渉しにくく、被膜が破れにくいことで滑りも抑えられ、扱いやすさにも優れています。

本製品は 7×7 撚りのステンレスワイヤーを採用し、ピックチャーレールやハンディプチ・ハンディミニなど各種ワイヤーパーツとの組み合わせ施工が可能です。展示・演出のクオリティを損なわない、プロ仕様の黒ワイヤーです。

黒染めSUS 7x7ワイヤー ボール + ハンダ / ループ + ハンダ



ボール + ハンダ


ループ + ハンダ

商品番号	使用ワイヤー	線 径	長さ (mm)	端末加工	発注単位
SCP-WB071	SUS 7x7ワイヤー（黒染め加工）	φ1.0mm	1000	ボール + ハンダ	受注生産
SCP-WB072			1500		受注生産
SCP-WB073			2000		1 本
SCP-WB074			1000	ループ + ハンダ	受注生産
SCP-WB075			1500		受注生産
SCP-WB076			2000		1 本

金具：ボードアンカータイプ



材質：真鍮
表面処理：焼付塗装



ボードアンカータイプ つや消しブラック

商品番号	カラー	発注単位
PR-N1B	つや消しブラック	1 個


※カラーワッシャー付

金具：リングタイプ



リングタイプ つや消しブラック

商品番号	カラー	発注単位
PR-H2AB	つや消しブラック	1 個



材質：真鍮・亜鉛ダイキャスト
表面処理：焼付塗装

使用シーンギャラリー



美術館の展示などに



モノトーンの展示に

●黒染め加工とは？




ステンレス表面に安定した黒色の酸化被膜を形成させる表面処理です。同じ黒色でも塗装や樹脂被覆と違い、ステンレス表面を化学的に変化させているため、寸法変化がほとんど起こりません。従って、ワイヤーパーツを使用する際、塗装ワイヤーの擦れや滑り・被覆ワイヤーの破れなどを気にせず、安心してお使いいただけます。

△ご注意ください

- ※製造都合上、色目が異なる可能性があります。
- ※使用環境により、早期に赤サビの発生や色抜けの可能性があります。
- ※切断端処理はハンダ付け加工されていますが、解けてしまう可能性があります。
- ※お客様で切断加工した場合は、端処理金具やテープ、接着剤などで解け防止の加工を施してください。


ワイヤー金具

天井吊りワイヤー金具




天井部で長さを調節するタイプです。

余分なワイヤーを天井に逃すことができます。シーリングバーとの組み合わせが最適です。




115R 参考使用荷重：φ 1.0mm：5kg
φ 1.5mm：15kg




材 質：本体 C 3602 ねじ部 鉄
樹脂 ABS 樹脂

120R 参考使用荷重：φ 1.5mm：15kg
φ 2.0mm：25kg



材 質：本体 C 3602 ねじ部 鉄
樹脂 ABS 樹脂

120L 参考使用荷重：φ 1.5mm：15kg
φ 2.0mm：25kg



材 質：本体 C 3602 ねじ部 鉄
樹脂 ABS 樹脂

115R

商品番号	規 格	発注単位
SCP-WA150	115R 本体	1 個

※ワイヤーは別売です。

120R

商品番号	規 格	発注単位
SCP-WA151	120R 本体	1 個

※ワイヤーは別売です。

120L


商品番号	規 格	発注単位
SCP-WA152	120L 本体	1 個

※ワイヤーは別売です。



ワイヤー金具

パワーチャック

高さ調節が簡単な天井裏支持材です。



天井裏の
支持材




材 質: SPCC
仕上げ: ユニクロメッキ

パワーチャック

商品番号	発注単位
SCP-WA205	1 個

取付図



取付手順


- ①ノブを下まで下げて矢印のように押し込んでください。(セットフリーの状態)
- ②天井吊りボルトをはさみながらシーリングバーを差し込んでください。
- ③ノブを反対側から押してください。これでボルトとシーリングは、完全にセットされます。

高さ設定

上部へ移動の場合はパワーチャックを押し上げてください。下部へ移動の場合はノブを下へ押しながら下げてください。ノブを離せばその位置でセットできます。




シーリングバー

天井吊りワイヤーとの組合せが店内装飾に最適です。



メーカー直送
対応

この商品は別途送料がかかります。



材 質: SGHC
仕上げ: 亜鉛メッキ鋼板 (Z-12)

シーリングバー

商品番号	規 格 (L)	発注単位
SCP-WA200	1200 mm	12 個
SCP-WA201	1500 mm	12 個
SCP-WA202	1800 mm	8 個

ワイヤー金具

ワイヤー端末




ボール



ループ



ハンダ



ステンレスワイヤーロープは耐食性・耐熱性・耐磨耗性に優れた特性を持つロープです。「7×7」ステンレスワイヤーロープは強靱で柔軟なためサインパネルの天井吊りなどに非常に適しています。

端末付ワイヤー

商品番号	使用ワイヤー	線 径	長さ (mm)	端末加工	発注単位
SCP-WB051	SUS304 7x7ワイヤー	φ1.0mm	1000	真鍮3mm ボール + ハンダ	1 本
SCP-WB052			1500		1 本
SCP-WB053			2000		1 本
SCP-WB061	SUS304 7x7ワイヤー	φ1.5mm	1000	真鍮3mm ボール + ハンダ	1 本
SCP-WB062			1500		1 本
SCP-WB063			2000		1 本
999-00138			3000		1 本
999-00066	SUS304 7x7ワイヤー	φ1.0mm	1000	ループ 10 φ + ハンダ	1 本
999-00067			1500		1 本
999-00068			2000		1 本
999-00069	SUS304 7x7ワイヤー	φ1.5mm	1000	ループ 15 φ + ハンダ	1 本
999-00077			1500		1 本
999-00353			2000		1 本

ワイヤー 200m 巻き

商品番号	使用ワイヤー	線 径	端末加工	発注単位
50501	SUS304 7x7ワイヤー	φ0.81mm	ボビン巻き	1巻
50502		φ1.0mm		1巻
50503		φ1.5mm		1巻
50504		φ2.0mm		1巻

ワイヤーカシメ用オーバルスリーブ



(圧着ペンチカシメ用)

商品番号	適応線径	材 質	袋入数	発注単位
SCP-WB200	φ0.81mm用	アルミ	100個	1袋
SCP-WB201	φ1.0mm用	アルミ	100個	1袋
SCP-WB202	φ1.5mm用	アルミ	100個	1袋
SCP-WB203	φ2.0mm用	アルミ	100個	1袋
SCP-WB204	φ2.5mm用	アルミ	100個	1袋

チェーン

ボールチェーン

ねじれないことと、手触りの良さが特長のボールチェーンです。

R-BB1050



R-BB1045



R-BB1040



R-BB1035



R-BB1030



R-BB1025



R-BB1023



<原寸大>

本体素材：真鍮



ボールチェーン

商品番号	玉 径 (mm)	標準寸法 A (mm)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	仕 上	発注単位
R-BB1050	4.9	6.6	50.0	17.0	クローム	30 m
R-BB1045	4.5	6.2	28.3	10.0	クローム	30 m
R-BB1040	4.0	5.3	14.9	5.0	クローム	30 m
R-BB1035	3.6	5.0	14.5	5.0	クローム	30 m
R-BB1030	3.0	4.2	13.6	4.0	クローム	30 m
R-BB1025	2.5	3.3	12.0	3.0	クローム	30 m
R-BB1023	2.3	2.9	9.4	2.0	クローム	30 m

カップリング

ボールチェーン専用パーツ。



BBP-50K



BBP-40K




BBP-30K




BBP-25K

<原寸大>




①カップリングの口部分にボールチェーンを挟み込みます。



②ボールチェーンのつなぎ目を先端部にかませます。

カップリング

本体素材：真鍮



商品番号	適応チェーン	規 格 A × B (mm)	仕 上	発注単位
BBP-50K	R-BB1050/R-BB1045	A 5.7 × B 1.8	代用クローム	1 個
BBP-40K	R-BB1040/R-BB1035	A 4.3 × B 1.1	代用クローム	1 個
BBP-30K	R-BB1030	A 3.3 × B 1.0	代用クローム	1 個
BBP-25K	R-BB1025/R-BB1023	A 2.9 × B 1.0	代用クローム	1 個

※ご使用の際は必ず、適合ボールチェーンの確認をお願い致します。※代用クロームは錫・コバルトメッキとなります。

チェーン

ビス止め用カップリング


ボールチェーン専用パーツ。




BBP-50FK




BBP-30FK



本体素材：真鍮



①ボールチェーンのつなぎ目を先端部にかませます。



②壁などに木ネジ等で留めることができます。

ビス止め用カップリング

商品番号	適応チェーン	規格 A×B (mm)	仕上	発注単位
BBP-50FK	R-BB1050/R-BB1045	5.6×1.6	代用クローム	1個
BBP-30FK	R-BB1030	3.5×1.0	代用クローム	1個


※ご使用の際は必ず、適合ボールチェーンの確認をお願い致します。※代用クロームは銅・コバルトメッキとなります。

コネクター

ボールチェーン専用パーツ。コネクターにボールチェーンの左右を入れ、ワッカにします。



BBP-50C



BBP-40C



BBP-30C



BBP-25C

コネクター

商品番号	適応チェーン	材質	仕上	発注単位
BBP-50C	R-BB1050/R-BB1045	真鍮	代用クローム	1個
BBP-40C	R-BB1040/R-BB1035	真鍮	代用クローム	1個
BBP-30C	R-BB1030	真鍮	代用クローム	1個
BBP-25C	R-BB1025/R-BB1023	真鍮	代用クローム	1個

※ご使用の際は必ず、適合ボールチェーンの確認をお願い致します。※代用クロームは銅・コバルトメッキとなります。

ビラカン



IBR20-14




IBR16-9



IBR16-8



IBR12-6




ビラカン

商品番号	標準寸法 A×B×C (mm)	破断荷重 (kg)	線径 (d)	参考使用荷重	材質	表面処理	発注単位
IBR20-14	30.0×14.5×3.5	68.2	2.0	6.0	SWRM6・SPCC	ニッケル	1個
IBR16-9	11.0×9.5×3.8	60.0	1.6	5.0	SWRM6・SPCC	ニッケル	1個
IBR16-8	11.0×8.3×3.8	51.4	1.6	4.0	SWRM6・SPCC	ニッケル	1個
IBR12-6	8.0×6.0×3.2	27.8	1.2	3.0	SWRM6・SPCC	ニッケル	1個

※ご使用の際は必ず、適合ボールチェーンの確認をお願い致します。

ステンレス グランドフック



ステンレス グランドフック


商品番号	D1	L	W	d	D2	A	B	参考使用荷重		発注単位
								(kgf)	(kN)	
TFA-15	0.6	9.5	8	2.8	1.5	14	11.5	2	0.02	1個
TFA-2	1	11	10	3.8	2	17	14	5	0.05	1個
TFA-25	1	15	13	3.8	2.5	22	19	7	0.07	1個
TFA-3	1	18	15	4.8	3	27	23	10	0.10	1個
TFA-4	1.2	21	20	6.8	4	34	26	15	0.15	1個

※表記寸法には多少の公差があります。ご了承下さい。※使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。

ワイドマンテル マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易です。

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

製品写真（原寸大）



ワイドマンテル（溶接あり）


本体素材:SWRM6 相当／表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。



商品番号	線径 (mm)	標準寸法 (AxB) (mm)	重量 (g/m)	破断荷重 (kg)	試験荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	RoHS2	表面処理	入数
IM132	3.2	16.0 × 8.0	208.0	308.0	154.0	100.0	○	代用クローム	30m × 1本
IM126	2.6	13.2 × 6.4	136.0	200.0	100.0	60.0	○	代用クローム	30m × 1本
IM123	2.3	11.7 × 6.0	106.0	160.0	80.0	50.0	○	代用クローム	30m × 1本
IM120	2.0	10.0 × 5.2	86.0	145.0	60.0	40.0	○	代用クローム	30m × 1本
IM116	1.6	8.0 × 4.2	58.0	68.0	40.0	25.0	○	代用クローム	30m × 1本

ショートマンテル マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりが美しさと扱いやすさが特長です。

製品写真（原寸大）



ショートマンテル（溶接あり）

本体素材:SWRM6 相当／表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。



商品番号	線径 (mm)	標準寸法 (AxB) (mm)	重量 (g/m)	破断荷重 (kg)	試験荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	RoHS2	表面処理	入数
IS30	3.0	9.0 × 5.0	208.0	220.0	135.0	90.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS25	2.5	7.8 × 3.8	141.0	188.0	94.0	60.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS20	2.0	6.5 × 3.0	92.0	120.0	60.0	40.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS16	1.6	5.6 × 2.6	56.0	80.0	40.0	25.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS12N	1.2	3.6 × 2.0	33.5	12.5	—	4.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS9N	0.9	2.9 × 1.5	18.0	9.5	—	2.0	○	代用クローム	30m × 1本
IS8N	0.8	2.5 × 1.3	15.0	5.5	—	1.0	○	代用クローム	30m × 1本

WIRE

チェーン

NEW カタログ
新アイテム

鉄／ヘビーリンク 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

製品写真（原寸大）



IW115



IW85



IW75



IW65



IW55



IW48




IW40



IW30

最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富です。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。




鉄／ヘビーリンク（溶接あり）

商品番号	線 径 (mm)	標準寸法 (AxB) (mm)	重 量 (g/m)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	材 質	表面処理	入数
IW115	11.5	51.0×17.0	2430.0	2600.0	500.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW85	8.3	40.0×11.0	1333.0	1400.0	450.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW75	7.3	39.0×10.0	1000.0	1100.0	350.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW65	6.5	37.0×10.0	743.0	800.0	250.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW55	5.5	30.0×9.0	533.0	600.0	200.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW48	4.8	27.0×7.0	400.0	500.0	150.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW40	4.0	24.0×6.0	277.0	300.0	100.0	スチール	ユニクロ	30m×1本
IW30	3.0	21.0×5.0	150.0	140.0	50.0	スチール	ユニクロ	30m×1本


ステンレス／ヘビーリンク 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

製品写真（原寸大）



サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。



ステンレス／ヘビーリンク （溶接あり）

商品番号	線 径 (mm)	標準寸法 (AxB) (mm)	重 量 (g/m)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	材 質	表面処理	RoHS2	入数
SW1080	8.0	38.0×12.0	1150.0	2000.0	650.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1060	6.0	31.0×9.0	633.0	1100.0	350.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1050	5.0	27.0×8.0	430.0	800.0	250.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1040	4.0	26.0×6.5	266.0	600.0	200.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1030	3.0	19.0×5.0	153.0	300.0	100.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1025	2.5	14.4×4.5	115.0	200.0	60.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本
SW1020	2.0	12.0×3.5	70.0	100.0	30.0	ステンレス	研磨	○	30m×1本

錠パツ

ショーケース用パツ

サツ用パツ

パツシリーズ

ディスプレイ用サツ

ワイヤーパツ・チェーン

ねじ・キャップ

F A X シート・インデックス

プラスチックチェーン

NEW カタログ
新アイテム

リンク 気軽に使える素材です。吊り下げなど強度を要する用途には適しません。

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

製品写真（原寸大）



PW80



PW60




PW40



PW30



PW20




リンク

商品番号	線 径 (mm)	標準寸法 (AxB) (mm)	重 量 (g/m)	材 質	表面処理	RoHS2	入数
PW80-W	8.0	36.0 × 11.0	117.0	ポリエチレン	白	○	30m × 1 本
PW80-Y	8.0	36.0 × 11.0	117.0	ポリエチレン	黄	○	30m × 1 本
PW80-YB	8.0	36.0 × 11.0	117.0	ポリエチレン	黄／黒	○	30m × 1 本
PW60-W	6.0	23.5 × 7.0	95.0	ポリエチレン	白	○	30m × 1 本
PW60-Y	6.0	23.5 × 7.0	95.0	ポリエチレン	黄	○	30m × 1 本
PW60-R	6.0	23.5 × 7.0	95.0	ポリエチレン	赤	○	30m × 1 本
PW60-B	6.0	23.5 × 7.0	95.0	ポリエチレン	黒	○	30m × 1 本
PW60-YB	6.0	23.5 × 7.0	95.0	ポリエチレン	黄／黒	○	30m × 1 本
PW40-W	4.0	15.8 × 6.7	39.0	ポリエチレン	白	○	30m × 1 本
PW40-Y	4.0	15.8 × 6.7	39.0	ポリエチレン	黄	○	30m × 1 本
PW40-R	4.0	15.8 × 6.7	39.0	ポリエチレン	赤	○	30m × 1 本
PW40-B	4.0	15.8 × 6.7	39.0	ポリエチレン	黒	○	30m × 1 本
PW30-W	3.0	13.0 × 3.7	20.0	ポリエチレン	白	○	30m × 1 本
PW30-Y	3.0	13.0 × 3.7	20.0	ポリエチレン	黄	○	30m × 1 本
PW20-W	2.0	10.5 × 3.5	9.0	ポリエチレン	白	○	30m × 1 本
PW20-Y	2.0	10.5 × 3.5	9.0	ポリエチレン	黄	○	30m × 1 本


※プラスチックチェーンは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないください。

【プラスチック カラーサンプル】



S フック

Sフック



ISH48



ISH40



ISH30



ISH23



ISH20



ISH16



ISH12




鉄は、最も代表的な素材で形状や線径のバリエーションが豊富です。丹念な表面処理で美しさも追求しています。

素材：鉄 仕上：ユニクロ


Sフック

商品番号	線径 (mm)	規格 A×B×C (mm)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	発注単位
ISH48	4.8	43.4×21.8×14.4	83.7	7.0	1 個
ISH40	4.0	36.2×19.0×12.0	63.0	6.0	1 個
ISH30	3.0	30.4×16.0×9.8	39.6	3.0	1 個
ISH23	2.3	22.6×11.8×8.0	22.9	2.0	1 個
ISH20	2.0	19.0×7.5×7.5	20.2	2.0	1 個
ISH16	1.6	14.2×6.0×6.0	8.9	1.0	1 個
ISH12	1.2	10.6×4.0×4.0	4.7	0.5	1 個

P フック



IPH-32




IPH-25



IPH-19



IPH-13




鉄は、最も代表的な素材で形状や線径のバリエーションが豊富です。丹念な表面処理で美しさも追求しています。

素材：鉄 仕上：ユニクロ

Pフック

商品番号	線径 (mm)	規格 A×B×C (mm)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	発注単位
IPH-32	3.4	68.2×37.0×25.0	25.6	3.0	1 個
IPH-25	3.2	58.6×30.5×23.4	22.6	3.0	1 個
IPH-19	3.0	43.7×22.6×17.0	24.2	3.0	1 個
IPH-13	2.5	32.0×16.0×12.3	20.5	2.0	1 個

ディスプレイフック




IDH23



IDH18

サンプル品等を束ねるのに重宝するフックです。

素材：鉄 仕上：ユニクロ




ディスプレイフック

商品番号	線径 (mm)	規格 A×B×C (mm)	破断荷重 (kg)	参考使用荷重 (kg)	発注単位
IDH23	2.25	63.4×34.6×11.0	13.0	4.0	1 個
IDH18	1.7	37.0×21.0×6.8	7.0	2.0	1 個

07

SCREWS & CAPS

ねじ・キャップ



■ねじ・キャップ製品リスト

装飾平小ねじ・ステン装飾平小ねじ P.079 ~ 084	装飾ナット P.082	装飾ナット・ローレット・段付きローレット P.085	装飾平小ねじ・装飾ナット フラット P.086	クローム装飾ねじ低頭 P.086
すり割り付きローレットビス P.087	段付きローレットビス・段付きローレットナット貫通タイプ P.087	2ホールリセスねじ・工具 P.088	オリジナル 装飾ねじ P.088	装飾平小ねじスペーサー P.089
ビスデコキャップS P.090	ねじ穴カバーキャップ P.091	金属製ビスキャップ NEW P.092	ビスキャップ P.093 ~ 094	連結金具 ステンレス NEW P.095 ~ 098
連結金具 鉄マリン NEW P.099 ~ 100	ねじ・ナット P.101	アンカー NEW P.102		

装飾平小ねじ


装飾平小ねじ M4 縦目ローレット

SCULPS.
オリジナル

M4



真鍮 / クロームメッキ

装飾平小ねじ M4 縦目ローレット $\phi 10$

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB150	$\phi 10$	10	1 個
SCP-AB151	$\phi 10$	15	1 個
SCP-AB152	$\phi 10$	20	1 個

装飾平小ねじ M4 縦目ローレット $\phi 12$

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB160	$\phi 12$	10	1 個
SCP-AB161	$\phi 12$	15	1 個
SCP-AB162	$\phi 12$	20	1 個


装飾平小ねじ M5 すり割りコイン

SCULPS.
オリジナル

M5



真鍮 / クロームメッキ

装飾平小ねじ M5 すり割りコイン $\phi 12$

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB190	$\phi 12$	10	1 個
SCP-AB191	$\phi 12$	15	1 個
SCP-AB192	$\phi 12$	20	1 個

装飾平小ねじスペーサーとセットでサインナットとしてご使用頂けます。

装飾平小ねじ M5 すり割りコイン $\phi 16$

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB195	$\phi 16$	10	1 個
SCP-AB196	$\phi 16$	15	1 個
SCP-AB197	$\phi 16$	20	1 個

装飾平小ねじスペーサーとセットでサインナットとしてご使用頂けます。





装飾平小ねじ

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット 低頭タイプ

SCULPS.
オリジナル

M6



真鍮 / フロームメッキ

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット 低頭タイプφ12

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB200	φ 12	15	1 個
SCP-AB201	φ 12	20	1 個
SCP-AB202	φ 12	25	1 個





装飾平小ねじ M6 縦目ローレット 低頭タイプφ16

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB210	φ 16	15	1 個

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット

SCULPS.
オリジナル

M6



真鍮 / フロームメッキ

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット φ10

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB215	φ 10	10	1 個
SCP-AB216	φ 10	15	1 個
SCP-AB217	φ 10	20	1 個

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット φ12

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB219	φ 12	10	1 個
SCP-AB220	φ 12	15	1 個
SCP-AB221	φ 12	20	1 個
SCP-AB222	φ 12	25	1 個

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット φ16

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB230	φ 16	15	1 個
SCP-AB231	φ 16	20	1 個
SCP-AB232	φ 16	25	1 個

装飾平小ねじ M6 縦目ローレット φ20


商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB240	φ 20	15	1 個
SCP-AB241	φ 20	20	1 個
SCP-AB242	φ 20	25	1 個

装飾平小ねじ

装飾平小ねじ M 6 すり割りコイン 低頭タイプ

SCULPS.
オリジナル

M6



真鍮 / クロームメッキ

装飾平小ねじ M 6 すり割りコイン 低頭タイプφ 12

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB250	φ 12	15	1 個
SCP-AB251	φ 12	20	1 個
SCP-AB252	φ 12	25	1 個

装飾平小ねじ M 6 すり割りコイン 低頭タイプφ 16

商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB260	φ 16	15	1 個
SCP-AB261	φ 16	20	1 個
SCP-AB262	φ 16	25	1 個



▲装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭タイプ使用例



▲装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭タイプ使用例

装飾平小ねじ

装飾ナット 縦目ローレット


 オリジナル


M4

M5

M6



真鍮 / クロームメッキ



装飾ナット 縦目ローレット

商品番号	ねじ径	頭部径	有効深さ	発注単位
SCP-AB295	M4-P0.7	φ 12	5.5	1 個
SCP-AB296	M4-P0.7	φ 16	5.5	1 個
SCP-AB300	M5-P0.8	φ 12	5.5	1 個
SCP-AB301	M5-P0.8	φ 16	5.5	1 個
SCP-AB310	M6-P1.0	φ 12	5.5	1 個
SCP-AB315	M6-P1.0	φ 16	5.5	1 個
SCP-AB320	M6-P1.0	φ 20	5.5	1 個


ステン装飾平小ねじ M5 縦目ローレット


 オリジナル

M5



ステンレス SUS304



ステン装飾平小ねじ M5 縦目ローレット φ 12



商品番号	頭部径	L	発注単位
SCP-AB400	φ 12	10	1 個
SCP-AB401	φ 12	15	1 個

ステン装飾ナット M5・M6 縦目ローレット


 オリジナル

M5

M6



ステン装飾ナット M5 φ 12

商品番号	頭部径	ねじ径	発注単位
SCP-AB480	φ 12	M5-P0.8	1 個

ステン装飾ナット M6 φ 16


商品番号	頭部径	ねじ径	発注単位
SCP-AB490	φ 16	M6-P1.0	1 個

ステンレス SUS304

装飾平小ねじ

装飾平小ねじ M4・M5

段付きローレット 頭部高さ 10



真鍮 / ニッケルメッキ

M4・M5



φ 8-10-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408LD	M4×8	1 個
NB-410LD	M4×10	1 個
NB-415LD	M4×15	1 個
NB-420LD	M4×20	1 個
NB-425LD	M4×25	1 個

φ 10-10-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408RD	M4×8	1 個
NB-410RD	M4×10	1 個
NB-415RD	M4×15	1 個
NB-420RD	M4×20	1 個
NB-425RD	M4×25	1 個

φ 10-10-M5


商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510RD	M5×10	1 個
NB-515RD	M5×15	1 個
NB-520RD	M5×20	1 個
NB-525RD	M5×25	1 個
NB-530RD	M5×30	1 個

φ 12-10-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510WD	M5×10	1 個
NB-515WD	M5×15	1 個
NB-520WD	M5×20	1 個
NB-525WD	M5×25	1 個
NB-530WD	M5×30	1 個

装飾平小ねじ M4・M5

段付きローレット 頭部高さ 15



真鍮 / ニッケルメッキ

M4・M5



φ 8-15-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408ND	M4×8	1 個
NB-410ND	M4×10	1 個
NB-415ND	M4×15	1 個
NB-420ND	M4×20	1 個
NB-425ND	M4×25	1 個

φ 10-15-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408TD	M4×8	1 個
NB-410TD	M4×10	1 個
NB-415TD	M4×15	1 個
NB-420TD	M4×20	1 個
NB-425TD	M4×25	1 個

φ 10-15-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510TD	M5×10	1 個
NB-515TD	M5×15	1 個
NB-520TD	M5×20	1 個
NB-525TD	M5×25	1 個
NB-530TD	M5×30	1 個

φ 12-15-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510YD	M5×10	1 個
NB-515YD	M5×15	1 個
NB-520YD	M5×20	1 個
NB-525YD	M5×25	1 個
NB-530YD	M5×30	1 個





装飾平小ねじ

装飾平小ねじ M4・M5

すり割りローレット 頭部高さ 10



真鍮 / ニッケルメッキ



M4・M5



φ 8-10-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408LA	M4×8	1 個
NB-410LA	M4×10	1 個
NB-415LA	M4×15	1 個
NB-420LA	M4×20	1 個
NB-425LA	M4×25	1 個

φ 10-10-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408RA	M4×8	1 個
NB-410RA	M4×10	1 個
NB-415RA	M4×15	1 個
NB-420RA	M4×20	1 個
NB-425RA	M4×25	1 個

φ 10-10-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510RA	M5×10	1 個
NB-515RA	M5×15	1 個
NB-520RA	M5×20	1 個
NB-525RA	M5×25	1 個
NB-530RA	M5×30	1 個

φ 12-10-M5





商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510WA	M5×10	1 個
NB-515WA	M5×15	1 個
NB-520WA	M5×20	1 個
NB-525WA	M5×25	1 個
NB-530WA	M5×30	1 個

装飾平小ねじ M4・M5

すり割りローレット 頭部高さ 15



真鍮 / ニッケルメッキ



M4・M5



φ 8-15-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408NA	M4×8	1 個
NB-410NA	M4×10	1 個
NB-415NA	M4×15	1 個
NB-420NA	M4×20	1 個
NB-425NA	M4×25	1 個

φ 10-15-M4

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-408TA	M4×8	1 個
NB-410TA	M4×10	1 個
NB-415TA	M4×15	1 個
NB-420TA	M4×20	1 個
NB-425TA	M4×25	1 個

φ 10-15-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510TA	M5×10	1 個
NB-515TA	M5×15	1 個
NB-520TA	M5×20	1 個
NB-525TA	M5×25	1 個
NB-530TA	M5×30	1 個

φ 12-15-M5

商品番号	ねじ径×L	発注単位
NB-510YA	M5×10	1 個
NB-515YA	M5×15	1 個
NB-520YA	M5×20	1 個
NB-525YA	M5×25	1 個
NB-530YA	M5×30	1 個

装飾ナット

装飾ナット ローレット

M3 M4 M5 M6



真鍮 / ニッケルメッキ

M3

商品番号	規格	D	H	L	発注単位
NBNT-310N	M3	φ 8	10	6	1 個
NBNT-315N	M3	φ 8	15	6	1 個
NBNT-320N	M3	φ 8	20	6	1 個
NBNT-310N-10	M3	φ 10	10	6	1 個
NBNT-315N-10	M3	φ 10	15	6	1 個
NBNT-320N-10	M3	φ 10	20	6	1 個

M5

商品番号	規格	D	H	L	発注単位
NBNT-515N	M5	φ 12	15	10	1 個
NBNT-520N	M5	φ 12	20	10	1 個
NBNT-525N	M5	φ 12	25	10	1 個
NBNT-515N-14	M5	φ 14	15	10	1 個
NBNT-520N-14	M5	φ 14	20	10	1 個
NBNT-525N-14	M5	φ 14	25	10	1 個



真鍮 / 金メッキ

装飾ナット 段付きローレット

M3 M4 M5 M6



真鍮 / ニッケルメッキ

M3

商品番号	規格	D	D1	H	L	発注単位
NBNT-310T	M3	φ 8	φ 7	10	6	1 個
NBNT-315T	M3	φ 8	φ 7	15	6	1 個
NBNT-320T	M3	φ 8	φ 7	20	6	1 個
NBNT-310T-10	M3	φ 10	φ 9	10	6	1 個
NBNT-315T-10	M3	φ 10	φ 9	15	6	1 個
NBNT-320T-10	M3	φ 10	φ 9	20	6	1 個


M5

商品番号	規格	D	D1	H	L	発注単位
NBNT-515T	M5	φ 12	φ 11	15	10	1 個
NBNT-520T	M5	φ 12	φ 11	20	10	1 個
NBNT-525T	M5	φ 12	φ 11	25	10	1 個
NBNT-515T-14	M5	φ 14	φ 13	15	10	1 個
NBNT-520T-14	M5	φ 14	φ 13	20	10	1 個
NBNT-525T-14	M5	φ 14	φ 13	25	10	1 個



真鍮 / 金メッキ

M3 M4 M5 M6



M4

商品番号	規格	D	H	L	発注単位
NBNT-412N	M4	φ 10	12	8	1 個
NBNT-415N	M4	φ 10	15	8	1 個
NBNT-420N	M4	φ 10	20	8	1 個
NBNT-412N-12	M4	φ 12	12	8	1 個
NBNT-415N-12	M4	φ 12	15	8	1 個
NBNT-420N-12	M4	φ 12	20	8	1 個


M6

商品番号	規格	D	H	L	発注単位
NBNT-620N	M6	φ 14	20	14	1 個
NBNT-625N	M6	φ 14	25	14	1 個
NBNT-630N	M6	φ 14	30	14	1 個
NBNT-620N-16	M6	φ 16	20	14	1 個
NBNT-625N-16	M6	φ 16	25	14	1 個
NBNT-630N-16	M6	φ 16	30	14	1 個

M3 金メッキ

商品番号	規格	D	H	L	発注単位
NBNT-310NG	M3	φ 8	10	6	1 個
NBNT-315NG	M3	φ 8	15	6	1 個
NBNT-320NG	M3	φ 8	20	6	1 個

M3 M4 M5 M6



M4

商品番号	規格	D	D1	H	L	発注単位
NBNT-412T	M4	φ 10	φ 9	12	8	1 個
NBNT-415T	M4	φ 10	φ 9	15	8	1 個
NBNT-420T	M4	φ 10	φ 9	20	8	1 個
NBNT-412T-12	M4	φ 12	φ 11	12	8	1 個
NBNT-415T-12	M4	φ 12	φ 11	15	8	1 個
NBNT-420T-12	M4	φ 12	φ 11	20	8	1 個

M6

商品番号	規格	D	D1	H	L	発注単位
NBNT-620T	M6	φ 14	φ 13	20	14	1 個
NBNT-625T	M6	φ 14	φ 13	25	14	1 個
NBNT-630T	M6	φ 14	φ 13	30	14	1 個
NBNT-620T-16	M6	φ 16	φ 15	20	14	1 個
NBNT-625T-16	M6	φ 16	φ 15	25	14	1 個
NBNT-630T-16	M6	φ 16	φ 15	30	14	1 個

M3 金メッキ

商品番号	規格	D	D1	H	L	発注単位
NBNT-310TG	M3	φ 8	φ 7	10	6	1 個
NBNT-315TG	M3	φ 8	φ 7	15	6	1 個
NBNT-320TG	M3	φ 8	φ 7	20	6	1 個

装飾平小ねじ・装飾ナット

装飾平小ねじ フラット




真鍮 / パフクロームメッキ

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

M4

M5

M6



装飾平小ねじ フラット

商品番号	D	H	ねじ径 (d) × L	発注単位
SCP-AB350	φ10	5	M4- P0. 7×10	1個
SCP-AB351	φ10	5	M4- P0. 7×15	1個
SCP-AB355	φ12	5	M4- P0. 7×10	1個
SCP-AB356	φ12	5	M4- P0. 7×15	1個
SCP-AB360	φ12	5	M5- P0. 8×10	1個
SCP-AB361	φ12	5	M5- P0. 8×15	1個
SCP-AB365	φ16	5	M5- P0. 8×10	1個
SCP-AB366	φ16	5	M5- P0. 8×15	1個
SCP-AB370	φ16	6	M6- P1. 0×15	1個
SCP-AB371	φ16	6	M6- P1. 0×20	1個
SCP-AB375	φ20	6	M6- P1. 0×15	1個
SCP-AB376	φ20	6	M6- P1. 0×20	1個

装飾ナット フラット




真鍮 / パフクロームメッキ

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

M4

M5

M6



装飾ナット フラット

商品番号	D	ねじ径 (d)	発注単位
SCP-AB325	φ10	M4	1個
SCP-AB326	φ12	M4	1個
SCP-AB330	φ12	M5	1個
SCP-AB331	φ16	M5	1個
SCP-AB335	φ12	M6	1個
SCP-AB336	φ16	M6	1個
SCP-AB337	φ20	M6	1個

クローム装飾ねじ低頭




真鍮 / パフクロームメッキ

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。いたずら防止にも効果的です。天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

M4

M5

M6



クローム装飾ねじ低頭

商品番号	D	ねじ径 (d) × L	発注単位
SCP-AB986	φ12	M4×10	1個
SCP-AB987	φ12	M4×15	1個
SCP-AB988	φ16	M5×10	1個
SCP-AB989	φ16	M5×15	1個
SCP-AB990	φ20	M6×10	1個
SCP-AB991	φ20	M6×15	1個

装飾平小ねじ・装飾ナット

すり割り付きローレットビス


M3

M4

M5



真鍮 / ニッケルメッキ



すり割り付きローレットビス

商品番号	D	H	A	ねじ径×L	発注単位
SCP-AB500	φ8	3	1.5	M3×10	1個
SCP-AB501	φ10	4	2.5	M4×10	1個
SCP-AB502	φ12	4	2.5	M5×10	1個


段付きローレットビス

M3

M4



真鍮 / ニッケルメッキ



段付きローレットビス

商品番号	D	H	B	C	ねじ径×L	発注単位
SCP-AB510	φ8	6	2	φ7	M3×6	1個
SCP-AB512	φ8	6	2	φ7	M3×10	1個
SCP-AB516	φ10	7	2.5	φ8	M4×8	1個
SCP-AB517	φ10	7	2.5	φ8	M4×10	1個

段付きローレットナット（貫通タイプ）


M3

M4

M5



真鍮 / ニッケルメッキ



段付きローレットナット（貫通タイプ）

商品番号	D	H	B	C	ねじ径	発注単位
SCP-AB530	φ8	6	2	φ7	M3	1個
SCP-AB531	φ10	7	2	φ9	M4	1個
SCP-AB532	φ12	9	3	φ11	M5	1個

オリジナル装飾ねじ


2ホールリセスねじ

SCULPS.
オリジナル

M5



真鍮 / クロームメッキ



皿彫り不要の頭部がフラットな装飾ねじです。従来品のように手で取り外しにくいので、いたずら防止も可能です。

※ねじの取り付けには、専用工具をお使い下さい。



2ホールリセスねじ

商品番号	頭部径	ねじ径	L	発注単位
SCP-AB600	φ 16	M5	15	1個
SCP-AB601	φ 16	M5	20	1個

装飾平小ねじスペーサーとセットでサインナットとしてご使用頂けます。

2ホールリセスねじ専用工具

SCULPS.
オリジナル



2ホールリセスねじの取り付けには、こちらの専用工具をお使い下さい。

2ホールリセスねじ専用工具

商品番号	本体素材	仕 上	発注単位
SCP-AA481	鉄	スズコバメッキ	1個

オリジナル 装飾ねじ

SCULPS.
オリジナル




オリジナルのねじも製作しております。切削により一つからでもお受けいたします。左の写真の様に、星や、ハート、お月さまの形など、頭の形状を自由にデザインする事ができます。お気軽にご相談ください。


鉄 / 真鍮 / ステンレス etc

装飾平小ねじ 施工例

①施工する壁面にあらかじめ鬼目ナット等を設置しておきます。




②パネルに空けた穴に装飾平小ねじのねじ部を通し、壁面にねじ込み、パネルを取り付けます。




装飾ナット 施工例

①パネル同士をとめる
2枚のパネルに装飾平小ねじを通し、反対側から装飾ナットをねじ込みます。



②パネル同士をとめる
2枚のパネルに寸切りボルトを通し、両側から装飾ナットをねじ込みます。



装飾ねじその他

装飾平小ねじスペーサー



SCULPS.
オリジナル

M5



別売の装飾平小ねじシリーズと組み合わせて、サインナットとして使用するためのスペーサーです。装飾平小ねじは様々な形状・長さがありますので用途に合わせてお選びください。

※タッピング及び装飾平小ねじは別売品です。



装飾平小ねじスペーサー

商品番号	D	発注単位
SCP-AA240	φ 12	1 個
SCP-AA241	φ 16	1 個

※/パッキン2枚付



カバーキャップ

ビスデコキャップS用ドリルビス


 SCULPS.
オリジナル


ビスデコキャップS用ドリルビス・木工用ビスは、頭部に化粧キャップをキャップを直接取り付けられるビスシリーズです。施工後にそのまま専用の樹脂キャップを取り付けられるので、ビスの頭隠しが簡単にできます。ねじ頭部の腐食防止にも有効です。

▲ビスデコキャップS用ドリルビス



ビスデコキャップS用ドリルビス 材質：鋼SWCH 表面処理：三価クロメートメッキ

商品番号	規格	呼び径 d	ねじ長 L	適応板厚	入り数	発注単位
556-451	4×13	4	13	1.2~3.2	50 個	1 パック
556-452	4×16	4	16	1.2~3.2	50 個	1 パック
556-453	4×19	4	19	1.2~3.2	50 個	1 パック
556-454	4×25	4	25	1.2~3.2	50 個	1 パック


単位：mm

ビスデコキャップS用木工ビス 材質：鋼SWCH 表面処理：三価クロメートメッキ

商品番号	規格	呼び径 d	ねじ長 L	入り数	発注単位
556-471	4×28	4	28	25 個	1 パック
556-472	4×36	4	36	25 個	1 パック
556-473	4×45	4	45	25 個	1 パック
556-474	4×55	4	55	25 個	1 パック

単位：mm

ビスデコキャップS用座金



材質：真鍮
表面処理：ニッケルメッキ

4mm径の皿頭小ねじ・皿頭タッピングがご使用いただけます。
ビスデコキャップS用ドリルビスをご使用の場合は必要ありません。

ビスデコキャップS用座金

商品番号	適応ねじ径	入り数	発注単位
556-469	4mm	50 個	1 パック

ビスデコキャップS

【ソリッドカラー】



ホワイト



ブラック



アイボリー




ブラウン



ライトブラウン



チェリーブラウン



【メタリックカラー】



シルバー



ブロンズ

材質：ポリエチレン (PE)
メタリックカラーは、アルミ粉末を含有。

豊富なカラーラインナップ。ロットにより特注色も製作可能。

ビスデコキャップS

商品番号	カラー	入り数	発注単位
556-461	ホワイト	50 個	1 パック
556-462	ブラック	50 個	1 パック
556-463	アイボリー	50 個	1 パック
556-464	ブラウン	50 個	1 パック
556-465	ライトブラウン	50 個	1 パック
556-466	チェリーブラウン	50 個	1 パック
556-467	シルバー	50 個	1 パック
556-468	ブロンズ	50 個	1 パック

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

カバーキャップ

ねじ穴カバーキャップ 材質：PVC



簡単にねじ穴や釘穴をふさぐことができます。広範囲な密着が可能です。ねじ穴のサイズに合わせて、14mmと9mmの2サイズよりお選び頂けます。豊富なカラーバリエーションで、使用面に合わせて最適な色をお選び頂けます。

※印刷のため、実際の色調や素材感とは異なる場合があります。



ホワイト



アーモンド



ブラック



グレー



ゴールドデンオーク




ルネッサンスオーク



マニトバメープル



ノッティパイン



ダークレッドマホガニー



φ 14mm (14個パック)

商品番号	規 格	カラー	入り数	発注単位
FCP-01	14mm	ホワイト	14個	1 パック
FCP-02	14mm	アーモンド	14個	1 パック
FCP-03	14mm	ブラック	14個	1 パック
FCP-04	14mm	グレー	14個	1 パック
FCP-05	14mm	ゴールドデンオーク	14個	1 パック
FCP-06	14mm	ルネッサンスオーク	14個	1 パック
FCP-08	14mm	マニトバメープル	14個	1 パック
FCP-10	14mm	ノッティパイン	14個	1 パック
FCP-11	14mm	ダークレッドマホガニー	14個	1 パック

φ 9mm (26個パック)

商品番号	規 格	カラー	入り数	発注単位
FCP901	9mm	ホワイト	26個	1 パック
FCP902	9mm	アーモンド	26個	1 パック
FCP903	9mm	ブラック	26個	1 パック
FCP905	9mm	ゴールドデンオーク	26個	1 パック
FCP906	9mm	ルネッサンスオーク	26個	1 パック
FCP908	9mm	マニトバメープル	26個	1 パック
FCP910	9mm	ノッティパイン	26個	1 パック
FCP911	9mm	ダークレッドマホガニー	26個	1 パック


φ14mm (実物大)



貼付面にほこりや汚れ、油分が無い事を確かめ、本品を貼り付けてください。粘着力を強化したい場合は、貼り付けた本品の上に当木をしてから、金槌等で軽く叩いてください。

※粗面・凹凸面・PP・シリコン等のはがれやすい面には使用しないでください。

φ9mm (実物大)



ねじ穴カバーキャップ 材質：天然木



ねじ穴カバーキャップ、天然木タイプです。天然木を使用している為、色・質感共に貼り付けする家具等に合わせることが出来ます。



マホガニー



パイン



ホワイトバーチ



VGファー



ヒッコリー

※印刷のため、実際の色調や素材感とは異なる場合があります。

φ 14mm (14個パック)

商品番号	規 格	カラー	入り数	発注単位
FCW-03	14mm	マホガニー	14個	1 パック
FCW-04	14mm	パイン	14個	1 パック
FCW-05	14mm	ホワイトバーチ	14個	1 パック
FCW-07	14mm	VGファー	14個	1 パック
FCW-10	14mm	ヒッコリー	14個	1 パック

φ 9mm (26個パック)

商品番号	規 格	カラー	入り数	発注単位
FCW903	9mm	マホガニー	26個	1 パック
FCW904	9mm	パイン	26個	1 パック
FCW905	9mm	ホワイトバーチ	26個	1 パック
FCW907	9mm	VGファー	26個	1 パック

ビスキャップ

金属製ビスキャップ

NEW

カタログ
新アイテムSCULPS.
オリジナル

金属製ビスキャップは、樹脂では出せない本物の質感が魅力のキャップです。ビス頭を隠すという本来の役割を果たしながら、控えめなアクセントとしても空間に馴染みます。形状は一般的なドーム型ではなく、厚みを抑えたボタン形状のすっきりとしたデザインです。使用するビスは 4mm 径のなべ頭 が最適です。市場には皿頭専用キャップが多い中、「なべ頭用が欲しい」という声に応じて開発しました。なべ頭を中心に、3.5mm 径までの皿頭、3mm 径のトラス頭 にも対応します。

【金属製のビスキャップの特長】

●座金もキャップも金属製



商品名の通り、座金もキャップも全て金属（真鍮）製です。樹脂とは質感が違います。

●皿頭・なべ頭両方に使用可



大体のビスキャップは、皿頭専用用品ですが、金属製のビスキャップは、なべ頭にも使用できます。
※頭部形状によって使用できるサイズが異なります。必ずサイズ適合表を確認してください。

●ホックボタンと同じ構造



洋服やバッグのホックボタンと同じ構造のため、パチッと気持ち良くはまって外れにくい構造です。

※ドリルビスは頭部規格が異なるため使用できない場合があります。

【使用可能なビスのサイズ適合表（タッピングビス）】

太さ / 頭部形状	なべ頭	皿頭	トラス頭
3mm	○	○	○
3.5mm	○	○	×
4mm	○	×	×

メッキ系



シルバー



アンバー



ブロンズ

塗装系



ホワイト



ブラック



タンカラー

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。


●金属製ビスキャップ




◀「DIYで遊ぶ。自分で作るを楽しむための情報サイト。」にて最新情報をご確認いただけます。



【キャップ部】材質：真鍮



【座金部】材質：真鍮



金属製ビスキャップ

商品番号	カラー	入り数	発注単位
556-361	シルバー	20セット	1箱
556-362	アンバー	20セット	1箱
556-363	ブロンズ	20セット	1箱
556-364	ホワイト塗装	20セット	1箱
556-365	ブラック塗装	20セット	1箱
556-366	タンカラー塗装	20セット	1箱


△ご注意ください

- ※ビスを強く締めすぎるとキャップがはまらない場合があります。
- ※ビスを斜めに打つとキャップがはまらない場合があります。
- ※金属製のため、めっきや塗装が変色することがあります。
- ※ドリルビスは頭部規格が異なるため使用できない場合があります。

ビスキャップ

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。

ビスキャップ十字穴2番



Sタイプ、ミニタイプ



ホワイト



パールホワイト



ブラック



アイボリー



クリーム



ライトブラウン



ブラウン




茶




ダークブラウン

S-Type



指で押した後、ハンマーなどでたたいてください。こちらのSタイプはコーススレッドなど頭が大きいビス用です。

Mini-Type



指で押した後、ハンマーなどでたたいてください。こちらのミニタイプは細ビスや木ねじなど十字穴が浅いビス用です。

S-Type

商品番号	規格	カラー	小箱単位	発注単位
556-201	Sタイプ	ホワイト	100個	1箱
556-202	Sタイプ	パールホワイト	100個	1箱
556-203	Sタイプ	ブラック	100個	1箱
556-204	Sタイプ	アイボリー	100個	1箱
556-205	Sタイプ	クリーム	100個	1箱
556-206	Sタイプ	ライトブラウン	100個	1箱
556-207	Sタイプ	ブラウン	100個	1箱
556-208	Sタイプ	茶	100個	1箱
556-209	Sタイプ	ダークブラウン	100個	1箱

Mini-Type

商品番号	規格	カラー	小箱単位	発注単位
556-211	ミニタイプ	ホワイト	100個	1箱
556-212	ミニタイプ	パールホワイト	100個	1箱
556-213	ミニタイプ	ブラック	100個	1箱
556-214	ミニタイプ	アイボリー	100個	1箱
556-215	ミニタイプ	クリーム	100個	1箱
556-216	ミニタイプ	ライトブラウン	100個	1箱
556-217	ミニタイプ	ブラウン	100個	1箱
556-218	ミニタイプ	茶	100個	1箱
556-219	ミニタイプ	ダークブラウン	100個	1箱

ビスキャップW



ホワイト



パールホワイト



ブラック



アイボリー



クリーム



ライトブラウン



ブラウン



茶





ダークブラウン

ミニワッシャー
電気亜鉛メッキ

一部のコーススレッドなどご使用にできないビスがあります。ご使用できることを確認してください。

キャップとの適応を確認し、専用ワッシャーをビスでとめて、専用ワッシャーにキャップをはめます。



商品番号	カラー	小箱単位	発注単位
556-221	ホワイト	100個	1箱
556-222	パールホワイト	100個	1箱
556-223	ブラック	100個	1箱
556-224	アイボリー	100個	1箱
556-225	クリーム	100個	1箱
556-226	ライトブラウン	100個	1箱
556-227	ブラウン	100個	1箱
556-228	茶	100個	1箱
556-229	ダークブラウン	100個	1箱
556-251	ミニワッシャー 3.5mm木ねじ等用	100個	1箱

ビスキャップ

※掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と異なる場合がございます。




連結キャップ：適応ねじ太さ（約）4ミリ用／5ミリ用



連結キャップ：適応ねじ太さ（約）4ミリ用／5ミリ用

商品番号	カラー	小箱単位	発注単位
556-241	ホワイト	100個	1 箱
556-242	ブラック	100個	1 箱
556-243	アイボリー	100個	1 箱
556-244	ブラウン	100個	1 箱
556-245	グレー	100個	1 箱
556-246	ウスチャ	100個	1 箱
556-247	チェリーブラウン	100個	1 箱
556-231	ポリエチレン連結ワッシャー 4mm木ねじ等	100個	1 箱
556-232	真鍮連結ワッシャー 4mm木ねじ等	100個	1 箱
556-233	真鍮連結ワッシャー 5mmコース等	100個	1 箱
556-235	ダイカスト三価 4mm 用	100個	1 箱
556-234	ダイカスト三価 5mm 用	100個	1 箱

一部のコーススレッドなどご使用になれないビスがあります。ご使用できることを確認してください。



キャップとの適応を確認し、専用ワッシャーをビスでとめて、専用ワッシャーにキャップをはめます。



ビスキャップK -1



ビスキャップK-1

商品番号	規格	小箱入数	発注単位
556-265	白	30個	1 箱
556-266	アイボリー	30個	1 箱
556-267	うす茶	30個	1 箱
556-268	グレー	30個	1 箱
556-269	茶	30個	1 箱
556-270	黒	30個	1 箱
556-261	ビスキャップK 1 専用ビス W4.5×L28	30本	1 箱
556-262	ビスキャップK 1 専用ビス W4.5×L38	30本	1 箱
556-263	ビスキャップK 1 専用ビス W4.5×L45	30本	1 箱
556-264	ビスキャップK 1 専用ビス W4.5×L60	30本	1 箱

ビスキャップK-1 タイプには専用ビスをご使用ください。




締め付けトルクを気にせずお使い頂けます。柔らかい部材でも締め付けの力加減を気にせずご使用ください。潜り込んでもキャップができます。

連結金具

丸カンプレート

商品 番号	D	L	A1	A2	B1	B2	H	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
PR-5	5	30	30	18	34	22	19.5	4.2	2.5	39	15 0.15	1個	20
PR-6	6	40	34	20	40	25	25.5	5.2	2.5	66	20 0.20	1個	20
PR-8	8	50	39	25	50	35	32	5.2	3	135	30 0.29	1個	10
PR-9	9	50	42	27	58	43	37	5.2	4	202	60 0.59	1個	10
PR-12	12	60	54	35	75	56	47.8	5.8	4.8	430	120 1.18	1個	10

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

ラウンドアイ

商品 番号	D	A1	A2	H	h	W	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
RI-5	5	33	19	20	12.5	14	4.2	2.5	21	15 0.15	1個	20
RI-6	6	40	23	25.5	17	19	5.2	2.5	34	20 0.20	1個	20
RI-8	8	50	29	32	21	23	5.2	3	69	30 0.29	1個	20

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

アイプレート

商品 番号	D	A1	A2	B1	B2	H	h	W	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
IP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	15	4.2	2.5	23	15 0.15	1個	20
IP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	19	5.2	2.5	35	20 0.20	1個	20
IP-8	8	39	25	50	35	32	21	22	5.2	3	65	30 0.29	1個	20
IP-9	9	42	27	58	43	37	24	28	5.2	4	105	60 0.59	1個	10
IP-12	12	54	35	75	56	47.8	31	36	5.8	4.8	224	120 1.18	1個	10


単位: (mm)



仕上: 生地



仕上: 黒塗装



使用例

材質: ステンレス SUS304

アイプレート 黒塗装

商品 番号	D	A1	A2	B1	B2	H	h	W	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
AK16092	5	30	18	35	23	22	14	15	4.2	3	27	20 0.2	1個	1
AK16093	6	35	20	40	25	27	18	20	5.2	3	40	30 0.29	1個	1
AK16094	8	40	25	50	35	31	20	22	5.2	3	70	40 0.39	1個	1


※黒塗装製品には、同塗装されたねじが2本付属します。

単位: (mm)

パッドアイ

商品 番号	D	A	B1	B2	H	h	W	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
PD-3	3	9	27	22	11.8	7	9.5	2.2	1.8	4	3 0.03	1個	20
PD-4	4	12	36	28.5	15.8	10	12.5	3.2	1.8	8	7 0.07	1個	20
PD-5	5	15	45	35	19.5	12.5	14	4.2	2	15	15 0.15	1個	20
PD-6	6	20	60	46	25	17	18	5.2	2	27	20 0.20	1個	20
PD-8	8	26	80	60	32	21	23	5.2	3	67	30 0.29	1個	20
PD-9	9	32	100	73	38	26	25	6.2	3	104	60 0.59	1個	10

単位: (mm)



仕上: 生地



仕上: 黒塗装



使用例

材質: ステンレス SUS304

パッドアイ 黒塗装

商品 番号	D	A	B1	B2	H	h	W	d	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
AK16110	5	13	40	29.6	19.5	12.5	11	4.2	2	11	20 0.2	1個	1
AK16111	6	19	60	46	27	18	20	5.2	3	28	30 0.29	1個	1
AK16112	8	26	80	54	33	22	22	6.7	3	66	40 0.39	1個	1


※黒塗装製品には、同塗装されたねじが2本付属します。

単位: (mm)

オープンパッドアイ

商品 番号	D	A	B1	B2	H	h	d	S	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
OPD-5	5	15	45	35	20	13	4.2	10	2	14	10 0.10	1個	20
OPD-6	6	20	60	46	26	18	5.2	14	2	26	15 0.15	1個	20
OPD-8	8	26	80	60	32.5	21.5	5.2	16	3	63	20 0.20	1個	20
OPD-9	9	32	100	73	38	26	6.2	19	3	93	30 0.29	1個	10

単位: (mm)



仕上: 生地



仕上: 黒塗装

材質: ステンレス SUS304

オープンパッドアイ 黒塗装

商品 番号	D	A	B1	B2	H	h	d	S	t	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)	発注 単位	小箱 入数
AK16120	5	13	40	29.5	21	14	4.2	10	2	10	20 0.2	1個	1
AK16121	6	19	60	46	27	18	5.2	11.5	3	30	30 0.29	1個	1
AK16122	8	26	80	54	34.5	23.5	6.7	17	3	62	40 0.39	1個	1

※黒塗装製品には、同塗装されたねじが2本付属します。

単位: (mm)

連結金具


アイストラップ

商品番号	D	L1	L2	L3	H	h	d	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
IS-4	4	40	31	10	15	11	3.2	4	7	0.07	1 個	20
IS-5	5	50	40	12	18	13	4.2	8	15	0.15	1 個	20
IS-6	6	57	46	15	21	15	5.2	14	20	0.20	1 個	20
IS-8	8	63	48	11	25	17	6.1	26	30	0.29	1 個	20
IS-10	10	74	56	15	30	20	8.2	47	90	0.88	1 個	20

単位: (mm)



使用例




材質: ステンレス SUS304


アイボルト<ミリ>

商品番号	D	L	H	B	A	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
IB-2M	2	8	13	10	8	M2	2	10	0.10	1 個	50
IB-3M	3	9	16	11.5	9	M3	4	15	0.15	1 個	50
IB-4M	4	10	20	12	10	M4	7	20	0.20	1 個	30
IB-5M	5	13	25	13	11	M5	13	30	0.29	1 個	20
IB-6M	5.5	16	27	14	13	M6	18	50	0.49	1 個	20
IB-8M	7	19	34	15	16	M8	29	80	0.78	1 個	20
IB-10M	8	25	42	18	19	M10	59	150	1.47	1 個	20
IB-12M	10	29	52	22	24	M12	115	220	2.16	1 個	10
IB-14M	13	34	60	27	30	M14	204	330	3.23	1 個	10
IB-16M	13	34	61	27	30	M16	220	450	4.41	1 個	10

単位: (mm)



使用例



材質: ステンレス SUS304


アイボルト<インチ>

商品番号	D	L	H	B	A	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
IB-6W	5.5	16	27	14	13	W1/4	16	50	0.49	1 個	20
IB-8W	7	19	34	15	16	W5/16	29	80	0.78	1 個	20
IB-10W	8	25	42	18	19	W3/8	59	150	1.47	1 個	20
IB-12W	10	29	52	22	24	W1/2	115	220	2.16	1 個	10
IB-16W	13	34	61	27	30	W5/8	220	450	4.41	1 個	10

単位: (mm)



使用例



材質: ステンレス SUS304


丸カンボルト<ミリ>

商品番号	D	L	H	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
BR-3M	3	25	35	M4	10	20	0.20	1 個	20
BR-5M	5	30	50	M6	30	50	0.49	1 個	20
BR-7M	7	50	70	M8	86	80	0.78	1 個	20

単位: (mm)



使用例



材質: ステンレス SUS304


丸カンボルト<インチ>

商品番号	D	L	H	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
BR-5W	5	30	50	W1/4	31	50	0.49	1 個	20
BR-7W	7	50	75	W5/16	91	80	0.78	1 個	20
BR-9W	9	50	90	W3/8	170	150	1.47	1 個	10

単位: (mm)



使用例



材質: ステンレス SUS304

Uボルト (レギュラータイプ)

商品番号	D	L1	L2	L3	W1	W2	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注単位	小箱入数
UB-4	4	58	21	30	26	30	M4	17	20	0.20	1 個	20
UB-5	5	73	25	40	30	35	M5	31	30	0.29	1 個	20
UB-6	6	84	29	45	29	35	M6	51	50	0.49	1 個	20
UB-8	8	92	32	50	27	35	M8	94	80	0.78	1 個	15


単位: (mm)

連結金具

○型フック

商品 番号	D	L	W	S	R	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注 単位	小箱 入数
MO-3	3	22	8	6	2.5	3	5	0.05	1個	20
MO-4	4	30	10	7	3.5	8	15	0.15	1個	20
MO-5	5	41	16	12	4.5	17	20	0.20	1個	20
MO-6	6	52	21	15	7	30	30	0.29	1個	20
MO-8	8	57	22	16	8	59	50	0.49	1個	20
MO-10	10	61	24	18	7	103	120	1.18	1個	10

単位: (mm)



材質: ステンレス SUS304

縦バット

ワイヤケース用バット

サブ用バット

パイシリーズ

ディスプレイ用バット

ワイヤバット・チェイン


ねじ・キャップ

FAXシート・インジケータ

○型フック (ロープ用)

商品 番号	D	L	W	S	R	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注 単位	小箱 入数
MO-2R	2	15	5.5	5	2	1	2	0.02	1個	20
MO-2.5R	2.5	18	6.5	6	2.5	2	3	0.03	1個	20
MO-5R	5	41	16	11	5	17	16	0.16	1個	20
MO-6R	6	52	21	15	7	30	20	0.20	1個	20

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

スナップフックA型 (リング型)

商品 番号	D	L	W	S	d	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注 単位	小箱 入数
A-4	4	45	22	7	5.5	9	30	0.29	1個	20
A-5	5	53	26	7	6	18	60	0.59	1個	20
A-6	6	61	31.5	9	7.5	29	80	0.78	1個	20
A-7	7	70	36	9.5	8	46	100	0.98	1個	20
A-8	8	80	40	11	10	68	120	1.18	1個	20
A-10	10	102	50	13	14	132	150	1.47	1個	10
A-11	11	120	60	17	16	193	200	1.96	1個	10
A-12	12	140	68	21	16	265	250	2.45	1個	10

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

スナップフックB型

商品 番号	D	L	W	S	d1	d2	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注 単位	小箱 入数
B-3S	3	38	19	6	4.5	7	4	10	0.10	1個	20
B-4	4	45	22	7	4.5	6.5	9	30	0.29	1個	20
B-5	5	53	26	7	5.5	8	17	60	0.59	1個	20
B-6	6	61	31.5	9	6.5	9	28	80	0.78	1個	20
B-7	7	70	36	9.5	8	11	43	100	0.98	1個	20
B-8	8	80	40	11	9	12	66	120	1.18	1個	20
B-10	10	102	50	13	11	16	131	150	1.47	1個	10
B-11	11	120	60	17	14	19	193	200	1.96	1個	10
B-12	12	140	68	21	13	19	261	250	2.45	1個	10

単位: (mm)

材質: ステンレス SUS304
仕上: 生地材質: 本体/ステンレス SUS316
バネ/ SUS304
仕上: 黒塗装

使用例

AK フック 黒塗装

商品 番号	D	L	W	S	d1	d2	重さ (g)	参考使用重量 (kgf) (kN)		発注 単位	小箱 入数
AK12471	5	50	25	6	—	8	17	50	0.49	1個	1
AK12472	6	60	30	9	—	9	29	70	0.68	1個	1


単位: (mm)

連結金具

カラビナ

商品 番号	タイプ	D	L	W	S	重さ (g)	参考使用重量		発注 単位	小箱 入数
							(kgf)	(kN)		
K-1	環なし	10	90	36	21	153	135	1.32	1 個	10
K-2	環付き	10	90	36	19	164	215	2.11	1 個	10

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

ナス型カラビナ (環なし)

商品 番号	D	L	W	S	重さ (g)	参考使用重量		発注 単位	小箱 入数
						(kgf)	(kN)		
NK-3A	3	38	20	7	5	10	0.10	1 個	20
NK-4A	4	45	24	8	8	30	0.29	1 個	20
NK-5A	5	54	27	9	17	60	0.59	1 個	20
NK-6A	6	63	34	11	29	80	0.78	1 個	20
NK-8A	8	81	41	12	66	120	1.18	1 個	20
NK-10A	10	102	51	14	132	150	1.47	1 個	10

単位: (mm)




材質: ステンレス SUS304

ナス型カラビナ (環付き)

商品 番号	D	L	W	S	重さ (g)	参考使用重量		発注 単位	小箱 入数
						(kgf)	(kN)		
NK-6	6	64	33	8	35	100	0.98	1 個	20
NK-8	8	81	41	8	74	150	1.47	1 個	20
NK-10	10	101	51	12	140	200	1.96	1 個	10

単位: (mm)



材質: ステンレス SUS304

リングキャッチ (レギュラータイプ)

商品 番号	D	S	L	B1	B2	E	重さ (g)	参考使用重量		発注 単位	小箱 入数
								(kgf)	(kN)		
SH-2	2	3.5	21	8	7	2.2	2	8	0.08	1 個	20
SH-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4	15	0.15	1 個	20
SH-3	3	5.5	29	10	8.5	3.3	6	30	0.29	1 個	20
SH-4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	11	50	0.49	1 個	20
SH-5	5	8.5	42	13	11.5	5.4	20	80	0.78	1 個	20
SH-6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	32	150	1.47	1 個	20
SH-8	8	10.5	62	17	15	8.5	72	350	3.43	1 個	20
SH-9	9	11.5	67	20	18	9.5	101	500	4.90	1 個	20
SH-10	10	13	76	22	20	10.5	139	700	6.86	1 個	10
SH-11	11	14	85	24	22	11.6	179	800	7.84	1 個	10
SH-13	13	16	96	27	25	14	283	1000	9.80	1 個	10
SH-16	16	18	118	34	30.5	19.4	572	1500	14.70	1 個	5
SH-19	19	23.5	142	41	38	21.5	880	2000	19.60	1 個	5

単位: (mm)



材質: ステンレス SUS304

リングキャッチ (レギュラータイプ) 黒塗装

商品 番号	D	S	L	B1	B2	ねじ径	重さ (g)	参考使用重量		発注 単位	小箱 入数
								(kgf)	(kN)		
AK12483	5	8	43	—	10	M6	20	80	0.78	1 個	1
AK12484	6	9	50	—	13	M7	33	110	1.07	1 個	1

単位: (mm)



連結金具

鉄 マリン

NEW カタログ
新アイテム



アイアンシリーズが新たに連結金具のラインナップに加わりました。表面には、ステンレスのような上品な光沢をまとったニッケルメッキ仕上げを採用し、鉄素材とは思えないほどの高級感ある質感に仕上がっています。空間になじみながらも、さりげない存在感を添える仕様です。屋内での使用であれば、鉄製でも十分な強度を確保でき、安心してお使いいただけます。また、数量を多く使用する現場では、素材コストを抑えられるため、トータルでのコストダウンにも貢献します。高い質感と経済性を両立した、扱いやすいシリーズです。


スリムアイプレート

商品番号	D	A	B1	B2	H	h	W	d	t	発注単位
IPF1050	5	15	45	35	19.5	12.5	13	4.1	2	1 個
IPF1060	6	20	60	46	24.5	16.5	18	5.1	2	1 個
IPF1080	8	26	80	60	32	22	21	5.1	3	1 個

単位：(mm)



材質：鉄 仕上：ニッケル




スリムオープンアイプレート

商品番号	D	A	B1	B2	H	h	S	d	t	発注単位
IPF1050H	5	15	45	35	20	12	10	4.1	2	1 個
IPF1060H	6	20	60	46	26	18	14	5.1	2	1 個
IPF1080H	8	26	80	60	32.5	21.5	16	5.1	3	1 個

単位：(mm)



材質：鉄 仕上：ニッケル



錠バツ

ショーケース用バツ

サツ用バツ

バツシリーズ

ディスプレイ用バツ

ワイヤバツ・チェーン

ねじ・キャツ


FAX シート・インストラクツ

連結金具

丸型アイプレート

商品番号	D	A1	A2	H	h	W	d	t	発注単位
IPF2050	5	33	19	19	12	13	4.1	2.5	1 個
IPF2060	6	40	23	24.5	16	17	5.1	2.5	1 個


単位：(mm)



丸型オープンアイプレート

商品番号	D	A1	A2	H	h	S	d	t	発注単位
IPF2050H	5	33	19	20	12	9	4.1	2.5	1 個
IPF2060H	6	40	23	26	17.5	13	5.1	2.5	1 個


単位：(mm)



角型アイプレート

商品番号	D	A1	A2	B1	B2	H	h	W	d	t	発注単位
IPF4050	5	30	18	34	22	19	11.5	14	4.1	2.5	1 個
IPF4060	6	34	20	40	25	24.5	16	17	5.1	2.5	1 個
IPF4080	8	39	25	50	35	32.5	22	20.5	5.1	3	1 個

単位：(mm)




使用例

材質：鉄 仕上：ニッケル

回転アイプレート


商品番号	D	A1	A2	B1	B2	H	W	d	t	発注単位
IPF4050K	5	35	23	35	23	34.5	15	4	2.5	1 個
IPF4060K	6	40	26	40	26	41.5	18	5	2.5	1 個

単位：(mm)




ねじ・ナット

皿タッピングねじ（鉄 / ユニクロメッキ）




商品番号	呼び径×L	D
071-04016	4X16	8
071-04020	4X20	8
071-04025	4X25	8
071-04030	4X30	8
071-04035	4X35	8
071-04040	4X40	8
071-04045	4X45	8
071-04050	4X50	8

皿タッピングねじ（ステンレス）



商品番号	呼び径×L	D
077-04016	4X16	8
077-04020	4X20	8
077-04025	4X25	8
077-04030	4X30	8
077-04035	4X35	8
077-04040	4X40	8
077-04045	4X45	8
077-04050	4X50	8


皿小ねじ（鉄 / ユニクロメッキ）



商品番号	呼び径×L	D
111-04015	4X15	8
111-04020	4X20	8
111-04025	4X25	8
111-04030	4X30	8
111-04035	4X35	8
111-04040	4X40	8
111-04045	4X45	8
111-04050	4X50	8

ピッチ：M4=0.7


皿小ねじ（ステンレス）



商品番号	呼び径×L	D
116-04015	4X15	8
116-04020	4X20	8
116-04025	4X25	8
116-04030	4X30	8
116-04035	4X35	8
116-04040	4X40	8
116-04045	4X45	8
116-04050	4X50	8

ピッチ：M4=0.7


六角ナット（鉄 / ユニクロメッキ）



商品番号	呼び径×L	m	s	e	dk
031-04000	M4	3.2	7	8.1	6.8
031-05000	M5	4	8	9.2	7.8
031-06000	M6	5	10	11.5	9.8

ピッチ：M4=0.7、M5=0.8、M6=1.0

六角ナット（ステンレス）



商品番号	呼び径×L	m	s	e	dk
032-04000	M4	3.2	7	8.1	6.8
032-05000	M5	4	8	9.2	7.8
032-06000	M6	5	10	11.5	9.8

ピッチ：M4=0.7、M5=0.8、M6=1.0

アンカー

アンカー／中空壁・石膏ボード用

ウォールアンカー

商品番号	規 格	頭部形状	ねじの呼び径	ねじ長さ	適応板厚	ドリル径	発注単位
49-651	W-405	鍋頭	M4	25	2～5	9.0	50 本
49-652	W-409	鍋頭	M4	39	3～10	9.0	50 本
49-660	W-412	鍋頭	M4	42	5～13	9.0	50 本
49-653	W-416	鍋頭	M4	45	10～16	9.0	50 本
49-654	W-423	鍋頭	M4	52	17～23	9.0	50 本
49-666	W-427	鍋頭	M4	60	21～27	9.0	25 本
49-656	W-514	鍋頭	M5	58	7～14	11.0	25 本
49-667	W-409C	洋灯	M4	39	3～10	9.0	25 本
49-668	W-409L	洋折	M4	39	3～10	9.0	25 本
49-669	W-409O	ヒートン	M4	39	3～10	9.0	25 本



鉄 / 電気亜鉛メッキ

強度表

ねじ径	引張最大荷重 k N (kgf)	試験母材 (mm)
M4	0.52 (53.0)	ベニヤ板3.0
	0.30 (30.6)	石膏ボード9.5
	0.34 (34.6)	石膏ボード12.5
M5	0.35 (35.6)	石膏ボード9.5


ウォールアンカー用金具

商品番号	形 状	ねじの呼び径	D
561-250B	C型フック	M4	23
561-251B	L型フック	M4	24
561-252B	O型フック	M4	18.3




鉄 / 電気亜鉛メッキ


C 型フック



L 型フック



O 型フック



※寸法値は、参考寸法となっております。

ウォールコネクター

商品番号	品 名	発注単位
49-033	ウォールコネクター	1 個


ウォールアンカー用施工工具です。中空の壁面などにウォールアンカーを使用する際、簡単に施工が行え作業効率がアップします。



ウォールアンカー撃 インパクトドライバーは、7.2V のペン (スティック) タイプのみ使用可能


商品番号	試験材	規 格	適応板厚 (mm)	ねじの 呼び径	最大引張強度 kN (kgf)	強度条件
46-411	普通石膏ボード	WI-409	9.5	M4	0.30(30.6)	石膏ボード9.5mm厚の時
46-412	普通石膏ボード	WI-412	9.5～12.5	M4	0.34(34.6)	石膏ボード12.5mm厚の時
46-413	普通石膏ボード	WI-416	12.5～15	M4	0.55(56.1)	石膏ボード15mm厚の時

NEW

カタログ
新アイテム

鉄 / 電気亜鉛メッキ

簡単ステップの施工方法



△ご注意ください

※天井面への使用は、絶対にしないでください。※壁面の厚さを確認し、適応板厚の合ったアンカーをご使用ください。※過度な開脚をした場合や、開脚不足の場合、著しく強度が低下します。※手回しドライバーが推奨ですが、インパクトドライバーでも施工できます。その場合、7.2V 以下のペン (スティック) 型のインパクトドライバーを使用して、ゆっくりと施工してください。※ツメの刺さり不完全な状態で、ネジを回すと、壁紙が破れる場合があります。※施工時は安全メガネ・安全帽などの保護具を着用の上、安全に留意してください。※最新の情報と注意点の更新がある場合があります。必ず Web で確認してください。




◀「DIYで遊ぶ。自分で作るを楽しむための情報サイト。」にて最新情報をご確認いただけます。

ボードアンカー SG 下穴いらずでサッと施工。裏でしっかり大開脚。"パキッ"と音で開脚完了をお知らせ!

商品番号	試験材	下 穴	ねじの呼び径	最大引張強度 kN (kgf)	強度条件	発注単位
49-132	普通石膏ボード	不要	4～5 mm	0.24(24.5)	石膏ボード9.5mm厚の時	60 本

他の試験材での最大引張強度やご使用上の注意事項などは、下記 QR コードより最新情報をご確認ください。



◀「DIYで遊ぶ。自分で作るを楽しむための情報サイト。」にて最新情報をご確認いただけます。



※このページをコピーしてご利用ください。

ご注文・お見積 いずれかを○で
囲んでください。

FAX番号 株式会社大里宛

048-863-1300

お申込日 年 月 日

お申込者 (ご請求先)	フリガナ 住 所 〒 ()	
	フリガナ 会社名	フリガナ 部署
	フリガナ お名前 (担当者名)	様
	ご連絡先(電話)	
お支払い方法	※お申込者とお届け先が異なる場合のみ、ご記入ください。 フリガナ 住 所 〒 ()	
	フリガナ 会社名	
	フリガナ お名前 (担当者名)	様
ご連絡先(電話)		
お支払い方法 (どちらかにチェック ☒ を入れてください。)		
☐ 銀行振込 ☐ 代金引換		
【お振込先】 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 普通預金 0554750 株式会社 大里 【力】オオサト		

ご希望納期日 年 月 日

※ 納品期日をお約束するものではありません。
ご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

※太枠のみご記入ください。

発注項目記入欄	発注内容					価格					
	発注番号	商 品 名	材質・サイズ	数 量		価 格 (単価)			価格合計		
	1					¥			¥		
	2					¥			¥		
	3					¥			¥		
	4					¥			¥		
	5					¥			¥		
	6					¥			¥		
	7					¥			¥		
	8					¥			¥		
	9					¥			¥		
	10					¥			¥		

※銀行振込の場合は、商品代金を上記お振込先銀行口座にお振込ください。

●弊社記入欄 ※以下の項目は記入しないでください。

商品金額合計 ￥	
発送料 ￥	
代引き手数料 ￥	
合計金額 ￥	

●商品の発送予定は以下の通りです。

発送予定日	月 日()
商品ご到着予定日	月 日()

消費税	¥		
送料	¥		
代引手数料	¥		
合計	¥		

●備考欄

ご注文・お見積シート 記入の手引き

ご注文・お見積

いずれかを○で囲んでください。

FAX番号 株式会社大里宛
048-863-1300

お申込日 年 月 日

フリガナ 住所 〒 ()

フリガナ 会社名 部署

フリガナ お名前 (担当者名) 様

フリガナ ご連絡先(電話)

FAX.

e-mail

お届先

フリガナ 会社名

フリガナ お名前 (担当者名) 様

フリガナ ご連絡先(電話)

※お申込者とお届先が異なる場合のみ、ご記入ください。

フリガナ 住所 〒 ()

フリガナ 会社名

フリガナ お名前 (担当者名) 様

フリガナ ご連絡先(電話)

お支払い方法

※お支払い方法 (どちらかにチェック☑を入れてください。)

☐ 銀行振込 ☐ 代金引換

【お振込先】

三菱UFJ銀行 神田駅前支店
普通預金 0554750 株式会社 大里【カ】オオサト

ご希望納期日 年 月 日

※納期日をお知らせするものではありません。
ご希望に添えない場合は、お届先へお問い合わせください。

※本表の○を記入してください。

発注番号	商品名	材質・サイズ	数量	価格 (円)	価格合計
1				¥	¥
2				¥	¥
3				¥	¥
4				¥	¥
5				¥	¥
6				¥	¥
7				¥	¥
8				¥	¥
9				¥	¥
10				¥	¥

※銀行振込の場合は、商品代金を上記お振込先銀行口座にお振込ください。

●弊社記入欄 ※以下の項目は記入しないでください。

商品金額合計 ¥	●商品の発送予定は以下の通りです。
送料 ¥	発送予定日 年 月 日 ()
代引き手数料 ¥	商品ご到着予定日 年 月 日 ()
合計金額 ¥	

消費税 ¥

送料 ¥

代引き手数料 ¥

合計 ¥

●備考欄

こちらの用紙をコピーし、ご注文やお見積のどちらかを○で囲んでください。

【お届先】

お届先のご住所と受取人のお名前をご記入ください。万が一お荷物が届かなかった場合、発送業者よりご連絡させていただきます場合がございますので、電話番号も必ずご記入ください。お申込者とお届先が異なる場合は、右記お届先住所の各記入欄にご記入ください。お見積りのご連絡時に、納期等合わせてご連絡いたします。

【お支払い方法】

銀行振込・代金引換どちらかをお選びください。代金引換によるお支払い方法は、別途代引き手数料を申し受けいたします。弊社指定口座・代引き手数料は、下記表をご覧ください。

【ご希望納期】

ご希望の納期をご記入ください。納期の目安とさせていただきますので、納品期日をお約束するものではありません。(在庫切れの場合、お届けまでに数日いただく場合がございます。)

【発注項目】

発注内容をご記入ください。同じ商品名でサイズ・カラーなど異なるものは、そちらもご記入ください。

【価格欄】

価格は記入しないでください。弊社にて価格を記入し、返信させていただきます。

【備考欄】

お問い合わせ等ございましたら、ご記入ください。

【お支払い方法】

■お振込先口座

【お振込先】

三菱UFJ銀行 神田駅前支店 普通預金 0554750 株式会社 大里【カ】オオサト

■代金引換手数料

代金引換金額	サービス手数料 (税抜き)
～¥ 9,999	¥300
¥ 10,000 ～¥ 29,999	¥400
¥ 30,000 ～¥ 99,999	¥600
¥100,000 ～¥300,000	¥1,000

【ねじナビ。】

SCULPS商品がオンラインショップにてご購入いただけます。ぜひご利用ください。



SCULPS®

URL <https://www.neji-navi.com>

●商品名インデックス

【錠 パーツ】

シリンドー錠 スリットロック	005
ノブロック 本体	005
ノブロック 取替えノブ - RD type -	005
シリンドー錠 SCロック SHT	006
シリンドー錠 SCロック MID	006
シリンドー錠 ミニロック	006
ダイヤル錠 ソレイル	007
コンビネーションロック	007

【ショーケース用 パーツ】

プラヒンジ S サイズ 30 × 20	008
プラヒンジ M サイズ 35 × 30	008
プラヒンジ L サイズ 40 × 30	008
プラヒンジ LL サイズ 50 × 35	008
ビス止めステンレス丁番	009
ビス止めカラー丁番 ゴールド	009
ビス止めカラー丁番 シルバー	009
ビス止めカラー丁番 白	009
ビス止めカラー丁番 ブラック	009

【サイン用 パーツ】

取り付けビスの選び方	011
パネルフィクス平丸	012
パネルフィクス オールステン	012
六角鏡止めナット 対辺 11 クローム	013
六角鏡止めナット 対辺 13 ニッケル	013
パネルフィクス プラ	013
サビ風塗装パネルフィクス平丸	014
サインナット平丸 φ12-10	015
サインナット平丸 φ12-15	015
サインナット平丸 φ12-20	015
サインナット平丸 φ16-10	016
サインナット平丸 φ16-15	016
サインナット平丸 φ16-20	016
サインナット平丸 φ20-25	017
サインナット平丸 φ20-30	017
サインナット平丸 φ20-50	017
サインナット パッキン	017
ゴールドサインナット φ20	018

ショートサインナット φ16	019
ショートサインナット セラミック塗装	
チャコールブラック φ16	019
ショートサインナット φ20	019
ショートサインナット セラミック塗装	
チャコールブラック φ20	019
高耐食サインナット	020
アルミサインナット	020
プラサインナット φ16-13.5	021
ママグマウントサインナット	022
交換用シリコンキャップ4枚セット	022
ボルトサインナット	023
マグネットサインナット	024
セキュリティサインナット φ20-25	025
セキュリティサインナット用鍵	025
パネルホルダー	026
ポイントビス	028
ポイントねじ	028
ポイントビス用パッキン	028
ポイントビス用スペーサー	029
ポイントビス用サインナット	029
ポイントビス用キャップ	029
ポイントビス用サインナット	030
タペストリーバー用フック	031
キューブフレーム ミニ	032
キューブフレーム サインパネル厚5mm 用	032
キューブフレーム サインパネル厚8mm 用	032
Wフレーム	033
樹脂タペストリーバー スリムタイプ	033
樹脂タペストリーバー パイプタイプ	
Type-159	034
樹脂タペストリーバー パイプタイプ	
Type-254	034
アルミタペストリーバー パイプタイプ	
Type-159 (パイプ径: φ8)	033
アルミタペストリーバー パイプタイプ	
Type-254 (パイプ径: φ10)	034
ドッコライン	035
マルチタフレール	035

【バーシリーズ】

パネルフィクスバー φ6 mm	037
パネルフィクスバー φ8 mm	038
パネルフィクスバー φ10 mm	039
パネルフィクスバー 組み合わせ例	039

【ディスプレイ用 什器】

DIY-ID パイプクランパーを使った作品例	041
DIY-ID クランパーL型	042
DIY-ID クランパーT型	042
DIY-ID クランパー3方面	042
DIY-ID クランパー3方面通し	042
DIY-ID クランパーベース	042
DIY-ID パイプキャップ	042
DIY-ID パイプ	042
DIY-ID サドルバンド	042
DIY-ID アジャスターセット	042
DIY-ID パイプつなぎ	042
DIY-ID パイプ用キャスター	043
DIY-ID クランパーキャスター専用レンチ	043
閉じたときパタつかない折りたたみ棚受け	043
パレット屋さんが作ったA型看板キット	
ユニクロめっき	044
パレット屋さんが作ったA型看板キット	
ブラック	044
A型看板用金具セット ユニクロ	044
A型看板用金具セット ブラック	044
打ち込みネームプレート ステップルタイプ	045
打ち込みネームプレート V ベグタイプ	045
ネームプレート付き 打ち込み棒	045
アジャスターボルト	046
双輪キャスター プレートタイプ	046
双輪キャスター ボルトタイプ	046
キャスタービス	046
ポイントビス用アルミフック	047
ポイントビス用カラムフック	047
ポイントビス用フック ストリーム 35	048
ポイントビス用フック ストリーム 50	048
ポイントビス用フック ベース金具	048
ポイントビス用フック ライトアングル 35	048
ポイントビス用フック ライトアングル 50	048

木下地用 (ステンコートポイントビス)	048
コンクリート下地用	
(ステンコートポイントビス + プラグ)	
.....	048
ラバーコート マグネットフック タイプ: Ala ...	049
ラバーコート マグネットフック タイプ: Alb ...	049
ラバーコート マグネットフック タイプ: Alc ...	049

【ワイヤー・チェーン】

ピクチャーレール	051 ~ 058
ワイヤー金具 ハンディミニ	061
ハンディプチ	062
ハンディミニ・ハンディプチ用金具.....	062
マイクロクランプ	063
軽量パネルセット	063
ワイヤー金具	063 ~ 065
15R・20R・20L 用金具	066
ハンディミニ No.1 セット	066
黒染めステンレスワイヤー・金具	067
天井吊りワイヤー 金具.....	068
パワーチャック	069
シーリングバー	069
ワイヤー端末	070
端末付ワイヤー	070
ワイヤー 200M 巻き	070
ワイヤーカシメ用オーパルスリーブ	070
ボールチェーン	071
カップリング	071
ビス止め用カップリング	072
コネクター	072
ビラカン	072
ステンレス グランドフック	072
チェーン ワイドマンテル (溶接あり)	073
チェーン ショートマンテル (溶接あり)	073
チェーン 鉄/ヘビーリンク (溶接あり)	074
チェーン ステンレス/ヘビーリンク (溶接あり)	075
プラスチックチェーン リンク	076
Sフック	077
Pフック	077
ディスプレイフック	077

【ねじ・キャップ】

装飾平小ねじ M4 縦目ローレット.....	079
装飾平小ねじ M5 すり割りコイン	079
装飾平小ねじ M6	
縦目ローレット 低頭タイプ	080
装飾平小ねじ M6 縦目ローレット.....	080
装飾平小ねじ M6	
すり割りコイン 低頭タイプ	081
装飾ナット 縦目ローレット	082
ステン装飾平小ねじ M5 縦目ローレット ...	082
ステン装飾ナット M5・M6 縦目ローレット	082
装飾平小ねじ M4・M5	
段付きローレット 頭部高さ 10	083
装飾平小ねじ M4・M5	
段付きローレット 頭部高さ 15	083
装飾平小ねじ M4・M5	
すり割りローレット 頭部高さ 10	084
装飾平小ねじ M4・M5	
すり割りローレット 頭部高さ 15	084
装飾ナット ローレット	085
装飾ナット 段付きローレット	085
装飾平小ねじ フラット	086
装飾ナット フラット.....	086
クローム装飾ねじ低頭	086
すり割り付きローレットビス	087
段付きローレットビス	087
段付きローレットナット (貫通タイプ)	087
2ホールリセスねじ	088
2ホールリセスねじ専用工具	088
オリジナル 装飾ねじ	088
装飾平小ねじスペーサー	089
ビスデコキャップS用ドリルビス	090
ビスデコキャップS用木工ビス	090
ビスデコキャップS用座金.....	090
ビスデコキャップS.....	090
ねじ穴カバーキャップ	091
金属製ビスキャップ	092
ビスキャップ十字穴2番	093
ビスキャップW	093
連結キャップ	094
ビスキャップK-1	094
連結金具 ステンレス	095 ~ 098

連結金具 鉄マリン	099 ~ 100
ねじ・ナット	101
アンカー	102

●品番インデックス

SCP-AA001	028	SCP-AA131	015	SCP-AA651	026	SCP-AB095	038・039	SCP-AB356	086
SCP-AA002	028	SCP-AA132	015	SCP-AA652	026	SCP-AB110	039	SCP-AB360	086
SCP-AA003	028	SCP-AA135	016	SCP-AA800	013	SCP-AB111	039	SCP-AB361	086
SCP-AA004	028	SCP-AA136	016	SCP-AA801	013	SCP-AB112	039	SCP-AB365	086
SCP-AA005	028	SCP-AA137	016	SCP-AA802	013	SCP-AB115	039	SCP-AB366	086
SCP-AA006	028	SCP-AA190	017	SCP-AA810	012	SCP-AB150	079	SCP-AB370	086
SCP-AA007	028	SCP-AA191	017	SCP-AA811	012	SCP-AB151	079	SCP-AB371	086
SCP-AA008	028	SCP-AA192	017	SCP-AA812	012	SCP-AB152	079	SCP-AB375	086
SCP-AA009	028	SCP-AA200	017	SCP-AA820	013	SCP-AB160	079	SCP-AB376	086
SCP-AA010	028	SCP-AA201	017	SCP-AA821	013	SCP-AB161	079	SCP-AB400	082
SCP-AA011	028	SCP-AA202	017	SCP-AA831	028	SCP-AB162	079	SCP-AB401	082
SCP-AA015	029	SCP-AA205	018	SCP-AA832	028	SCP-AB190	079	SCP-AB480	082
SCP-AA016	029	SCP-AA206	018	SCP-AA833	028	SCP-AB191	079	SCP-AB490	082
SCP-AA017	029	SCP-AA210	023	SCP-AA834	028	SCP-AB192	079	SCP-AB500	087
SCP-AA019	029	SCP-AA212	020	SCP-AA835	028	SCP-AB195	079	SCP-AB501	087
SCP-AA020	029	SCP-AA235	020	SCP-AA836	028	SCP-AB196	079	SCP-AB502	087
SCP-AA021	029	SCP-AA236	020	SCP-AA837	028	SCP-AB197	079	SCP-AB510	087
SCP-AA022	029	SCP-AA240	089	SCP-AA838	028	SCP-AB200	080	SCP-AB512	087
SCP-AA023	029	SCP-AA241	089	SCP-AA839	028	SCP-AB201	080	SCP-AB516	087
SCP-AA024	029	SCPAA250	028	SCP-AA840	028	SCP-AB202	080	SCP-AB517	087
SCP-AA025	029	SCPAA251	017	SCP-AA841	028	SCP-AB210	080	SCP-AB530	087
SCP-AA026	029	SCPAA252	017	SCP-AA846	029	SCP-AB215	080	SCP-AB531	087
SCP-AA027	029	SCPAA253	017	SCP-AA847	029	SCP-AB216	080	SCP-AB532	087
SCP-AA030	029	SCP-AA300	028	SCP-AA861	014	SCP-AB217	080	SCP-AB600	088
SCP-AA031	029	SCP-AA301	028	SCP-AA862	014	SCP-AB219	080	SCP-AB601	088
SCP-AA045	029	SCP-AA302	028	SCP-AA863	014	SCP-AB220	080	SCP-AB986	086
SCP-AA046	029	SCP-AA303	028	SCP-AA864	014	SCP-AB221	080	SCP-AB987	086
SCP-AA047	029	SCP-AA304	028	SCP-AA871	019	SCP-AB222	080	SCP-AB988	086
SCP-AA048	029	SCP-AA305	028	SCP-AA872	019	SCP-AB230	080	SCP-AB989	086
SCP-AA050	029	SCP-AA306	028	SCP-AA873	019	SCP-AB231	080	SCP-AB990	086
SCP-AA051	029	SCP-AA307	028	SCP-AA874	019	SCP-AB232	080	SCP-AB991	086
SCP-AA052	029	SCP-AA308	028	SCP-AB050	037	SCP-AB240	080	SCP-AT001	032
SCP-AA053	029	SCP-AA320	028	SCP-AB051	037	SCP-AB241	080	SCP-AT002	032
SCP-AA055	029	SCP-AA321	028	SCP-AB052	037	SCP-AB242	080	SCP-AT003	032
SCP-AA056	029	SCP-AA322	028	SCP-AB053	037	SCP-AB250	081	SCP-AT004	032
SCP-AA057	029	SCP-AA323	028	SCP-AB054	037	SCP-AB251	081	SCP-AT010	032
SCP-AA058	029	SCP-AA324	028	SCP-AB055	037	SCP-AB252	081	SCP-AT020	032
SCP-AA060	030	SCP-AA325	028	SCP-AB056	037	SCP-AB260	081	SCP-AT021	032
SCP-AA061	030	SCP-AA326	028	SCP-AB057	037	SCP-AB261	081	SCP-AT022	032
SCP-AA062	030	SCP-AA327	028	SCP-AB058	037	SCP-AB262	081	SCP-AT023	032
SCP-AA065	030	SCP-AA328	028	SCP-AB059	037	SCP-AB295	082	SCP-AT030	032
SCP-AA066	030	SCP-AA351	048	SCP-AB060	037	SCP-AB296	082	SCP-AT040	032
SCP-AA070	012	SCP-AA352	048	SCP-AB064	037	SCP-AB300	082	SCP-AT041	032
SCP-AA071	012	SCP-AA361	048	SCP-AB065	037	SCP-AB301	082	SCP-AT042	032
SCP-AA072	012	SCP-AA362	048	SCP-AB070	037	SCP-AB310	082	SCP-AT043	032
SCP-AA073	012	SCP-AA390	024	SCP-AB071	037	SCP-AB315	082	SCP-AT050	032
SCP-AA080	012	SCP-AA395	022	SCP-AB080	038	SCP-AB320	082	SCP-AT100	033
SCP-AA081	012	SCP-AA396	022	SCP-AB081	038	SCP-AB325	086	SCP-AT110	033
SCP-AA082	012	SCP-AA400	025	SCP-AB082	038	SCP-AB326	086	SCP-AT120	033
SCP-AA083	012	SCP-AA440	025	SCP-AB083	038	SCP-AB330	086	SCP-AT200	034
SCP-AA110	015	SCP-AA481	088	SCP-AB084	038	SCP-AB331	086	SCP-AT201	034
SCP-AA111	015	SCP-AA484	019	SCP-AB085	038	SCP-AB335	086	SCP-AT202	034
SCP-AA112	015	SCP-AA485	019	SCP-AB086	038	SCP-AB336	086	SCP-AT203	034
SCP-AA115	016	SCP-AA487	019	SCP-AB087	038	SCP-AB337	086	SCP-AT204	034
SCP-AA116	016	SCP-AA488	019	SCP-AB088	038	SCP-AB350	086	SCP-AT220	034
SCP-AA117	016	SCPAA490	021	SCP-AB089	038	SCP-AB351	086	SCP-AT221	034
SCP-AA130	015	SCP-AA650	026	SCP-AB090	038	SCP-AB355	086	SCP-AT222	034


SCP-AT223	034	SCP-WA009	062	SCP-WD087	054	AK16122	095	B-3S	097
SCP-AT224	034	SCP-WA011	064	SCP-WD088	054 · 058	B-4	097	FCP901	091
SCP-AT240	034	SCP-WA012	064	SCP-WD090	054	B-5	097	FCP902	091
SCP-AT241	034	SCP-WA013	064	SCP-WD091	054	B-6	097	FCP903	091
SCP-AT242	034	SCP-WA016	063	SCP-WD092	054	B-7	097	FCP905	091
SCP-AT243	034	SCP-WA017	063	SCP-WD093	054 · 058	B-8	097	FCP906	091
SCP-AT244	034	SCP-WA020	064	SCP-WD100	055	B-10	097	FCP908	091
SCP-AT260	034	SCP-WA021	064	SCP-WD101	055	B-11	097	FCP910	091
SCP-AT261	034	SCP-WA022	064	SCP-WD110	055	B-12	097	FCP911	091
SCP-AT262	034	SCP-WA025	064	SCP-WD115	055	BBP-25C	072	FCP-01	091
SCP-AT263	034	SCP-WA026	064	SCP-WD120	055	BBP-30C	072	FCP-02	091
SCP-AT264	034	SCP-WA031	065	SCP-WD150	056	BBP-40C	072	FCP-03	091
SCP-AT280	033	SCP-WA032	065	SCP-WD152	056	BBP-50C	072	FCP-04	091
SCP-AT281	033	SCP-WA033	065	SCP-WD160	056	BBP-30FK	072	FCP-05	091
SCP-AT282	033	SCP-WA041	065	SCP-WD161	056	BBP-50FK	072	FCP-06	091
SCP-AT283	033	SCP-WA042	065	SCP-WD162	056	BBP-25K	071	FCP-08	091
SCP-AT284	033	SCP-WA043	065	SCP-WD163	056	BBP-30K	071	FCP-10	091
SCP-CA001	006	SCP-WA044	065	SCP-WD165	056	BBP-40K	071	FCP-11	091
SCP-CA005	006	SCP-WA045	065	SCP-WD166	056	BBP-50K	071	FCW903	091
SCP-CA006	006	SCP-WA046	065	SCP-WD170	056	BH-500	009	FCW904	091
SCP-CA015	005	SCP-WA051	066	SCP-WD172	056	BH-501	009	FCW905	091
SCP-CA050	005	SCP-WA052	066	SCP-WD180	056	BH-502	009	FCW907	091
SCP-CA057	005	SCP-WA053	066	SCP-WD181	056	BH-503	009	FCW-03	091
SCP-CA304	007	SCP-WA100	063	SCP-WD185	055 · 056	BH-504	009	FCW-04	091
SCP-CA306	007	SCP-WA110	066	SCP-WD195	057	BH-505	009	FCW-05	091
SCP-CA310	007	SCP-WA150	068	SCP-WD200	057	BH-506	009	FCW-07	091
SCP-CA310W	007	SCP-WA151	068	SCP-WD205	057	BH-507	009	FCW-10	091
SCP-DB001	008	SCP-WA152	068	SCP-WD210	057	BH-510	009	HP1262	046
SCP-DB002	008	SCP-WA200	069	SCP-WD215	057	BH-511	009	HP1263	046
SCP-DB003	008	SCP-WA201	069	SCP-WD220	057	BH-512	009	HP1264	046
SCP-DB010	008	SCP-WA202	069	SCP-WD225	058	BH-513	009	HP1265	046
SCP-DB011	008	SCP-WA205	069	SCP-WD230	058	BH-514	009	HP1266	046
SCP-DB012	008	SCP-WB051	070	SCP-WD235	058	BH-515	009	HP1267	046
SCP-DB020	008	SCP-WB052	070	SCP-WD240	058	BH-516	009	HP1268	046
SCP-DB021	008	SCP-WB053	070	SCP-WE001	035	BH-517	009	HP1269	046
SCP-DB022	008	SCP-WB061	070	SCP-WE002	035	BH-520	009	IB-2M	096
SCP-DB030	008	SCP-WB062	070	SCP-WE003	035	BH-521	009	IB-3M	096
SCP-DB031	008	SCP-WB063	070	A-4	097	BH-522	009	IB-4M	096
SCP-DB032	008	SCP-WB071	067	A-5	097	BH-523	009	IB-5M	096
SCP-EA001	048	SCP-WB072	067	A-6	097	BH-524	009	IB-6M	096
SCP-EA002	048	SCP-WB073	067	A-7	097	BH-525	009	IB-8M	096
SCP-EA005	048	SCP-WB074	067	A-8	097	BH-526	009	IB-10M	096
SCP-EA006	048	SCP-WB075	067	A-10	097	BH-527	009	IB-12M	096
SCP-EA008	047	SCP-WB076	067	A-11	097	BH-542	009	IB-14M	096
SCP-EA009	047	SCP-WB200	070	A-12	097	BH-543	009	IB-16M	096
SCP-EA010	048	SCP-WB201	070	AK12471	097	BH-544	009	IBR12-6	072
SCP-EA015	047	SCP-WB202	070	AK12472	097	BH-545	009	IBR16-8	072
SCP-EA016	047	SCP-WB203	070	AK12483	098	BK-451	009	IBR16-9	072
SCP-EA017	047	SCP-WB204	070	AK12484	098	BK-453	009	IBR20-14	072
SCP-TA001	031	SCP-WD051	053	AK16092	095	BK-454	009	IB-6W	096
SCP-WA001	061	SCP-WD052	053	AK16093	095	BK-455	009	IB-8W	096
SCP-WA002	062	SCP-WD058	053	AK16094	095	BR-3M	096	IB-10W	096
SCP-WA003	063	SCP-WD065	053	AK16110	095	BR-5M	096	IB-12W	096
SCP-WA005	062	SCP-WD070	054	AK16111	095	BR-7M	096	IB-16W	096
SCP-WA006	062	SCP-WD080	054	AK16112	095	BR-5W	096	ID-600	042
SCP-WA007	062	SCP-WD085	054	AK16120	095	BR-7W	096	ID-601	042
SCP-WA008	062	SCP-WD086	054	AK16121	095	BR-9W	096	ID-602	042

ID-603	042	IS-5	096	NBNT-320N	085	NB-510RA	084	NK-10	098
ID-604	042	IS-6	096	NBNT-412N	085	NB-515RA	084	NK-3A	098
ID-610	042	IS-8	096	NBNT-415N	085	NB-520RA	084	NK-4A	098
ID-611	042	IS-10	096	NBNT-420N	085	NB-525RA	084	NK-5A	098
ID-612	042	ISH12	077	NBNT-515N	085	NB-530RA	084	NK-6A	098
ID-613	042	ISH16	077	NBNT-520N	085	NB-408RD	083	NK-8A	098
ID-614	042	ISH20	077	NBNT-525N	085	NB-410RD	083	NK-10A	098
ID-621	043	ISH23	077	NBNT-620N	085	NB-415RD	083	OPD-5	095
ID-622	043	ISH30	077	NBNT-625N	085	NB-420RD	083	OPD-6	095
ID-623	043	ISH40	077	NBNT-630N	085	NB-425RD	083	OPD-8	095
ID-620B	042	ISH48	077	NBNT-310N-10	085	NB-510RD	083	OPD-9	095
ID-625B	042	IS8N	073	NBNT-315N-10	085	NB-515RD	083	PD-3	095
ID-626B	042	IS9N	073	NBNT-320N-10	085	NB-520RD	083	PD-4	095
ID-630B	042	IS12N	073	NBNT-412N-12	085	NB-525RD	083	PD-5	095
ID-631B	042	IS16N	073	NBNT-415N-12	085	NB-530RD	083	PD-6	095
ID-635B	042	IW30	074	NBNT-420N-12	085	NB-408TA	084	PD-8	095
ID-640B	042	IW40	074	NBNT-515N-14	085	NB-410TA	084	PD-9	095
ID-641B	042	IW48	074	NBNT-520N-14	085	NB-415TA	084	PR-5	095
ID-642B	042	IW55	074	NBNT-525N-14	085	NB-420TA	084	PR-6	095
IDH18	077	IW65	074	NBNT-620N-16	085	NB-425TA	084	PR-8	095
IDH23	077	IW75	074	NBNT-625N-16	085	NB-510TA	084	PR-9	095
IDS-009	044	IW85	074	NBNT-630N-16	085	NB-515TA	084	PR-12	095
IDS-010	044	IW115	074	NBNT-310NG	085	NB-520TA	084	PR-H2AB	067
IM116	073	K-1	098	NBNT-315NG	085	NB-525TA	084	PR-N1B	067
IM120	073	K-2	098	NBNT-320NG	085	NB-530TA	084	PW40-B	076
IM123	073	MO-3	097	NBNT-310T	085	NB-408TD	083	PW60-B	076
IM126	073	MO-4	097	NBNT-315T	085	NB-410TD	083	PW40-R	076
IM132	073	MO-5	097	NBNT-320T	085	NB-415TD	083	PW60-R	076
IP-5	095	MO-6	097	NBNT-412T	085	NB-420TD	083	PW20-W	076
IP-6	095	MO-8	097	NBNT-415T	085	NB-425TD	083	PW30-W	076
IP-8	095	MO-10	097	NBNT-420T	085	NB-510TD	083	PW40-W	076
IP-9	095	MO-2.5R	097	NBNT-515T	085	NB-515TD	083	PW60-W	076
IP-12	095	MO-2R	097	NBNT-520T	085	NB-520TD	083	PW80-W	076
IPF1050	099	MO-5R	097	NBNT-525T	085	NB-525TD	083	PW20-Y	076
IPF1060	099	MO-6R	097	NBNT-620T	085	NB-530TD	083	PW30-Y	076
IPF1080	099	NB-408LA	084	NBNT-625T	085	NB-510WA	084	PW40-Y	076
IPF2050	100	NB-410LA	084	NBNT-630T	085	NB-515WA	084	PW60-Y	076
IPF2060	100	NB-415LA	084	NBNT-310T-10	085	NB-520WA	084	PW80-Y	076
IPF4050	100	NB-420LA	084	NBNT-315T-10	085	NB-525WA	084	PW60-YB	076
IPF4060	100	NB-425LA	084	NBNT-320T-10	085	NB-530WA	084	PW80-YB	076
IPF4080	100	NB-408LD	083	NBNT-412T-12	085	NB-510WD	083	R-BB1023	071
IPF1050H	099	NB-410LD	083	NBNT-415T-12	085	NB-515WD	083	R-BB1025	071
IPF1060H	099	NB-415LD	083	NBNT-420T-12	085	NB-520WD	083	R-BB1030	071
IPF1080H	099	NB-420LD	083	NBNT-515T-14	085	NB-525WD	083	R-BB1035	071
IPF2050H	100	NB-425LD	083	NBNT-520T-14	085	NB-530WD	083	R-BB1040	071
IPF2060H	100	NB-408NA	084	NBNT-525T-14	085	NB-510YA	084	R-BB1045	071
IPF4050K	100	NB-410NA	084	NBNT-620T-16	085	NB-515YA	084	R-BB1050	071
IPF4060K	100	NB-415NA	084	NBNT-625T-16	085	NB-520YA	084	RI-5	095
IPH-13	077	NB-420NA	084	NBNT-630T-16	085	NB-525YA	084	RI-6	095
IPH-19	077	NB-425NA	084	NBNT-310TG	085	NB-530YA	084	RI-8	095
IPH-25	077	NB-408ND	083	NBNT-315TG	085	NB-510YD	083	SH-2	098
IPH-32	077	NB-410ND	083	NBNT-320TG	085	NB-515YD	083	SH-2.5	098
IS16	073	NB-415ND	083	NB-408RA	084	NB-520YD	083	SH-3	098
IS20	073	NB-420ND	083	NB-410RA	084	NB-525YD	083	SH-4	098
IS25	073	NB-425ND	083	NB-415RA	084	NB-530YD	083	SH-5	098
IS30	073	NBNT-310N	085	NB-420RA	084	NK-6	098	SH-6	098
IS-4	096	NBNT-315N	085	NB-425RA	084	NK-8	098	SH-8	098

SH-9	098	111-04040	101	553-183	046	556-366	092
SH-10	098	111-04045	101	553-184	046	556-451	090
SH-11	098	111-04050	101	556-201	093	556-452	090
SH-13	098	116-04015	101	556-202	093	556-453	090
SH-16	098	116-04020	101	556-203	093	556-454	090
SH-19	098	116-04025	101	556-204	093	556-461	090
SW1020	075	116-04030	101	556-205	093	556-462	090
SW1025	075	116-04035	101	556-206	093	556-463	090
SW1030	075	116-04040	101	556-207	093	556-464	090
SW1040	075	116-04045	101	556-208	093	556-465	090
SW1050	075	116-04050	101	556-209	093	556-466	090
SW1060	075	46-411	102	556-211	093	556-467	090
SW1080	075	46-412	102	556-212	093	556-468	090
TFA-2	072	46-413	102	556-213	093	556-469	090
TFA-3	072	49-033	102	556-214	093	556-471	090
TFA-4	072	49-132	102	556-215	093	556-472	090
TFA-15	072	49-651	102	556-216	093	556-473	090
TFA-25	072	49-652	102	556-217	093	556-474	090
UB-4	096	49-653	102	556-218	093	557-209B	044
UB-5	096	49-654	102	556-219	093	557-210B	044
UB-6	096	49-656	102	556-221	093	561-250B	102
UB-8	096	49-660	102	556-222	093	561-251B	102
UP-001	035	49-666	102	556-223	093	561-252B	102
UP-002	035	49-667	102	556-224	093	57-553	049
UP-003	035	49-668	102	556-225	093	57-554	049
UP-004	035	49-669	102	556-226	093	57-555	049
UP-005	035	50501	070	556-227	093	57-556	049
UP-006	035	50502	070	556-228	093	57-557	049
UP-007	035	50503	070	556-229	093	57-558	049
UP-008	035	50504	070	556-231	094	70-546	043
031-04000	101	51-071	045	556-232	094	999-00066	070
031-05000	101	51-072	045	556-233	094	999-00067	070
031-06000	101	51-073	045	556-234	094	999-00068	070
032-04000	101	553-103	046	556-235	094	999-00069	070
032-05000	101	553-104	046	556-241	094	999-00077	070
032-06000	101	553-105	046	556-242	094	999-00138	070
071-04016	101	553-106	046	556-243	094	999-00353	070
071-04020	101	553-107	046	556-244	094		
071-04025	101	553-108	046	556-245	094		
071-04030	101	553-113	046	556-246	094		
071-04035	101	553-114	046	556-247	094		
071-04040	101	553-115	046	556-251	093		
071-04045	101	553-116	046	556-261	094		
071-04050	101	553-117	046	556-262	094		
077-04016	101	553-118	046	556-263	094		
077-04020	101	553-151	046	556-264	094		
077-04025	101	553-152	046	556-265	094		
077-04030	101	553-153	046	556-266	094		
077-04035	101	553-154	046	556-267	094		
077-04040	101	553-155	046	556-268	094		
077-04045	101	553-156	046	556-269	094		
077-04050	101	553-157	046	556-270	094		
111-04015	101	553-158	046	556-361	092		
111-04020	101	553-159	046	556-362	092		
111-04025	101	553-160	046	556-363	092		
111-04030	101	553-181	046	556-364	092		
111-04035	101	553-182	046	556-365	092		

SCULPS製品最新情報につきましては
「ねじナビ。」をご覧ください。

<https://www.neji-navi.com/>



ねじナビ。

検索



CATALOG for SIGN and DISPLAY SCULPS Vol.9

カタログご希望、商品ご注文は株式会社大里までお問い合わせください。

2026年 7月 初版 カタログ発行

発 行 株式会社 大里

発行所 エンジニアリング事業部 浦和営業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1
TEL.048-863-2600 FAX.048-863-1300

企画・制作 小島 佑介
東江 爾怜人
常盤 瑠里
野村 朋之

営業スタッフ 加藤 渉
中村 侑樹
柳 拓郎
市川 千春
吉田 琴音
磯野 ゆりあ
瓶田 啓子
庄司 貴子



株式会社大里運営のオンラインショップもご利用ください。

ねじのオンラインショップ
【ねじナビ】
<https://www.neji-navi.com/>

-
- | | |
|--|---|
| ●企業間取引を前提としているため、価格は全て税抜きとなります。別途消費税が必要となります。 | ●表示のサイズは、製品により多少誤差を生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| ●本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 | ●商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 |
| ●掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 | ●本カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。 |
-

※形状・価格・仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。ご注文時にご確認ください。